

A Research on Folk Medicine System in Bidar District

Preamble:-

Bidar District has a historical background in the culture, literacy and monuments this leads to take place the more than hundred varieties of the Folk Medicine plants. Further the Bidar is also had a Reserve Forest, Small Rivers and Check Dams which promotes the development and preservation of the Medicinal plants around this atmosphere. Bio Diversity in the conservation of Birds, Animals in the Bidar District. Surrounded Bio Diversity Area which covers the Rural villages, which consists Folk Medicine Plants. In each village it has a specific medicine plants in their own land. Hence it promotes the Folk Medicine practitioners, which includes Old Age women, Traditional livelihood promoters like handicrafts, woodcrafts, farmers, hakims and Social workers. In several villages Math Swamiji's are also practicing the Folk Medicine, Farmers and Folk Medicine Practitioners are growing the Medicine plants in their own lands and behind houses of the Rural villages. Bidar District consists 718 Rural villages, where we have not seen the GDR Development compare to the other district. The lack of facility in the Medicine and Scientific field. In the District the peoples are not adopted the allopathic medicines. They are fully depend on the Folk Medicine and they are using the Medicine only from their villages, which refers the Folk Medicine Practitioners referred Medicines only. Folk Medicine as a broad background. It is a very difficult

to identifying and finding the specific background. We are not seen else anywhere whether in the manuscripts or in printed leaflets or in the Books, where it is grown, how it is grown and the quantity.

The Folk Medicine system which is in use by namely religious medicine, regions medicine, village medicine, green medicine, house medicine, forest medicine. They are naming the medicines and using the same. The Folk Medicine almost all depend on the nature for preventing the curing the disease, it has played a tremendous role for human beings. Some of the diseases, where affecting the their region base depend upon the environment and atmosphere, where it is possible to use the medicine from those regions only. It is a responsibility of the Researchers how the Folk Medicine Practitioners adopt to the practice, how they are lived and what is the status of economical and social to find out the exact data. Hence this research may be platform to the upcoming young generation to know the life of the Folk Medicine Practitioners and how to become a live with Model life in the villages. I thought it is a referral work for the Folk Medicine.

NATURE & OBJECTIVE OF RESEARCH:-

A research study is on Folk Medicine system in Bidar District. Folk Medicine is how different from allopathic medicine and defining the Folk Medicine system is useful to the human beings. It is a challenged issue in the globalization world for promoting and conserving Folk Medicine and creating awareness among the youths about the practices of the Folk Medicines. As well as giving a wide publicity and finding for the family problems of the Folk Medicine Practitioners. And also finding human values and specific Medicine Practice system from their families. Further it is a main object to how difference between the allopathic medicine at the modern life comparing to how very useful of Folklore medicine, where it is a easy available and which consists no side effects to the patients. This is to be informed through the Research study among the community.

METHODOLOGY OF RESEARCH:-

In the research available statistical data of the Folk Medicine plants, breed of the plants, where to be considered for the Research. Also finding the previous Research study on the Folk Medicine practices, which includes the Folklore Medicine plant base practice, liquid base practice, surgical base practice, and practicing of yantra-mantra system for the parameters of the Research and it is analyzing on the base of scientific manner. Through the Field work collecting information regarding types of Folklore Medicine, System of practice, even to collect the data of economical poor practitioners.

4

And also recording the special practitioners of the Folklore Medicine. This has to be collected at the time of Survey from a model questionnaire. For collecting these information we are contacting the Senior citizens of the villages and interacting with them and same to be placed before the Research.

AREA OF RESEARCH:-

Folk Research Medicine is nothing but to finding the plant based medicines like Forest Medicine, practitioners of syco medicines, Children practitioners and gnyanic practitioners, general practitioners, veterinary practitioners where we observe. In the situation of globalization of the world, we are losing the folklore medicine system. In these critical conditions the practitioners of the Folk medicines, they try to conserve and practicing the medicines at their level, we find it means to theme of the Research. A folk medicine is grown with the at the time human beings take place in the world. It is very difficult to finding the base and growing of the Folklore Medicine like we find in every 50 km we have the different languages and traditional practices like folklore medicine is also region to region difference along with Environmental status. Folklore Medicine is grown throughout the world. But it is not possible to research on World level. Hence it is decided to Research on Folklore Medicine practice of Bidar District. Finding of the practices of the Bidar District which includes treatment to the patients on jaundice, kidney stones dissolving methodology,

jointing orthopedic fractures and other special practices where practiced in the Bidar District.

IMPORTANCE OF THE RESEARCH:-

It is a important to do the research on Folklore Medicine Practices in Bidar due to below said points.

- 1) To finding the which plants consists the Medicine content.
- 2) It helps to intelligible practices of the traditional folklore medicines.
- 3) Through this research it is a base for Youth generation to come forward for the folklore medicine practitioners.
- 4) Contribution of the nature, atmosphere in the folklore medicine practice
- 5) Folklore Medicine experts are how adopted the system in their life and the Research helps to finding the same.
- 6) Through the research the said results are considered for the Research and how it is benefit in the Modern Trend.

NECESSITY OF THE RESEARCH:-

In the present scenario we found that modern life is totally depend on the mechanical system like Fast Food, Using of chemical foods, adopting the allopathic medicine, totally human beings are depends on other systems like Electric, without the support of the electricity we cant step out to the next step. Also human beings are not giving physical work to the body. Because of this resistant power is day by day decreasing. It leads to inviting the diseases to the body like blood pressure, renal infection, diabetic and other several diseases.

Hence the only one solution is to be said on the above problem to promoting the folklore medicine practice at Bidar. Further the research limits to Bidar only, but the said problems are global problems. Folklore Medicine which consists Eco-friendly, strength of disease control, no side effects, easy available and cost of the medicine is also very less as compare to other allopathic medicine.

Hence the Research is a base for creating awareness among the community about the Folk Medicine Practices. Also very economical efficiency for comparing the cost of materials. In general we are also observed that the peoples are very much interest about the folklore medicines but the lack of communication and contact information it is not express before the other medicine like allopathic. If once traditional folklore medicine taken a wide publicity, because never adopt the allopathic medicine in their life. Also it promotes the peoples have not consuming chemical applied foods. The chemical foods creates a lot of diseases in our body. Hence the peoples are going to traditional organic farming and buying the organic products from the Market. On the organic farming the Government of Karnataka had played a major role they are creating the awareness among the community about the organic foods and implementing the organic farming training to the village groups.

7

RESULT OF THE RESEARCH:-

Through the Research of the Folk Medicine Practices in the Bidar District it gives a platform for the finding the specialty of the Medicine Practice, Expert practitioners, availability of folk medicines in the District. It is a platform to give wide publicity and resource materials to the community. Further the young generation also aware about the system, they are using and practicing the folk medicine, which is very easily available around their villages. And also it is a solution for the employment problem, which youths are on the finding the medicine, promoting the medicine and marketing of the folk medicine. Through these the oral result is identifying the folk medicine practitioners and giving opportunities and empowering the practitioners family and giving healthy medicine to the community. Where the community getting the healthy, Eco-friendly, no side effect medicine and less cost medicine for the preventing the diseases. This is also introduces the how our olders using the Medicine systems in the life. And it leads to establishing the Research centre on Folklore medicine in the university of the State.



PRESIDENT
Karunamaya Youth Club (R)
Shivnagar, Bhadravati Road BIDAR

Complete Report

A Research On Folk Medicine System in Bidar District

ಬೆಂದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಾಷಣ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕುಲತ್ವ

ಅಂಶೋಧನೆ

-: Submitted by:-

KARUNAMAYA YOUTH CLUB (R)

Near Hanuman Temple
Navadgeri, Janwada Road,
Bidar - 585401. (Karnataka State)

Email: akmmbidar@gmail.com
Mb No: 7411534295



ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಡ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರ್ಮಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಪಾಟೀಲ ರವರು ಬಸವಕಲ್ಕಾರ್ ನಗರದ ಪಟೇಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಬ್ಜುಲ್ ಗಫೂರ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ.



ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಂಬಾಜೆ ದುಬಲಗುಂಡಿಕರ ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ.



ಬೀದರ ನಗರದ ಪ್ರತಾಪನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಟಿ ವೃದ್ಧರಾದ ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ರವರಿಂದ ನಾಟಿ ವೃದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ.



ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾತ ನಾಟಿ ವೃದ್ಧರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ (ಪೀರಬಾಬಾ) ರವರಿಂದ ನಾಟಿ ವೃದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ.

1) ಪಕ್ಷಾರರು : ಜಬ್ಬರಮಿಯ್ವು

ವಯಸ್ಸು : ೬೫ ವರ್ಷ
ನಾಮ : ಬೇಲೂರು (ಎನ್)
ಅಂಚೆ : ನಡುವುದು
ತಾಲೂಕಾ : ಶೈರಾದ

1) ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬಂದಾರೆ:

ನುಡ್ಯಾನುಡ್ಯಾನ ನೊಪ್ಪು, ಜೀಡಲ ನೊಪ್ಪು ತೊಂಡ ನೊಪ್ಪುಗಳು ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು ರನ ತೆಗೆದು ದನಕರುಗಳ ಕಿವಿಯಳ್ಳ ಮೂರು ಬಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದನಕರುಗಳ ಕುಂದು (ಜ್ವರ) ಸಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಅರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬಂದು, ಮೇಲು ತನ್ನದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಲದ ಅತ್ಯಕಾಂತ, ಭೂರಂಗನ ರಿಡದ ತೊರಟೆ, ಅಜ್ಞನ್, ಪಟಕಾ, ಅರಸಿಣ ಬೊಟು ಕುಟ್ಟಿ, ಪೌಡರ ತಯಾರಿಸಿ, ಮೊನಲನಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ, ಮೂರು ಬಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಕುಂದು/ಜ್ವರ ರ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಮೇಲು ತನ್ನತ್ವವೇ.

2) ಹಾಲು ವೃಥಿಸುವುದು :

ಎಮ್ಮೆ / ಹನುಗಳ ಹಾಲು ವೃಥಿಸಲು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ, ಪಟಕಾ 100 ನ್ನಾಂ, ಅರಸಿಣ 200 ನ್ನಾಂ. ಅಜ್ಞನ್ 25 ನ್ನಾಂ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೆನ್ನಾರ್ ಖಿಶ್ಚಣ ಮಾಡಿ, ಸಿಲನಳ್ಳಿ / ಮನುಲಯಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ ಎಂಟು ಬಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ / ಹನುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಹಾಲು ವೃಥಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳನಬಹುದು.

3) ದನಕರುಗಳ ಕಟ್ಟಿನಳ್ಳಿ ಹೂ ಇದ್ದಾರೆ :

ದನಕರುಗಳ ಕಟ್ಟಿನಳ್ಳಿ ಹೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊರೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಕೆಳ್ಳಿವಂತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊಡಪತ್ರಿಯ ಮೊಗ್ಗನ ಜಿರುರನ್ನು ಕೈಯಳ್ಳಿಯೇ ಜೆನ್ನಾರ್ ಅದುಖಿ ಅದರ ರನ / ಬುರುಗನ್ನು 3, 4 ಬಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಹೊರೆ ಕಷಣಿ ದನಕರುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ನುಣಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಪಕ್ತಾರರು : ಹಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ವಯಸ್ಸು : 50 ವರ್ಷ
ನಾಮ : ಬೇಲೂರು(ಎನ್)
ಅಂಚೆ : ರಾಜಕುಶನೂರು
ತಾಲೂಕಾ : ಬೈರಾಡ

1. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಅಮೃತ ಬಜ್ಜಯ ಮೊದಲನೆ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆ, ಎರಡನೆಯ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಲೆಗಳು, ಮೂರನೆಯ ಇನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಎಲೆಗಳು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಇನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು, ಓದನೆಯ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇನಗಳು ಸಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿಗುರೆಲೆಗಳು ಇನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲು ರೋಗಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಗಂಟು ಮಾರ್ಗ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಂಟು ಮಾರ್ಗ ರೋಗ / ಗಂಟಲು ಉಬ್ಬಪುದು ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಳ್ಳ ನೆಲೆದ ಎಕ್ಕೆ ಬೇರು, ಗಂಟನ ಅಲಸಿನ ಬೋಂಟು, ಕಲ ನಾಬಿನು, ಕ್ಯಾರಿಜ್, ಬೈಡಲ ಪಲಕ ಇವುಗಳನ್ನೇಲ್ಲ ಜೆನಾರ್ಲಿ ನೋಸಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಹುಣಿಮೆಯ ಮೂರ್ವ ಇನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಾಗೆ ಗಂಥ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಲೇಂಟಿನಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳ್ಳಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಶಿಲಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲಂತ ಮೂರು ಇನಗಳವರೆಗೆ ಉಪಜಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಡರೆ ಗಂಟ ಮಾರ್ಗ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನುಣಮುಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

3. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇನಜಣ್ಣ ಇನಕ್ಕೆ ಜ್ಞರ ಬಂದಾಗ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇನಜಣ್ಣ ಇನಕ್ಕೆ ಜ್ಞರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿಯ ಮೂರು ದಷತಾರು ನೀಂಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕುದುಸಿ ಮೂರು ಇನಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ರುಷ ಬಿಡುಕೆಂಡು ಜ್ಞರ್ ಬಂದಾಗ :

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬನಗಳಲ್ಲ ಇಸಿ ಗಾಜ ಅಥವಾ ರುಷ ಬಿಡು ಮೂತ್ರ ಉಲಯುತ್ತದ್ದರೆ ಎಂತೆನ್ನು ಬೇರು ಬಾಂಬಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಣಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ರಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನಿಂಣ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿತಿಗೆ ತಂದು ಮೂತ್ರ ಉಲಯುವದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞರ್ವ ಕೂಡ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ :

ಸಿಹಿ ತಂದಾಗ, ಆಹಾರ ಜಿಳಿವಾಗಿದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕುದು ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಜೀಕು ಕಡಿದಾಗ :

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀಕು ಕಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಲಿಲ ಕಾಂತ ನೋಂಣಿ ನಂಧ ತೆಗೆದು ಜೀಕು ಕಡಿದ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿದ್ದರೆ ವಿಷ ಜರ್ಜನೆ ಇಡು ನುಣುವಾಗುತ್ತದೆ.

ದನಕರುಗಳಾಗಿ ಉಪಜಾರ :

1. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು? ರೋಗ ಬಂದಾಗ :

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಗುಟ್ಟ ನುಣ್ಯನ ಬಳ್ಳ ರೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜೋಳದ ಅಂಬಳ ಕುಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಹಿನ ಗಡ್ಡೆ ತುಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿನೆ / ವೊನಲನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಸಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಹಿಸಿದರೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಟ್ಟು ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

2. ದನಕರುಗಳ ಎಲುಬು ಕೀಲು ಇಟ್ಟಾರು :

ದನಕರುಗಳು ಕುಸ್ತಿ ಅಥ ಅಥವಾ ಎಲೊಂಡ ಇದ್ದು ಎಲುಬು ಕೀಲು ನಡಿಲಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪೊಡಲ ಜಂಜಿದ ಪಲಕ ಮೊನಲನೆಣ್ಣಿ ಬೆರೆಸಿ ಎಲುಬು ಕೀಲುಗಳು ಇಟ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ಟನಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲುಬು ಕೀಲುಗಳು ಮೊದಲನಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

3. ಮಾನು (ಗಭ್ಯಕೊಳಳದ ಹೊರೆ) ಇಂಳಿದೆ ಇದ್ದಾರು :

ದನಕರುಗಳು ಈದಾಗ (ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ) ಅಶಕ್ತವಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳಂದ ಮಾನು ಇಂತುಪುಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಡನೆನ ಕಣ್ಣಗೆಯ ತೊರಟೆಯನ್ನು ಕುಣ್ಣಿ ಅದನ್ನು ನೀಲನೆಣ್ಣಿ ಬೆರೆಸಿ ದನಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಕಿಂಜಿ ಇಂತುತ್ತದೆ.

4. ದನಕರುಗಳ ಮೈ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರು:

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೈ ಹೊರಗೆ ಇಂತುತ್ತದ್ದರೆ ಮುಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಿಡದ ಮೃದುವಾದ ಮುಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೊರಟೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಲು ಕಣ್ಣಗೆ ಸುಷ್ಪು ಅದರ ಕರಕನ್ನು ಜೆನ್ನಾಲಿ ನೋಂಬಿ ಮಜ್ಜಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದನಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ದನಗಳು ಕೂಡಿದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಪಕ್ವಾರರು : ಬಾಲಪ್ಪು ತಂದೆ ಬಾಬು

ವಯಸ್ಸು	: ೬೦ ವರ್ಷ
ರೂಪ	: ಬೇಲೂರು(ಎನ್)
ಅಂಚೆ	: ರಾಜಕುಸುಮಾರ್
ತಾಲೂಕಾ	: ಶೈರಾದ(ಜಿ)

1. ಹಾವು ಕಜ್ಞಿದಾಗಿ:

ಹಾವು ಕಜ್ಞಿದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿತರಿಗೆ ನೋಪ್ಪು ಜೆನ್ನಾಲು ಅದುವು ಅದರ ರನ ತೆಗೆದು ಸೀಲನಳ್ಲಿ ಬೇರೆಸೀ ಹಾವು ಕಜ್ಞಿದವರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷ ಕಂತ ಏಡದ ಬೇಲಸಿಂದ ನಂಥ ತೆಗೆದು ಹಾವು ಕಜ್ಞಿದ ನಾನಂದಳ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಡು ಮುಟ್ಟುಲಾರದ ನೋಟಿನ ರನ ಸೀಲನಳ್ಲಿ ಬೇರೆಸೀ ಕುಡಿಸಬೇಕು ವಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ.

2. ಫತ್ತರಗಟ್ಟಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಫತ್ತರಗಟ್ಟಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೇಲ ಎಕ್ಕುಕಡದ ಬೇಲನ ತೊಗಟೆ ಅರೆದು ಜೀಸಿನ ತುಪ್ಪದಳ್ಲಿ ಖಿಶ್ರೀ ಮಾಡಿ, ಅ ಗಡ್ಡೆಯಾದ ಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಲೇಪಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೂರು ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ತೊಗರೆ ಬೆಳೆ ಕರ್ತೃಗೆ ಹುಲದು ಜೆನ್ನಾಲು ಅರೆದು ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಣ್ಣೆಯಳ್ಲಿ ಬೇರೆಸೀ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಹಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಫತ್ತರಗಟ್ಟಿ ವಾಸಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ.

3. ಕಾಕಜಿಲ್ಲಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ (ಬಗರಾನ ಸಂಬಿಯಳ್ಲಿ ನಣ್ಣ ನಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳು) :

ಕಾಕಜಿಲ್ಲಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಂಬಾದ ಅರಸಿಣ ಬೆಂಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡರ ತಯಾರಿಸಿ ಬೋಡಲ ಎಣ್ಣೆಯಳ್ಲಿ ಬೇರೆಸೀ ಬಗರಾನ ಸಂಬಿಯಳ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೂರು ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಂಬನಬೇಕು. ಅದಲಂದ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ಮನಸ್ಯರ ಕಾಳಗೆ ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಳ್ಳ ಕೊಡಪತ್ರಿಯ (ಇಲ್ಲಪತ್ರಿ) ಎಕೆಯಾದ ಎಲೆಯ ರನ ಹಜ್ಜಬೀಳಕು ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಯಾಟಕ್ಯಾನ್ ಸೊಫ್ಟಿನ ರನ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಅವಲ ಸೊಫ್ಟಿನ ರನ ಖಿಳ್ಳಣ ಮಾಡ ಕಾಳಗೆ ಲೀಳಹಿನಬೀಳಕು ಇದಲಂದ ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) **ವಕ್ತಾರರು :** ಕರ್ಂಚಿಹ್ನೆ ತಂಡೆ ಇಂದುಷ್ಟ್ರಿ ಹಾಣೀಲ

ವಯಸ್ಸು : 78 ವರ್ಷ

ನಾಮ : ಮ.ನಂ. ೭-೭-೧೮೦, ಹಾರೂರ್ಗೇಲ

ತಾಲೂಕಾ : ಜಂಡರ.

1. ಹಾವು ಕಡಿದು ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದು ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಕಂತದ ಬೇರು ನೋಂದಿಗೆ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಉಜ್ಜಿದ ಕಾಲು ಇಂದು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಣಿ ನುಂಣ ನೋಂದಿಗೆ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರೆಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಸಿದ್ದಿ ಬರದ ಹಾರೆ ನೋಂಣಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2. ತಲೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಲೆ ನೋಂಪು ಆದಾಗ ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅದರಿಳ್ಲ ಕಲ ಇರುವೆ ಬೇರೆಸಿ ತಿನಿನಬೇಕು. ಮೇಲಂದ ಜಿಸಿ ಜಹಾ ಕುಡಿನಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಲೀ ಹೊಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲು ತನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಲೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

3. ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ ಸಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ ಜೀಳು ಕಡಿಸಿಕೊಂಡ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ರಾಘಾಟಕ್ಕಾನ್ ನೋಟಿನ ರನೆ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೀಳು ಕಡಿದ ಭಾಗದಿಳ್ಲ ಪಟ್ಟಾ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಅದಲಂದ ಇಷ್ಟ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ವೃತ್ತಿ ನುಣಮುಲನಾಗುತ್ತಾನೆ.

4. ತಿಪುಡತನ ಸಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿನದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಟೆಯ ಮೂತ್ರ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಿಪುಡತನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಕೂದಲು ಉದರುಖಿಕೆಗೆ ಸಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದರುಪುಡಲಂದ ಜರುದು ರೋಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸ್ಯಾಳ ಹೊವಿನ ರನೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕೂದಲು ಉದರುಪುಡಿಲ್ಲ ಜರುದು ರೋಣವು ನುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

5) **ವಕ್ತಾರರು** : ಹಂಜಯ್ಯ ತಂಡೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ವಯಸ್ಸು : ೬೭ ವರ್ಷ

ರೂಪ : ಹಾರೂರಗೆಂಳ

ಶಾಲಾಕಾ : ಜಂದರ

ದನಕರುಗಳನ್ನು :-

1) ದನಕರುಗಳನ್ನು ಗಂಟಲು ರೋಣ ಬಂದಾಗೆ:

ದನಕರುಗಳನ್ನು ಗಂಟಲು ರೋಣ ಬಂದಾಗೆ ಪಹಾಯಿ ಇಡದ ಮೂರು ಎಲೆ ಮತ್ತು ೧೦ದು ಜ್ಹಾ ಕಟ್ಟಿನ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಬೇರೆಸಿ ಜೆನ್ನಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ತಿಸ್ತುವೆಂಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಗಂಟಲು ರೋಣ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುನುಷ್ಟುಗಳು:

2) ಗಂಡನಲಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಂಝ ಧಾತು ಮತ್ತು ಹೆಂಗನಲಗೆ ಜಿಂಝ ನೆರಗು ಹೊಳಗೆತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಗಂಡನಲಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಂಝ ಧಾತು ಮತ್ತು ಹೆಂಗನಲಗೆ ಜಿಂಝ ನೆರಗು ಹೊಳಗೆತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಿಂಝ ಹಾಂಗಲ ತೋಗೆಟೆಯು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಂಹಿ ಕುಟುಂಬೀಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಧಾತು ಮತ್ತು ಜಿಂಝ ನೆರಗು ಹೊಳಗೆಪುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

3) ವಯನ್ನಾದವರಿಗೆ ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ:

ವಯನ್ನಾದವರಿಗೆ ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಲಧತ್ತಿ ನೋಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಾಗ್ಯನ ನೋಪ್ಪು ಬೇರೆಸಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಾಳಿಗೆ ಲೇಪಿನಬೇಕು. ಕಾಳಿನ ಬಾಪು ಇಂದು ಕಾಲು ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕಾಳಿಗೆ / ಕೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ನಿವಾರಣೆ :

ಕಾಳಿಗೆ / ಕೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದರೆ ಲೋಳಿಸರ (ನವಜ ನರ) ದ ಒಳಿನ ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಹಂಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸಿ ಮಾಡಿ ಕಾಳಿಗೆ / ಕೈಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ರಕ್ತ ನಂಜಾರ ನುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದ ರೋಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕೊಡಲ, ಕತ್ತಿ, ಕುಡುಗೋಲು, ತಾಟಿ ಜರ್ಮನ್‌ಕ್ಕೆ ನಾಯ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ :

ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡಲ, ಕತ್ತಿ, ಕುಡುಗೋಲು, ತಾಟಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಜರ್ಮನ್‌ಕ್ಕೆ ನಾಯ ಆಗಿ ಹಳದರೆ ಕತ್ತಿ ಕವಿ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಣ್ಣಿ, ಆ ಎಲೆಯಲಂದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ನಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಬೆರಜಗೆ ಉನುರುನುತ್ತು ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರ ಬೆರಜಗೆ ಉನುರುನುತ್ತು ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ ಕತ್ತಿ ಕವಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು, ಅರಸಿಣ, ಶೈಡಲ ಜಣ್ಣಿ ಜೀನಾಗ್ನಿ ಅರೆದು ನಂಧ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಉನುಲನ ಹುಣ್ಣಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮುಕ್ಕಣಗೆ ನಾಯ ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿದಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಮುಕ್ಕಣಗೆ ನಾಯ ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿದಾಗ ನದಾಪ ರಾಡದ ಎಲೆ (ತೆಲುಗು ಹೆನರು) ಬಣ್ಣೆಯಿಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊರಳಿಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ವರ್ಕಾರರು : ಲಾಲಮುದ ತಂಡೆ ಅಪನಾಬ

ವಯಸ್ಸು : ೬೬ ವರ್ಷ

ರೂಪ : ಅಮಲಾಪೂರ

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ.

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ :

1) ಮೂಲವಾಗ್ಯದ ರೋಗಕ್ಕೆ :

ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲವಾಗ್ಯದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆ ಕಿಟಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರನ ಜಿಲಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಖಿಳಿಣ ಮಾಡಿ ಏಷು ಇನಗಳವರೆಗೆ ಕುಟಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಮೂಲವಾಗ್ಯದ ರೋಗ ನಿರ್ವಾಹಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಾಹಣೆಗೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ಇಂದ್ರಧರೆ ಬೈಡಲ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜಿಗುರು ಜೆನಾರ್ಜಿ ಅದುಖಿ ಅದರಿಳ್ಳಿ ಬೆಂಷ್ಟೆ ಬೇರೆಸಿ ತನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ನಿರ್ವಾಹಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದರೆ ಅಡು ಮುಟ್ಟಿದ ಸೊಪ್ಪಿನ ರನ ಕುಟಿನಬೇಕು ಇದಲಂದ ವಾಂತಿ ಅನುಭೂತಿ ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದ್ರಧರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ.

4) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ ನಿರ್ವಾಹಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ ಪವ್ವಾಯಿಲ್ ಒಡದ ರನ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಭಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಗ್ರೇಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿಷ ಇಂದ್ರಧರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ.

5) ಹೆಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಳ ಖತು ಜಕ್ಕ (ಮುಟ್ಟು) ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ವಾಹಣೆ :

ಹೆಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ನಕಾಲಕ್ಕೆ ಖತು ಜಕ್ಕ (ಮುಟ್ಟು) ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಹೆಡರನ್ನು ಹಾಳನ್ನೆ ಬೇಲಸಿ, ಏಷು ಇನಗಳವರೆಗೆ ಕುಟಿನಬೇಕು. ನಿಯಮದಂತೆ ಖತು ಜಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ತೀಳಲು ನೋಂಪು ನಿವಾರಣೆಗೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೊಕ್ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ತೀಳಲು ನೋಂಪು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಟಿನ 1/4 ಭಾಗ ಜಿಝ್ಯದ ಎಲೆಯಿಳಿ ಅನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟಿ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಟರ ಮೊನರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತೀಳಲು ನೋಂಪು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ನಿವಾರಣೆ :

ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಬುರುಣ ಕಾಂಲಿಯ ತೊರಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮೊನಲನಿಲ್ಲ / ಮಜ್ಜಗೆಯಿಲ್ಲ ಕುಡಿನಬೇಕು. ನೋಂಪು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಜಿಂ (ನೆರನು) ನಿವಾರಣೆ :

ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಜಿಂ (ನೆರನು) ಧಾತು ಹೊಳೆನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬುರಗ್ಗಾನ ತೊರಟೆಳಿನ ರನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಳಿ ಜಿಲರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀಲನಿಳಿ ಖಿಶ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಿಂ ಧಾತು ಹೊಳೆನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

9) ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ನೆರನು (ಧಾತು) ನಿವಾರಣೆ :

ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ನೆರನು (ಧಾತು) ಹೊಳೆನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಪೌಡಕೆನ ತೊರಟಿ ಮಜ್ಜಗೆಯಿಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ನೆರನು (ಧಾತು) ಹೊಳೆನುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

10) ಪುರುಷರ ನಷ್ಟಂಕತನ ನಿವಾರಣೆ :

ಪುರುಷರಿಳ್ಳಿ ವಿಯಾಂಡಿನಿಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ / ನಷ್ಟಂಕತನ ಇದ್ದಾರ ಓರಬುಜ ಜಿಂ, ಕಾಜು, ಕೀನವಿನ್, ಜಾಜಕಾಂಲ, ಬಜ್ಜಾರ, ಮೊಬೈಲ, ನಕ್ಕರೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಲನಮವಾಗಬೆರೆಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡರ ತಯಾರಿಸಿ ಲಿನಾಲು ಎರಡು ಜೆಮ್‌ಜ ಹೊಡರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಐಲಾನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಯಾಂಡಿನಿಷ್ಟು ವೃಷಿಯಾಗಿ ಗಂಡನತನ ಬರುತ್ತದೆ.

11) ಮರುಷರ ಧಾತು ಸ್ವಲನ ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ಮರುಷರ ಧಾತು ಸ್ವಲನವಾಗುತ್ತದ್ದರೆ, ಭೂರಗೆನ ತೊರಟೆಯು ಕುಟ್ಟಿ ಮೊನಲನಿಳಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಧಾತು ಸ್ವಲನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

12) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ಕೆರುಳ್ಳಿ ರನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಕೆರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣ ಖಿಳ್ಳಣ ಮಾಡಿ ಗುದದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಗುಣಮುಳವಾಗುತ್ತದೆ.

13) ತಲೆನೋಪು ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ತಲೆ ನೋಪು ಆದಾಗ, ಕೊಳಜ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಜಿಂ ರನವನ್ನು ಕಿವಿಯಿಳಿ ಏಲನಬೇಕು ತಲೆನೋಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಯಾವುದೇ ರೋಗ ನಿರ್ವಾರಣೆಗೆ :

ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲ ಹಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ರನದಿಳಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗ ನಿರ್ವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7)	ವಕ್ತಾರರು	: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಡಕರ
	ವಯಸ್ಸು	: 88 ವರ್ಷ
	ನಾಮ	: ಮಲ್ಹಾಪೂರ
	ತಾಲೂಕಾ	: ಜಂಡರ

ದನಕರುಗಳಿಗೆ:

1) ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಕುಂದುರೋಣ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬಂದಾರ ಕುದುರೆ ಬೇಂಬಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಜಲಗೆ, ಬೀಳು ಖಿಶ್ರುಣ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಇ ಇವನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಕುಂದು (ಜ್ಞರ) ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ದನಕರುಗಳು ಗುಣಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

2) ದನಕರುಗಳ ಮೈ ಹೊರಗೆ (ನುದದ್ವಾರ) ಇದ್ವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳ ಮೈ ಹೊರಗೆ (ನುದದ್ವಾರ) ಇದ್ವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಒಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಇ ಹೊರಜಡ್ಡ ಇಮೆವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಿಳಿಯ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಕೇಯು ನರಾಯಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದನಗಳು ಕೂಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲಂದ ದನ ಕರುಗಳ ಮೈ ಹೊರಗೆ ಇಂಥಿವುಲಿಲ್ಲ.

3) ದನಕರುಗಳು ಮೇವು ತನ್ನದೆ ಇದ್ವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳು ಮೇವು ತನ್ನದೆ ಬಡಕಲ್ಲು (ಸೋರಣ ಹೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ) ತನ್ನತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಪಾಣ ಸೊಪ್ಪು, ನೆಲಬೇಂಬಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕುಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇನಗಳ ಕಾಲ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ರೋಣ ಗುಣವಾಗಿ ಮೇವು ಜೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನತ್ತವೆ.

4) ದನಕರುಗಳ ಹೊಣ್ಣಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳ ಹೊಣ್ಣಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗಿ ಔಡಲ ಉಡದ ಬೇಲನ ರನ ಬಲ ಶಿವಯೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಡ ಮೂರಿನ ಸೊಳ್ಳಿ (ದ್ವಾರ) ಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊಣ್ಣಿ ಇಂಯುತ್ತದೆ.

5) ದನಕರುಗಳರೆ ಬಾಯಿಯಿಲ್ಲ ಬುರುನು / ನೊರೆ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳರೆ ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಬಂದು ಬಾಯಿಯಿಲ್ಲ ಬುರುನು / ನೊರೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಕೆಹಣ್ಣು, ಮುಖನಾ, ನೊಪ್ಪು, ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೆಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲ (ಸಿಹಿ ಎಣ್ಣೆ) ಎಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾನಬೇಕು.

6) ದನಕರುಗಳರೆ ಹುಟು / ಕೀಟ ಜಡ್ವಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಬಂದಾಗ ಹುಟು / ಕೀಟ ಜಡ್ವಾಗ, ಜಲ್ಲಪತ್ರಿ ಎಲೆ ಹೊಚ್ಚೆಯಿಲ್ಲ ತನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟು, ಹುಟು ಇದ್ದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿನಬೇಕು.

7) ದನಕರುಗಳರೆ ಹಿಷ್ಟು / (ಸಿಕ್ಕು) ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳರೆ ಹಿಷ್ಟು / (ಸಿಕ್ಕು) ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೊಂಡುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ದನಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂ (ಪೊರೆ ಬಂದಾಗ) ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂ (ಪೊರೆ ಬಂದಾಗ) ಜಡ್ವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಡಪತ್ರಿ / ಜಲ್ಲಪತ್ರಿ ನೊಪ್ಪು ಮೆಲೆದು ಅದರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉದುಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ದನಕರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

9) ದನಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ವೃಧ್ಧಿಯಾಗುವ ಝಿಷಿಫಿ :

ದನಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ವೃಧ್ಧಿಯಾಗಿನಲ್ಲು ಏಕೆ ಮೂರನ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಹಜಾರ ಬೇಲನ ತೊರಟೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಜ್ಜಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಬೇರೆಸಿ ದನಕರುಗಳರೆ ಕುಹಿಸಿದಾಗ ಹಾಲನ ಅಂಶ ವೃಧ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದನಕರುಗಳು ಕೊಡುವ ಹಾಲನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

10) ದನಕರುಗಳರೆ ರಭ್ರದಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳರೆ ರಭ್ರದಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಲೊಜಿನರವು (ನವುಷನರ) ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅರಸಿಣಮತ್ತ, ಉಪ್ಪು ಹಜ್ಜಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ದನಗಳರೆ ತಸ್ಮಾನಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನಾಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾವು ಜಣಿಗೆ ಬೆಳೆ ತಸ್ಮಾನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ದನಗಳು ರಭ್ರದಾರಣೆಗೆ ಆಣಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

11) ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಗಲು ಉಜ್ಜ್ವದರೆ ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ಎತ್ತುಗಳು ನೋರು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹೆಗಲು ಉಜ್ಜ್ವದರೆ ಜಿತ್ತಮಲಂ, ಬೇಳು ರನ, ಜಿರಾರ, ಬೆಣ್ಣೆಯಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೆಗಲಗೆ ಲೇಹಿನಬೇಕು. ಬಾಬು ಇಂದು ಎತ್ತುಗಳ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

1) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂಬಿಗೆ ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ಮನುಷ್ಯರ ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂಬಿಗೆ ಜಿತ್ತಮಲಂ ಬೇರು ನೋಂಸಿ, ಅದರ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಗಂಧಿಂದ ಸ್ಪೃಹಿತರೆ ಎಚೆಯಬೇಕು. ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಹಲ್ಲು ನೋಂಬಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ಹಲ್ಲು ನೋಂಬಿಗಾಗಿ ಅಡ ಅವಲ ತೊರಟೆ ಹಾಗೂ ಕಾಜು ಮತ್ತು ಸ್ಪೃಹಿತ ವಿಷಯದ ಎಲೆಯಳ್ಳಿ ತಿಳಿನಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಕಜಳ್ಳಿ (ಬಗಲನೆಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ) ನಿರ್ವಾರಣೆ:

ಕಾಕಜಳ್ಳಿ (ಬಗಲನೆಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ) ಆದಾಗ ಮೂರು ತುಲೆ ತಂದು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಇಸಿ ಮಾಡಿ, ಬಗಲನೆಳ್ಳಿ ಹಜ್ಜೆಯಬೇಕು. ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಕಾವು / ನೆಕೆ ಸಿಂಡಬೇಕು. ಕಾಕಜಳ್ಳಿ ರೋರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕುಷ್ಟರೋರಂದ ನಿರ್ವಾರಣೆಗಾಗಿ :

ಕುಷ್ಟರೋರಂದ ನಿರ್ವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ನೋಂಸಿ ಗಂಧ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿನಬೇಕು. ಕುಷ್ಟರೋರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮುಖ್ಯ ನೆಣ್ಣಿದರೆ ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಳ್ಳಿ / ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಣ್ಣಿದರೆ ಉತ್ತರಣಿ ಎಲೆ ಜೆನಾಂಗಿ ಅರೆದು, ಕೋಣ ಈದ ಎಮ್ಮೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಯಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ 3 ಇನಗಳ ಕಾಲ ತಿಳಿನಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಕರಣ ಹೊರಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ.

8.	ವಕ್ತಾರರು	: ಶಿವಾಲಂಡಹಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಹಣಮುಂಡಪ್ಪ ಬನಜ್ಞನೇರ
	ವಯಸ್ಸು	: 60 ವರ್ಷ
	ರೂಮು	: ಜಿಂಟಾಪಾಟಿ
	ತಾಲೂಕಾ	: ಜಂದರ

1) ಬೆಂತಿಂಲಂದ ಮೈ ನುಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆ :

ಬೆಂತಿಂಲಂದ ಮೈ ನುಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಧಾರಾ, ರನಕಾಪೂರ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಂತಿ ನುಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂತಿ ನುಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ :

ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ, ಮೇಣಂತಿ, ಔಡಲ ಮುಗುಳು ಬೆರೆಸಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಂಗ್‌ಹೆಚ್ ಮೂರು ನಲ ಬಲ ಹೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಂತಿ ಪಲ್ವು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಂಕಾಲ ಸಿಂಡಬೆಡ್‌ಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮುಲಜೀಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ :

ಮುಲಜೀಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಾಪು ಎಲದ ಕಾಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮ ಸೀಂಜ, ಗೂಜರ್ ನೊಪ್ಪು, ಧ್ವನಿನೊಪ್ಪು, ತೊಂಡ ನೊಪ್ಪುಗಳು ಬೆರೆಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಾಲಗೆ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಲೆಟಿನಬೆಡ್‌ಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಕಾಲಗೆ ಇದೆ ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ದವಲ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆ :

ದವಲ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಧತ್ತಿ ನೊಪ್ಪು, ತೊಂಡ ನೊಪ್ಪು, ಗೂಜರ್ ನೊಪ್ಪುಗಳು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ರನ ತೆಗೆದು ಹಳ್ಳಬೆಡ್‌ಕು. ದವಲರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಜೀಕು ಕಡಿದಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಜೀಕು ಕಡಿದಾಗ ಔಡಲ ತಪ್ಪಲು ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಿಂದು ಹಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೋಪ್ಪಿನ ರನ ತೆಗೆದು ಜೀಕು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಡಿದರೆ ಬಲಭಾಗದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಹಸಿ ರನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಲಂತಯಾರೆ ಗೆಂಟಿಕ್ಯಾನ್ ಸೋಪ್ಪು ಜೀನ್‌ನ್‌ಲ್ ಅದುವಿ ಜೀಕು ಕಡಿದ ನ್ಯಾನ್‌ದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ಇ ಜೀಜನ ವಿಷ ಇಂದು, ಸೋಂವಿಸಿಂದ ದುಷಮುಲರನುತ್ತಾರೆ.

6) ಕಣಣಿಲು ಕಡಿದಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಕಣಣಿಲು ಕಡಿದಾಗ ಘೂಂಡ ಸೋಪ್ಪು, ಜೀನ್‌ನ್‌ಲ್ ಅದುವಿ ಕಣಣಿಲು ಕಡಿದ ನ್ಯಾನ್‌ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕಣಣಿಲು ಕಡಿದ ಸೋಪ್ಪು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾರಣೆ :

ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಉತ್ತರಣೆ ಸೋಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಸೇಲಸಿ ಮೂರು ಇನರ್‌ಷ ವರೆಗೆ ತನ್ನಲು ಸಿಂಡಬೆಲ್‌ಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ / ಒಳಗೆ ಸುಷ್ಪು ಹೊಂಗುತ್ತದೆ.

ದನಕರುಗಳಾಗಿ :-

1) ಕಲನ್‌ಫೋರ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕಲನ್‌ಫೋರ್ ಇದರೆ ಈರುಜ್ಜು ಒಡೆದು ದನರ್‌ಷ ಮಲವಿನಜಿಂಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಔಡಲ ಸೋಪ್ಪಿನ ರನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಕಲನ್‌ಫೋರ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಕರು ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನು (ಗಂಭೀರತದ ಹೊರೆ) ಬೇಂದ ಜಂಜರೆ ಇದ್ದಾಗಿ :

ಕರು ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನು (ಗಂಭೀರತದ ಹೊರೆ) ಬೇಂದ ಜಂಜರೆ ಇದ್ದಾಗಿ, ಕಳವಿ (ಭತ್ತ), ಅರನೆ, ಭೀಂಡಿಕಾಯಿ ಸೋಪ್ಪು, ಕಾಯಿ, ದನರ್‌ಷಗೆ ತಿಳಿನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಬೇಂದ ಮಾನು ಜಂಜರೆತ್ತದೆ.

೭) ವರ್ಕ್‌ತ್ವಾರರು : ಮಹಡಿ ನಾಬ ತಂದೆ ಇನ್ನಾಯಿಲ್ ನಾಬ ಬಡಾಬಡಾ
 ವಯಸ್ಸು : ೪೫ ವರ್ಷ
 ಗ್ರಾಮ : ಅಮಲಾಪೂರ
 ತಾಲೂಕಾ : ಜಂಧರ

1) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಕಾಲು / ಕೈ, ಮೈ ಉಜ್ಜಿಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ:

ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಕಾಲು / ಕೈ, ಮೈ, ಉಜ್ಜಿಂದರೆ ಕಾಳಶೀಲ, ಜಾತ್ರೀ ಇವೆರಡೂ ಖಿಶ್ರುಣ ಮಾಡಿ ಕಾಳನೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ಕಾಳನ ಬಾವು ಇಂದು ನುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನುಟ್ಟ ನುಟ್ವಾನ್ ನೋಪ್ಪು, ನುಲ್ ಬೆಲ, ಕಂದೊಲಯ ಎಲೆ / ಗಡ್ಡೆ ಜಿನಾಂಗ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಉಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಲೇಹಿನಬೇಕು ರೋಗ ನುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬಂದಾಗ ನಿವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವ ನೋಡಾ ಗಂಜಣ್ಣಿಯ ಹೂ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬಲಯ ನೋಪ್ಪು, ೩ ಅಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಕುಡಿಯಲು ನಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗ ದನಕರುಗಳ ಕುಂದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

10. ವರ್ಕ್‌ತಾರ್ಗತ್ಯ : ಹಣಮಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಶೆಲಕರ

ವಯಸ್ಸು : 70 ವರ್ಷ

ರೋಮ : ರಾದೇ

ತಾಲೂಕಾ : ಜಂಡರ

1) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆ:

ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಳಿನ ಮೇರೆಯ ಹಾಳೆ ಔಡಲ ನೊಟ್ಟಿನ ರನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಳಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ರಂಟ ಮಾತ್ರ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆ:

ರಂಟಮಾತ್ರ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆ ಕಲ ಜಿಕಣಿ ಅಡಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತೊಲ ಇವೆರಡು ಬೆರೆಸಿ ಮುಕ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ರಂಟಮಾತ್ರ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ರಂಟಮಾತ್ರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆ :

ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆ ಇನೆ ಉಡದ ನೊಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿ ಕಾಳನೆ ಓ ಇವನ ಕಾಲ ಹಣ್ಣಿ ತಣ್ಣಬೇಕು. ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಹಲ್ಲು ನೊಳಿಗೆ ನಿರಾರಣೆ :

ಹಲ್ಲು ನೊಳಿಗೆ ಬೇಳಿನ ತೊಂಟಿ ನುಟ್ಟಿ, ಅರೆದು ದುಂಡುಂಡಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಇದಲಂದ ನೊಳಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮುಕ್ತಜನೆ ಹೊಣೆ ನೋವು ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ನಷ್ಟ ಮುಕ್ತಜನೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಗುನ್ನಗುನ್ ಎಂದು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನೊಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ತಪ್ಪಲು ರನ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನಲ್ಲ ಬೇರೆಸಿ ಮುಕ್ತಜನೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ನಲ ಕುಡಿಸಿದರೆ ರೊಂಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕುಂಡು / ಜ್ಞರ ಬಂದರೆ ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕುಂಡು/ಜ್ಞರ ಬಂದರೆ ಸೈಡಲ ರನ ದನಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಡಬೇಕು. ನರಂ ಪೌಡರ ಅದರೂ ಸೈಡಲ ರನ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಡಬೇಕು.

7) ಎಮ್ಮೆ/ಹನುಗಳಲ್ಲ ಹಾಲು ವೃಧಿಕರಣ :

ಎಮ್ಮೆ / ಹನುಗಳಲ್ಲ ಹಾಲು ವೃಧಿಸುವುದಾದರೆ ಹೊತ್ತ ಮುಣ್ಣಾಗ್ನ ಬೇರು ಕುಣ್ಣ ಅಹಾರದಳ / ಮುನುಲಯಳ್ಳ ಬೇರೆಸಿ ದನಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು, ಹಾಲನ ಅಂಶ ವೃಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

- 11) ವಕ್ತಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಖ್ಯಮಾಣಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಶೇಲಕಾರ
 ವಯಸ್ಸು : 55 ವರ್ಷ
 ವರ್ಷ : ರಾದೇಶ
 ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ

1) ಎಂಬೆಯ ಮುಕ್ಕಳೆ (ಕೊನುಗೆಳೆ) ತಾಜೆಗೆ ಜಡ್ಡಾಗ :

ಎಂಬೆಯ ಮುಕ್ಕಳೆ (ಕೊನುಗೆಳೆ) ತಾಜೆಗೆ ಜಡ್ಡಾಗೆ, ಕಹಿ ಜಲಗೆ, ಗಂಟಾದ ಅಲಶೀಳ ಬೋಟ್ಟು, ಖಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ ತಯಾರಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಪೈಡಲ ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಪೈಡಲ ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಹಾತಿ ಕೋಸಿನ ತಾಜೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಸಿನ ನೊಟ್ಟಿನ ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ತಾಜೆಗೆ ನಲ ಹೊಂದಿ ಎಂಬೆಯ ಮುಕ್ಕಳೆ ಅರೋಂಗ್ಯಾಲಂಬಿರಲು ನಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ತಿಖಿಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣು / ತಿಖಿ ಒಡೆದರೆ ನಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರ ತಿಖಿಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣು / ತಿಖಿ ಒಡೆದು ಉಳಿನ ರನ ನೊಂದ ದುರುಂಧ ವಾಹನೆ ಬರುತ್ತದ್ದರೆ ತಿಖಿಯೆಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ನೊಟ್ಟಿನ (ತುಳಸಿ) ರನ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಿಖಿಯೆಲ್ಲಯ ಹುಣ್ಣು ವಾಸಿಯಾಗಿ ತಿಖಿ ನುಣಿಮುವವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹಲ್ಲು ನೊಂಬಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ :

ಹಲ್ಲು ನೊಂಬಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಲದ ಮರದ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನೆನೆಯಲಸಿ, ಹಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ನೊಂಬಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾದಾಗ :

ಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾದಾಗ ಬೆಂಬಿನ ರಿಡರ ಅಂಬು, ಕುಟ್ಟಿ ಜೀಂಸಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಪೊರೆಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗದ ನಿರಾರಣೆ :

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗದ ನಿರಾರಣೆ ಲೋಕನರದ ಒಟ್ಟನ ಮೆತ್ತನೆಯ ಭಾಗ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಾಗ ಇಡದ ನೋಪ್ಪ, ಬೆರೆಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ತನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟು ದೊಂಡ / ಜಣ ಧಾತು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿರಾರಣೆ :

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟು ದೊಂಡ / ಜಣ ಧಾತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನುತ್ತದ್ದರೆ, ಜಣ ಗುಲಮುಶ್ಯಾನ ಗಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ, ಜಿಲಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಕುಟ್ಟಿ, ನಿಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಣ / ಧಾತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

7) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಣಿ / ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಿ :

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಣಿ / ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಿ ಮುತ್ತಲು ಹೂ ಇಣಿಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ಮುಡಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವೆನಿಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು, ಮುಂಜಾನೆ ಜಿಲಗೆ ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಅದರ ಕಣಾಯ / ರನವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜಣಿ / ಗರಂ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಪಕ್ಷಾರರು : ಸಿದ್ಧಾಮು ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮು ಭೂತೇನೋರ

ವಯಸ್ಸು : 60 ವರ್ಷ

ನ್ಯಾಮು : ಸಿಪ್ಪಲಗೇಲ (ಖಿರಾಗಂಜ)

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ

1) ಸ್ತೀಯಲಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಸ್ತಾವ ಆದಾಗೆ:

ಸ್ತೀಯಲಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಸ್ತಾವ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೊಮೆ ಏಡದ ಜಕ್ಕೆ / ತೊಗಟೆ, ಕಾಜು ಬೆರೆಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ಪುಕಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇನಾಲೂ ಸಿಂಗು ಕುಡಿಯುವ ಎರಡು ಏಳಾನ ತುಂಬ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಸ್ತಾವ ಅಗುವುದನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿತ್ತದೆ.

2) ಮುರುಷಲಗೆ ಜಿಂ ಧಾತು ಸ್ತಾವ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಮುರುಷಲಗೆ ಜಿಂ ಧಾತು ಸ್ತಾವ / ಹೊಂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭುರಗೆಂದು, ಏಡದ ತೊಗಟೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ, ಜಿಲಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಇದರ ಪೌಡರನ್ನು ಸಿಂಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಸಿಂಗಿದರೆ ಜಿಂ ಧಾತು ಸ್ತಾವ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹರುಷರಳ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹಿಂನ, ದೌಬಿಲ್ಯತನ ನಿವಾರಣೆ :

ಹರುಷರಳ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹಿಂನ, ದೌಬಿಲ್ಯತನ ಉಂಟಾದಾಗಿ ರಥನ ಹರುಷ, ಮದನಮಸ್ತ ಕಂಬರಕಸ್ತ, ಕುಬಕಲಾಯಿ, ಜಿಂಜಿಂದ, ಕೊಂಡಂಲ ಜಿಂಜಿ, ಹವಂತಿದ ಏಡೆ, ಶೀರೆಂಟೆ, ಜಾಂಗುರದ ಅಂಟು, ಹೊಬ್ಬಿಲ, ಬಾದಾಮು ಜಿಂಜಿ, ಕಡಮು ಕುಡಮು ಇವುಗಳನ್ನೇಲ್ಲ ನಮುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ ತಯಾರಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರುಜ ತನ್ನಲು ಸಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಮುರುಷರಳ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವರ್ತಿಸಿ ಅರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಹರುಷರ ಮೈ ಜಿಸಿ / ಗರಂ ಅಗುವುದು :

ಹರುಷರ ಮೈ ಜಿಸಿ / ಗರಂ ಅಗುವುದು ಮೂತ್ತೆ ಕೊಂಳಕ್ಕೆ ರಂದ್ರ ಅದರೆ, ಕಾಜು ವಿಷ್ಯದ ಎಲೆ ನಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಯ ಮುಗುಷು, ಕುಟ್ಟಿ ನಣ್ಣ ಗುಂಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನಲು ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂರು ಇನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ರಂದ್ರ ಮುಜ್ಜಿ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ ಗುಣಮುಜಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಇನ್ನು / ನಾನೂರ ಗಂಟಮಾತ್ರದ ನಿವಾರಣೆ :

ಇನ್ನು / ನಾನೂರ ಗಂಟಮಾತ್ರದ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಿಕಣಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೂರು ತೊಲೆ, ಇಪ್ಪಂಥನ್ನು ನುಡ್ಡಿ ಅರೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ರಾಯ ಎರಡು ಲಿನರ್‌ಶ್ಲು ಹಜ್ಜಬೆಂಕು. ರಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ :

ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಜೆನ್ಯಾಂಗ್ನನ ಸೊಪ್ಪು, ಧತ್ತ ಸೊಪ್ಪಂಥನ್ನು ಈಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಾಳಣೆ ಲೀಪಿನಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಪಕ್ತಾರರು : ಕಲ್ಲಮೃಗಂಡ ಬನಹ್ವಾ ಮೆತ್ತೆನೊರ

ವಯಸ್ಸು : 80 ವರ್ಷ

ರೂಪ : ಕಜಳರವಾಗಿ (ಖಿರಾಗಂಜ)

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ

1) ಇನುಬು ರೋಗ ನಿರ್ವಾರಣೆಗೆ :

ಇನುಬು ರೋಗ ನಿರ್ವಾರಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯಾದ ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಕರ್ಮಾರ ಪುಕಿ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳಿಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಾಯಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದ್ದರೆ ಇನುಬು ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಕಾನುಗಳ ತಾಜನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ವಾರಣೆ :

ಕಾನುಗಳ ತಾಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಔಡಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಪಿ, ಬೀಲ್, ಹಾಳನ ತನೆ, ಬೆರೆಸಿ ವಿಷ್ಯಾದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಾಜನೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ನಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ೧೦ದು ಟನ ಜಟ್ಟು, ಮಾರನೆ ಟನ ಜಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಾಜನೆ ನಲಹೊಳೆ ಆರಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಪಕ್ತಾರರು : ಶ್ರೀಮತ ಸಿದ್ದುಲ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಮೇಸ್ಟೀ
 ವಯಸ್ಸು : 40 ವರ್ಷ
 ರೂಪ : ಕಜಳರವಾಗಿ (ಮಿರಾಗಂಜ)
 ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ

1) ಸ್ವೀಕಾರಕ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಸ್ಥಾವ ನಿವಾರಣೆ :

ಸ್ತೀಯಲಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ನ್ಯಾವ ಇನ್ನುತ್ತದ್ದರೆ ತುಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ಕುಂಕುಮ, ಕಲ್ಲುನಕ್ಕರೆ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 3 ಬನಗಳ ಕಾಲ ತೆಸ್ಸಿನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ರಕ್ತನ್ಯಾವ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2) ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಟೆ / ಗರಂ ಆದಾಗ :

ಮೈಯಿಲ್ಲ ಉಷ್ಟುತೆ / ನರಂ ಅದಾಗ ಮೇಹಂಟ ಸೊಪ್ಪ, ಜಿಲಗೆ, ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮೊನಲನ್ನು ಬೀರೆಸಿ 3, 4 ಲಿವನರ್ಟ ಕಾಲ ಕುಡಿನಬೇಕು. ಮೈಯಿಲ್ಲನ ಜಿಸಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮುಕ್ತಾಗೆ ತಾಜಾಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು:

ನಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನೆ / ಹನುಳಿಗಳನೆ ತಾಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಬೈಡಲ ಎಷ್ಟೆ ತಾಜನೆ ತುಂಜ ಹಾಲನ ಕೆನೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕುಣ್ಣ ಬೈಡಲ ಎಲೆಯು ಮೀಲೆ ಹಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಾಜನೆ ನಲ ಹೊಂಗುತ್ತದೆ. ಹನುಳಿಗಳನೆ ಆರಾಮ ಸಿಂಪುತ್ತದೆ.

4) ನಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನೆ ಹೆಡಕು ಜದಾಗಿ:

ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗೆ ಹೆಡಕು ಜದ್ವಾಗ ಒಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬೂಲ್ ತಕ್ಕಿ ನೋಡಣ ಮುಲದರೆ, ನೋಡು ನಲ ಹೊಳಗೆತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಮರುವಿಗೆ ಶರಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಹಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ (1-2 ವರ್ಷದ) ಕೆನ್ನು (ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ) ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ನಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತಜಿಗೆ (1-2 ವರ್ಷದ) ಕಿಸ್ತು (ಮಲ ಜಾಹೀ) ಅನುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೊಲ್ಲಿ ಜಡ ತಪ್ಪಲು ರನ್, ಬೇಸ್‌ಲೈನ್, ಅಂದಾಳನೆ 3, 4 ಲಿನರ್‌ಷಪರ್‌ನೆ ಹಜ್ಜೆಯೇತು. ಇದಲಂದಾಗೆ ಕಿಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಶು ನುಣಮುವಾಗುತ್ತದೆ.

೬) ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಕ ಜಳಿ (ಬರಂತಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಡಿ) ರೋಳಿ ನಿವಾರಣೆ :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಕ ಜಳಿ (ಬರಂತಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಡಿ) ರೋಳಿ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಹಿರೆಂದ್ರಿಯನ್ ಹುಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ದಾಯಿದ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 2 ಬಂದರಿಂತೆಯೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗಿ ರೋಳಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭) ಉಗುರು ನುತ್ತು ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗಿ :

ಉಗುರು ನುತ್ತು ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ ಹುಣನೆ ಉಡದ ತೋರಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ ನಾಸಿವೆ ಖಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬೆರಂತಿಗೆ ಹಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯಿವಾಗಿ ಬೆರಂತಿ ಗುಣಮುಳವಾಗುತ್ತದೆ.

೮) ಎಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ (ಬೆರಂತಿಗೆ) ನಿವಾರಣೆ :

ಎಂಡರ ಹುಣ್ಣಿ (ಬೆರಂತಿಗೆ) ಆದಾಗ ಎಂಡಕಿ ಮಂಗಳಾರ ನೋಪ್ಪ, ಆರತಿ, ಕರ್ಮಾರ, ಖಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಔಡಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹುಣ್ಣಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಪಕ್ತಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಂಪ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ

ವಯಸ್ಸು : 35 ವರ್ಷ

ನಾಮ : ಕರ್ಜಾರವಾಹಿ (ಶ್ರೀರಾಗಂಜ)

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಭಾರದೆ ಇದ್ವಾರ :

ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಭಾರದೆ ಇದ್ವಾರ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಂಕಿ ನೋಟ್ ಉಪ್ಪು ಶಿಶ್ರೂಷಾ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಬೈಷಧವನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೆರೆಸಿ, ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್ ರಾಯುದಿಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೂರು ಇನ್ನರಳ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕರೆ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಹಲ್ಲು ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಗಾಗಿ :

ಹಲ್ಲು ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೇಣನು ಅರೆದು, ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರನದಿಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ, ಹಲ್ಲು ತಕ್ಕಲು ಸಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹುರುಷ ಸ್ತೀಯಲಗೆ ಜಿಂ ಧಾತು ಹೋಗುವಾಗ :

ಹುರುಷ ಸ್ತೀಯಲಗೆ ಜಿಂ ಧಾತು ಹೋಗುತ್ತದ್ದರೆ ಮೇಣನು, ಜಿಲಗೆ, ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರೊಂಬಿಗೆ ಕುದುರೆ ಬೇವಿನ ರನ, ಬೆರೆಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಲು ಸಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜಿಂ ಧಾತು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

4) ಮೂತ್ರ ಪರ್ಕಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂತು ಹೋದರೆ :

ಮೂತ್ರ ಪರ್ಕಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂತು ಹೋದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ತೊಂಡಿನ ನೋಟ್ ರನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಥಾವತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

5) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಸ್ನಾವ ಆಗುತ್ತದ್ದರೆ ಸಿವಾರಣೆ :

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಟ್ ರನ, 15 ನ್ನಾಂ ಜಿಲಗೆ, ಕುಂಕುಮ, ಕಾಜು, ಬೆರೆಸಿ, ಕುಡಿಯಲು ಸಿಂಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ರಕ್ತ ಸ್ನಾವ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

6) ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವನ್ನುವಿಸಿಂದ ರಾಯವಾದಾರ :

ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವನ್ನುವಿಸಿಂದ ರಾಯವಾರಾ ಜರು ಹಲದರೆ, ಮೃದುವಾದ (ನಾಫ್) ಉತ್ತರಣಿ ತಪ್ಪಲು ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ರನ ರಾಯಕ್ಕೆ ಲೇಹಿನಬೇಕು. ಜರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಕೊಂಡು ರೋಗ ನಿರಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮುಲಜೀಲ (ಕಾಲು ಉಬ್ಬುವುದು) ರೋಗ ನಿರಾರಣಿ :

ಮುಲಜೀಲ (ಕಾಲು ಉಬ್ಬುವುದು) ಆದಾಗ ದತ್ತಿ ನೊಪ್ಪು, ಹೆಸ್ಪಿಂಗ್‌ನ ನೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೇರೆಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ಗಂಧ ಕಾಳಿಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಮುಲಜೀಲ ರೋಗ ನಿರಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿರಾರಣಿ :

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿರಾರಣಿಗೆ ನೆಲದ ಅತ್ಯಿಯ ಹಾಲು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ತಪ್ಪಳನ ನಾರು ಮಾಡಿ ಉಂಟಕ್ಕೆ ಸಿಡಬೇಕು. ಇದಲಂದಾಗ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ವಾಸಿವಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಪಕ್ಷಾರರು : ವಿಶ್ವನಾಥ ಉಪ್ಪೆ
 ವಯಸ್ಸು : 49 ವರ್ಷ
 ವಿಜಾನ : ನೂರ್ತ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
 ಹೊನ್ ಬನ್ ಸಿಲ್ವಾಜಿ
 ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ರೋಡ್,
 ಜಂಧರ.

1) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ಆದಾಗೆ :

ಪಟಕಾಲಿಂದ ಭನ್ಸ್ವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಾರ್ಥ ಸೀಲ ನಂತರ ಒಂದು ಕಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಚೆ ದಾಣಿಯನ್ನು ಪಟಕಾ ಭನ್ಸ್ವ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕೆಲನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಇಂದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ರೋಣಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಟಿಪ್ಪನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಣ ಹೇಳಿ ಹೆಸಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ನಾಾಗೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗೆ :

ಅಂತಲ ಕಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನೆಟ್‌ಪೋಡರ ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಕನ್ಕಾಲಂಳಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಹೋಡರ ಸಿದ್ಧಪತ್ರಿಸಿ ಏರಡನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಒಂದು ಜಮ್‌ಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ ನಾಾಗೆಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಇನಕ್ಕೆ 4 ನಲದಂತೆ ಈ ರೋಣ ಕಡತಮೇಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಲರಾ ಅಥವಾ ಏ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ. ಆದಾಗೆ :

ಪಂಚಾಮೃತ ಪರಪಟ 300 ಬಿ.ಗ್ರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂ ಅರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಇನಕ್ಕೆ 3 ಬಾಲಯಂತೆ 3 ಇನ ನೆಕ್ಕಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕ್ರಾನ್‌ಪರ್:

ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಉಡದ 10-1 ಜಿರುರೆಲೆನಿಂಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನಕ್ಕೆ 2 ನಲದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಮೂತ್ರಾಕ್ಷರ (ದನದ ಉಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಳಿಸಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ). ಈ ನೋಮೂತ್ರಾಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ನೆಲವಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ :

ಕಳ್ಳುಯನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದು ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅ ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಸುತನಾಗುರ ಆದಾಗಿ:

ಬಾರಸಿಂಹ ಎಜ್ಜಿಯ (ಜಿಂಕಿ) ಮೋಡನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿ ಶೋಃಸಿ ನಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುತನಾಗುರ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಇವನರಿಷ ಕಾಲ ಹಕ್ಕಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ:

ಹಿಂಗ್ವಾನ್ ಉಡದ ಕಾಯಿಯ ಮೇಂಳನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆದಲಂದ ಗುಳಗೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ 5 ಗುಳಗೆಂಟೆ 8 ಇವನರಿಷ ಕಾಲ ತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಗ್ವಾನ್ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಿಣಿನ ಜಿಂ ಜಿಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಜಿಜವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿನ್ನಿಟಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಹಕ್ಕರೆ ಬೀನೆ ಇದ್ದಾಗಿ:

ಹಿಂಗ್ವಾನ್ ಉಡದ ಕಾಯಿಯ ಮೇಂಳನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಜಿಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನಂತರ ಬೀಳಿನ ತಪ್ಪೆಲು ಒಣಿಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಟನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಿ ಗುಳಗೆಂಟನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಇನಕ್ಕೆ 5 ನಲದಂತೆ ಆ ಗುಳಗೆಂಟನ್ನು 6 ತಂಗಿಷ ಕಾಲ ತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಕಾಲು ಹುಲಿ ಇದ್ದಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ನೋವು (ಒಳಗಾಯ) ಆದಾಗ, ಗೋಣ, ಕ್ಯು, ಹಿಡಿದು ಕೆಲಂಡಾಗಿ :

ನೋವು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜೀನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಜೆನ್ವಾರ್ ನವಲ ನಂತರ ಅಲಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ವಿಕ್ಕೆದೆಲೆಗೆ ಹಕ್ಕುವ ನುಳ್ಳವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನವಲ, ನವಲದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ 1 ನಲದಂತೆ ಈ ಮೇಂಳನಿಂತೆ ಜಿತಿನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 2 ಇವನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲು ನೋವು, ಇಣ್ಣಿ ನೋವಾಲಿದ್ದು, ಗೋಣ ಕ್ಯು ನೋವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

10) ನುಡ್ವಿ ಗಾಯವಾದಾಗ (ನುಡ್ವಿ ಬಂದಾಗ, ಬುನಕೆ (ಜರ್ಮನ್) ಉಜ್ಜಿದಾಗ) :

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲುರಢ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟುಂಬ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಾನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನುಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಬೂನಕೆ ಉಜ್ಜಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನಕ್ಕೆ ಓ ಸಲದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಲಱತ ಹುಣ್ಣಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಸೀಜಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ:

ಗಂಟ ಅಲಶಿಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದ್ರೀಸಲನ್ (ನಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ ಇದ್ದ ಹಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ) ಇದರಿಳ್ಲ ತ್ವಿಕ್ಕಿ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ಗಂಧವನ್ನು ಆಪರೇಶನ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಗಳ ನಂತರ ಆ ಜಾಗ ತಿಂಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಿಂಬೆ ಹುಣ್ಣ, ಉನಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗಂಟ ಅಲಶಿಳಿಂದ ತಕ್ಕಿ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ನಂತರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನೋಂಪು ಶಮನವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಬಾಯಿ (ದುರ್ಗಂಧ) ವಾನನೆಯಾದಾಗ:

ಪಟಕಾವನ್ನು ನುಡ್ವಿ ಭಸ್ಯಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಓತ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಜ್ಜಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಕ್ಕಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸಿರಂತರವಾಗಿ ತಕ್ಕಬ್ರಾಹಿಂದ ಬಾಯಿಂಬಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನೋರುವುದು, ವನಡು ನೋವೆಲ್ಲ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಶಲ್ಲರದಿಳ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇದ್ದಾಗ:

(ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೂ ನಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ)

ಅಲಶಿಳವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಸೀಲನೊಂದಿಗೆ ನೋಸಿದರೆ ಗಂಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಗಂಧವನ್ನು ಒಣಿಸಿ ಹೊಡರ (ಮಾಡಿ) ಮಾಡಿ ನಂರ್ಹಿಸಿ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಟಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡ್ದಿಯಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 2 ತಂಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶಲ್ಲರದಿಳ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ರೋಗವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಷಿತ ತಂದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲ ಸಿರು ಕುಡಿಯಬಾರದು.

14) ಗರ್ಭಿಸ ಮತ್ತು ನರಿಸ ಆದಾಗ :

ಎರಡು ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ, ಅಥವ ಸಿಂಬಿ ಕಾಯಿಯ ರನವನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ರಿ ಕಲೆಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾತ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಳ್ಳ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 15 ಲವನರಿಷವರೆಗೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದಾದಾಗಿ:

ಅಥವ ಜಮಜ ತ್ರಿಫಳ ಜೂಣ, ಒಂದು ಜಮಜ ಹವಳ ಗಡ್ಡಿಯ ಜೂಣ, ಈ ಎರಡು ಜೂಣವನ್ನು ಸಿಲನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನಕ್ಕೆ 2 ನಲದಂತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ದೃಷ್ಟಿಮಂದವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ದೊಂಷ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಕಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ :

ಕಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಬಾಪು ಬಂದು ಸಿರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಬಲೀ ರಾಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್‌ನ್‌ರಿ ಅರೆದು ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಜ್ಜರೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿನ ರೆಪ್ಪೆಗೆ (ಬಳದರೆ) ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಸ್ತ್ರೀಯಲಗೆ ರಕ್ತ ಸ್ವಾವದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗಿ:

ಬಬಲೀ ರಾಡ ಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಜಿಂಜ ಬೂರ್ಜಾನ್ ರಾಡ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ತೊಗಟೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮಭಾಗದಲ್ಲ ನೇಲಸಿ ಜೆನ್‌ನ್‌ರಿ ಅರೆದು ಜೂಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಥವ ಜಮಜ ಜೂಣವನ್ನು ಒಂದು ರಾಳಸ್ ಹಾಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಎರಡು ಜಮಜ ನಕ್ಕರೆ ನೇಲಸಿ ಕಲೆಸಿ ಇನಾಲು ಬೆಂಗಳ್ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಇನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಬಲೀ ರಾಡ ಜಿರುರೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಷ್ಟೇ ಜಿಲಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಎರಡನ್ನು ನೇಲಸಿ ಅರೆದು ನಂತರ ಅಥವ ತೊಲೆ ಎಡ ನಕ್ಕರೆ (ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ) ನೇಲಸಿ ಪ್ರತಿ ಇನ ಬೆಂಗಳ್ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಇನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಪಕ್ತಾರರು : ಮುಖ್ಯಕಾಜುವನ ಹಾಂಚಾಟ

ವಯಸ್ಸು : 46 ವರ್ಷ

ನಾಮ : ಜೋನ್ಸ್‌ಕೆಲ್ಲ

ತಾಲೂಕಾ : ಶೈರಾದ (ಜಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ : ಜಳಿದಾರ.

1) ಕಾಮಾಲೀಯಾದಾಗ :

ಕಾಗೆ (ಹಣ್ಣಿನ) ಉಡದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ನಿಂಲನ ಸಹಾಯಿಗಂದ ಜೆನಾರ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಪಟಕಾ, ಅಕ್ಷ ಹಾಳಿಗಂದ ತಯಾಲಸಿದ ಮೊಸರು, ಗೋಮೂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾರ್ನ ಕಲೆಸಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಂತೆ ಮೂರು ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯಿವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮುಲಜೀಲ ಆದಾಗ :

ಧತ್ತಲ ಉಡದ ತಪ್ಪಲು, ಪತ್ತಿ (ಜಲ್ಲ) ಉಡದ ಎಲೆ, ಗುಟ ಗುಟೆನ್ ತಪ್ಪಲು, ಗಜಗಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾರ್ನ ಕುಟಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸಿ ನಂತರ ಮಲ್ಲಜೀಲ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಣಿ ಓ ಟನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೋಗವು ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಜೀಳು ಕಡಿದ್ದಾಗ :

ಇಂಥಾ ಎಕ್ಕು ಹಾಲು, ಹಾಲುಗೇನ್ ಉಡದ ಹಾಲು ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಡಿಸಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಉಲ ಇಂದು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಹೊಣ್ಣಿ ಬೇನೆ (ಜಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಗೆ) ಆದಾಗ :

ಅಹಿನ ಹಾಲು, ಅವರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ರನ್, ಎರಡನ್ನೂ ಕಲೆಸಿ ಮನುಭಿಗೆ ಎರಡು ಹಸ ೩ ಟನಗಳ ಸುತ್ತಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಹಸಿಡಿಟ ಆದಾಗ :

ರುದ್ರಾಳಿಯನ್ನು ನೋಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೋಂಬಿ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಈ ಎರಡು ಗಂಧವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಗಂಧವನ್ನು ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ೩ ಇನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿರೆ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಭಂಡಾಗ :

ತಿಳ ಮೇಣಸನ್ನುಕುಟ್ಟಿ ಮಡ ಮಾಡ ಕಲಯ ವಿಕ್ಷೇದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮಜಯನ್ನು ಉದುಲಸಿ ತಂದರೆ ರೋಣವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣಿಗಳ ಆದಾಗ :

ಹಕ್ಕಿಯ ಆಲದ ಮರದ ಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಿ ಲಡದ ಜಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಕಲೆಸಿ ಹುಣ್ಣಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ೪ ಲಂದ ೫ ಟನಗಳ ಕಾಲ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣಿಗಳ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

8) ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿದ್ವಾರ :

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಲನಿಳಿ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂ ಸುಖಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಟನಕ್ಕೆ ೧೦ದರಂತೆ ೪ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಈ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಗಂಟ ಮಣಿ ಆದಾಗ :

ಸಿಂದೆ ಉಡದ ಹೂ, ಹೌಪಳದ ನಡ್ಡೆ, ಬೇಕೆ ತಪ್ಪಲು, ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಣಳಿಸಿ ಮುಕಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಂಜ, ಅರಸಿನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಳಿ ಉಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜಪ್ಪಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತಿಸಿ, ಗಂಟಮಳ್ಳ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೊಡಲ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಹಜ್ಜಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಉಡದ ಕಾಂತಿಯ ಒಳಿನ ತುರುತನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಒಣಳಿಸಿ ಮುಕಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಣಳ ನುಂಟಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಕಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಳ್ಳ ಕರಳಿ ಆ ಖಿಶ್ವವನ್ನು ಹರಿಯ ಬೆಲ್ಲದೊಂಬಿಗೆ ನೇರಿಸಿ ಕರಳಿ ನಂತರ ಮಜ್ಜಿನೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಏಕು ದಿವಸ ಪ್ರತಿಒಂದು ಕೂಡಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಒನಡು ನೋಂಬು :

ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ ಉಡದ ಬೇರನ್ನು ಮಜ್ಜಿನೆಯಿಳಿ ತೇಱಿಸಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಗಂಥವನ್ನು ಒಂದು ರ್ವಾಣ್ ಸಿಲಿನೆಳಿ ಹಾಕಿ ಕರಳಿ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದರೊಂಡ ಆ ಕನಳಿಂದ ಬಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಣಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒನಡು ನೋಂಬು ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಕೆಮ್ಮು ನೆರಡಿ ಅದಾಗ :

ಆಕಳ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಸಿಣದ ಮುತ್ತು ಕಲ ಮೇಣನನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಕಿ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕರಳಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆರಡಿ ಈ ರೋಗಗಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

18) ಪತ್ರಾರ್ಥ : ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪ್ಪ ಮಹಿಳಾರ್ಥ
 ವಯಸ್ಸು : 47 ವರ್ಷ
 ವಿಳಾನ : ಮ.ನಂ. 1-9-493, ಪ್ರತಾಪನಗರ, ನೋಬಾದ.
 ಜ್ಞಾನ : ಜಂದರ.

1) ನಮುಂಡಕತ್ತ ಇದ್ದಾಗಿ :

ವಂಡ ಭನ್ನೆ 50 ರೂ. ಕವಚ ಜಂಜರ್ ಝೋಟ 100 ರೂ. ಕಾಣ ಮೂನಾಣ ಝೋಟ 100 ರೂ. ಜಾಹೆಚ ಝೋಟ 100 ರೂ. ಅಶ್ವಗಂಧ ಝೋಟ 100 ರೂ. ನತಾವಲ ಝೋಟ 100 ರೂ. ಎಡನಕ್ಕರೆ 1 ತಿ.ಲೀ.ಎ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಲಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಝೋಟ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಳ್ಳಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಳಸಿ ತಕ್ಕಿ ದಾಸಿಯಪ್ಪೆ ಗುಣಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗುಣಗೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗುಣಗೆ 1/4 ಅಂಟರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಲನೆಣ್ಣ ಕಾಂತಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 30 ಟಿಂಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ. ಈ ರೋಣ ಮಾಯಿವಾರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದ್ರ್ಯಾ : ಎಣ್ಣೆ, ಹುಣಿ, ಖಾರಾ, ಕಲದ ಪದಾರ್ಥ, ಜಹಾ, ಹಾರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಸ್ವೀ ನಂಪಕೆ
 ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರೆದು.

2) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗುಫ್ತರೋಣವಿದ್ದಾಗಿ :

ಅಶ್ವಗಂಧನಾಗುಲ 250 ರೂ. ನತಾವಲ 150 ರೂ. ಎಡನಕ್ಕರೆ 250 ರೂ. ಜಂಜರ್ಬಂದ 100 ರೂ. ತಾಲಮುಲಲ 100 ರೂ. ಇಲಾಜಿ 10 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೀನ್ಹಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಝೋಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಲಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಜಮಜ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಶಕ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಜಮಜ ತಂದ ನಂತರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 20 ಟಿಂಗಲು ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಎಣ್ಣೆ, ಹುಣಿ, ಖಾರಾ, ಜಹಾ, ಕಲದ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು.

3) ತೀಲು ನೋವು :

ಮಹಾ ಯೋಂಗರಾಜ ಗುರ್ಗಳ್ ಗುಂಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು, ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ತನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಾರನನಾಬ ಕಾಡ ಮೂರು ಜಮ್ಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ರಾಳ್ಸ್ ಇಸಿ ಮಾಡಿದ ಸೀಲನಷ್ಟು ಕಲೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಎಣ್ಣೆ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಂತೆ ಮುಂಜಾನ್ನೆ ಮೈ ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಂರಷು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೀಲು ನೋವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಥಂಡ ಪದಾರ್ಥ, ಅಲುಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಂತಿ, ಜಿಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ರತ್ನಾಲ, ನೌತೆಕಾಂತಿ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಥಂಡ ಪಾಸಿಯಿ, ಪ್ರೀಜ ಸೀರು, ಇತ್ಯಾಗಿನಷು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

4) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 50 ರೂ. ಬಾಳ ಹರಡಾ 50 ರೂ. ಎಷ್ಟು 50 ರೂ. ಬೆಲ್ಲ 300 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ಔರ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಕಲೆಸಿ ಅಡಕೆಯಷ್ಟು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜಮ್ಮಜ ತುಪ್ಪದಷ್ಟು ಬೆರೆಸಿ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 30 ಇವನಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಖಾರಾ, ಮನಾಲೆ, ಕಲದ ಪದಾರ್ಥ, ಗರಖ (ಉಣಿ) ವಸ್ತುಗಳು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

5) ಅಜಿಂಟಿನೆ ಆದಾಗ :

ಒಣ ಶುಂಘ 50 ರೂ. ಹಿಪ್ಪಣ 50 ರೂ. ಮೆಣನು 50 ರೂ. ಅಜವಾನ 50 ರೂ. ಜಿಲಗೆ 50 ರೂ. ಶಾಜಿರಾ 50 ರೂ. ಸೀಂದೆಲೀಂನ 50 ರೂ. ಇಂನು 50 ರೂ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇಲಿಸಿ ಜೆನ್‌ಔರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿಮಾಡಿ ಜೊಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅರ್ಧ ಜಮ್ಮಜ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಜಮ್ಮಜ ಉಂಟ ಆದ ನಂತರ

ಅನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಜಸೀ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ರೋಗ ಮಾಡುವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಭಾಂಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೇ :

ತ್ರಿಪಳಾಟ ಜೊಡ 1 ಕೀ.ಮೀ. ಪಟಕ 1/2 ಕೀ.ಮೀ. ಸೀಂಧಿಲೊಳಣ 100 ಗ್ರಾಂ. ಕೆಮೊಡರ ಹೆಚ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರಳಿಸಿ ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಈ ಮತ್ತಿಂಬಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಹಲ್ಲು ತಕ್ಕಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಒನ್ದು ನೋವು ಭಾಂಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೇ ರೋಗಿಗಳ ನೀರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾದಿ ಭಾಂಗುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೇ ರೋಗಿಗಳ ನೀರಿಸಿದರೆ.

7) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ :

ಬುರುಗ್ಗಾನ ಕಾಂಗು (ನಾಬುನ ಕಾಂಗು, ಲಂಟಾ) 50 ಗ್ರಾಂ. ಜೊಡ ತಯಾರಿಸಿ. ಆ ಜೊಡವನ್ನು ಎರಡು ಅಂಟರ ಸೀಲನೆಳ್ಳ ಕೆಳಸಿ ನಂತರ ಆ ಸೀಲನ್ನು ಸೊಲಿಸಿ ಈ ಸೀಲನ್ನು ಹಾವು ಕಡಿದ ವೃತ್ತಿನೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರನ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ: ಅಥವಾ ಅಂಟರ್ ಸೀಲನೆಳ್ಳ ಈ ಜೊಡ ಕೆಲೆಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ: ಅಥವಾ ಅಂಟರ್ ಸೀಲನೆಳ್ಳ ಈ ಜೊಡ ಕೆಲೆಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಯ ಘಂಟ (ಗಲ) ಭಾಂಗುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ರೋಗ ನೀರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಔಷಧಿಯ ಸೀಲನ್ನು ಎರಡು ಕಟ್ಟಿನೆಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಹಣಿ ಹಾಕಬೇಕು.

ಪಲಂಕ್ಕೆ : ವಿಷ ಇಂದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಳಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ತ್ವರಿಸಬೇಕು. ಕಹಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಷ ಹೊರಿದೆ ಎಂದಥಿ. ನಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಷ ಇದೆ ಎಂದಥಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲನಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಔಷಧಿಯ ಸೀಲನ್ನು ಎರಡು ಕಟ್ಟಿನೆಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಹಣಿ ಹಾಕಬೇಕು.

ಪರ್ಯಾಯ : ಇಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಂಗು ಅನ್ನಬಾರದು.

ಸೂಜನೆ : ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರೋಗಿಯು ಹುಣಾಲದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು.

8) ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಬಂದಾರ :

ಹತ್ತು ಸಿಂಬೆ ಕಟ್ಟಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲ 20 ನ್ನಾಂ. ಪಟಕಾ ನೋಂಷಿ ಹೂತೆ ಕರೆಣಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಯದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಇವನರಿಂದ ಕಾಲ ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರೆ ಸಿಮೂಲನೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಲು ನೂಕ್ಕುವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಹೂಪು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಆದಾಗ :

ರಂಟ ಅರತಿಣ, ತೋಗಲ ಬೇಳೆ ಎರಡೂ ನೇಲಣಿ ನೀರನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಅರತಿಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆರಳನ್ನಲ್ಲ ಒಣಳಣಿ ನಂತರ ಆ ಅರತಿಣವನ್ನು ನೀಲನ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ನೋಂಷಿ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಗಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಇವನ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಮೂರಿನ ರೋಗಿದ್ದಾಗಿ :

(ವಾಹನೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಶೀಂಪು ಇತ್ಯಾದಿ)

ಕಾರ ಇಂಗ ಅಥವಾ ಇಕ್ಕಾಮಲ್ – 100 ನ್ನಾಂ. ಎಳ್ಳಿಷ್ಳೆಯಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ಮಿಲಂದ ಕುಟಿ. ಬಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ನೋಂಷಿ ಉನಾಲು ನಾಲ್ಕು ನಲ 4 ಹಕ್ಕ ಮೂರಿನಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಮೂರಿನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಈ ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಅಲಜ್ಜ:

ನುವಾನ ಕುಟ್ಟರ ರನ 2 ಗುಂಗೆ ಅಥವ ಜಮಜ ವಾನೌವಲೋಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಮಜ ಅಲ್ಲದ ರನ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಲಣಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಉನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಂಕಾಲ 30 ಇವನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಅಲಜ್ಜ ರೋಗ, ಕೆಮ್ಮು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಕಲದ ಪದಾರ್ಥ, ಶೀಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇರಿಸಬಾರದು.

12) ದಮ್ಮು:

ತೋರೆಕಾಂತ ತೋರಣಿ 1 ಕಿಲೋ ನೋಂಮೂತ್ತ 2 ಅಂಟರು. ಎರಡನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟಿಸಿ ನಂತರ ಜಸಿಲಿನೆ ಒಣಳಣ ತಯಾಲಣಿ. ಅಥವ ಜಮಜ ಜೂಣ ಎರಡು ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಕಲೆಸಿ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲದಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ತಿಂದರೆ ದಮ್ಮು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಕರ್ಣ ರೋಗ ಇದ್ವಾಗೆ (20 ತರಹದ)

ಇಲಾಜಿ (ಯಾಲತ್ಕಿ) 20 ನ್ನಾಂ. ಲವಂಗ 20 ನ್ನಾಂ. ಹಿಂಪಟ್ಟಿ 30 ನ್ನಾಂ. ಜೀಂಫ್ರೆಮರ್ಡ್ 30 ನ್ನಾಂ. ಕಲ ಮೇಣನು 40 ನ್ನಾಂ. ಶುಂಠ 40 ನ್ನಾಂ. ದಾಲ್‌ಜಿಸ್‌ನ್ನಿ 30 ನ್ನಾಂ. ಬಣಸಕ್ತರೆ 210 ನ್ನಾಂ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಲಸಿ ಜೆನಾರ್ವೊ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಝಣಣ ತಯಾಲಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಅಥವ ಜಮಜ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸಿ ಮಾಡಿದ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು, ಕಲದ ಪದಾರ್ಥ, ಎಷ್ಟೆಕಾಶು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾಗಿ ತನ್ನಬಾರದು.

14) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು :

ಶುಂಠ 50 ನ್ನಾಂ. ಮೇಣನು 50 ನ್ನಾಂ. ಸಿಂದೆಲೋನ (ಸ್ವೇದಾಲೋನ್) 50 ನ್ನಾಂ. ಹಾದಲವಣ (ಹಾದಲೋನ) 50. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಲಸಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಝಣಣ ತಯಾಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಉಟದ ಮೊದಲು ಅಥವ ಜಮಜ. ನಾಯಂಕಾಲ ಉಟದ ನಂತರ ಅಥವ ಜಮಜ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸಿ ಮಾಡಿದ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಗೋಳಿಯಿಂದ ತಯಾಲಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನ್ನಬಾರದು.

15) ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ (ಇ.ಹಿ.) :

ಅಜುಜನ ಅಲಷ್ಟೆಕಾಶು, ಇಸಿ ಸೀಲನ ಜೊತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 30 ಬಿಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಅನ್ನ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೆಕಾಶು, ಕೊಬ್ಬುಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನಬಾರದು.

16) ಮೂಳೆ ರೋಗ ಇದ್ವಾಗೆ :

ಶುಂಠ ಮತ್ತು ಬಜಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ (ಝಣಣ ತಯಾಲಸಿ) ಅಥವ ಜಮಜ ಝಣಣದಲ್ಲಿ 4 ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ನೇಲಸಿ ಜೆನಾರ್ವೊ ಕಲಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ

ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ರೋನದ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ 30-45 ದಿವಸಗಳ ಪರೇಶಿನೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋನ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೂಡನೆ : ಬುಳ್ಳಿ ಜುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಹಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ, ನೇರಿಸಬೇಕು.

17) ಹೀರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡವಾಯ (ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್) ಆದಾಗ :

ಕ್ಯಾರೆ ಎಲೆ ಜೆನಾರ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜರುಜ ಅರಸಿಂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಷ್ಟುವಷ್ಟು ಜೆನಾರ್ಲ್ ಮುಖ್ಯಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರು ಎಲೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಇನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಹಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಕುಸ್ತಿ ಲಂಗೋಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನಾರ್ಲ್ ಇಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಿದರೆ ರೋನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಕಫ ಕಾರಕ ಹಡಾಧರಣಿನ್ನು ತನ್ನಭಾರದು.

ತ್ರಿಫಲ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವ ಜರುಜ. ರಾತ್ರಿ ಅಥವ ಜರುಜ ತಿಂದು ಗೋಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹ ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕ್ಯು ಕಾಲು ಜಿಜ್ಞಿಷ್ಟಾರೆ :

ಕ್ಯಾರೆಕ್ ರೆಂದ್ರಿಯಾಲ್, ಶ್ವಾಸಾರ್ಥಿಕ ರೆಂದ್ರಿಯಾಲ್, ರಾತ್ರಿ ರೆಂದ್ರಿಯಾಲ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ 100 ಗ್ರಾಂ. ಕೊಬ್ಬಿರೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಬಿನಬೇಕು ನಂತರ ಕ್ಯು ಕಾಲು ಒಡೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ರೋನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ತನ್ನಭಾರದು.

19) ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಅಥವ ಕಿಲೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾಂತಿ. 100 ಗ್ರಾಂ. ಶೀಲಕಾಂತಿ ಮತ್ತು 5 ಅಂಟರ ಸಿಂಹನೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರಜ (ಬಣ್ಣಿ) ಯಿಂದ ನೋಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೀ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತಲೆಹೊಬ್ಬಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜಿಂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಸಹ ನಯವಾಗುತ್ತವೆ.

20) ಹೆಣ್ಣು ಮನು ಬೇಕಾದಾಗ :

ಹೆಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭಕೋಳ ಒಕ್ಕೀಯ ಲಂತಯಾರಿರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತುಮತಯಾರಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಟನ ಅಪ್ಪು ರನೇ ಟನ, ೭ನೇ ಟನ, ೧೧ನೇ ಟನ, ೧೫ನೇ ಟನ ಈ ಬಿಂಬಿಸಿ ಗಂಡು ಸ್ಥಿರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

21) ಗಂಡು ಮನು ಬೇಕಾದಾಗ :

ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತುಮತಯಾರಿಸಿದ ೫ ಬಿಂಬಿಸಿ ಗಂಡು ಜಪ್ಪು ನನೇ ಟನ, ೮ನೇ ಟನ, ೧೦ನೇ ಟನ, ೧೪ನೇ ಟನ, ೧೬ನೇ ಟನ ಈ ಬಿಂಬಿಸಿ ಗಂಡು ಸ್ಥಿರ ಯೋಂಬಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಗಂಡು ಮನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

22) ಹುಟ್ಟರೆ ಬೇನೆ ಆದಾಗ :

ಹತ್ತಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ನೋಂಬಿ ೨ ಜಮಜ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು, ೧ ರ್ಯಾನ್ ಸೀಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರೋಂಗ ಕ್ರಿಮೆಯಾನುವರೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ ರೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಠ್ಯ : ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

23) ಅರ್ಥ ತೆಲೆ ನೋಂವಾದಾಗ :

- ಮುಂಜಾನೆ ೫ ಗಂಟೆಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಜಸಿಯಾದ ಅನ್ವಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಮೊನರನ್ನು ಕೆಳಸಿ ಹೊಳ್ಳಿತುಂಬ ಉಂಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ೧೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಏಜಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ತೆಲೆ ನೋಂಪು ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹತ್ತಿ ಬೇವಿನ ಉಡದ ಹೆಣ್ಣು ತಪ್ಪಲನ್ನು ಅಂಗ್ರೇಯಿಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಿ ಏಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೆಲೆ ನೋಂಪು ರೋಂಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

24) ಕಾಮಣೆಯಾದಾಗ :

ಪೊಡಲ ಉಡದ ಬೆಳೆಯುತ್ತರುವ ಎಚೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ೧೨ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಿನ ಮುಕ್ಕಾಗೆ ೧ ಕರ್ಹು ಆಕಾಶ ಹಾಲನೆಲ್ಲ ೧ ಜಮಜ ರನ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ೧೨ ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಮೈವಲಗೆ ಪೊಡಲ

ಎಲೆಯ ರನ್ 2 ಜರುಕ, ೧೦ದು ಗ್ರಾನ್ ಅಕ್ಟೆ ಹಾಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಪ ಹೊಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಆ ನಿನ ಹೊತ್ತೆ 24 ರಂಜೆಗಳ ಕಾಲ ಬಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉಂದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತನ್ನಭಾರದು. ೩ ರವಿವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಾಮಣೆ ರೋಳವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ರಜಕೆಣ :

ತುಪ್ಪ ೧೦೦ ರೂ. ರಂಧರೆ ೨೦ ರೂ. ಮೊಜುಡನ್ ೧೦ ರೂ. ಪಾಪಡ ಖಾರಾ ೫ ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೀನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಳಾಖಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ರಜಕರಣ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಈ ರೋಳರ ಕುಡಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಇನ್ಬು ಆದಾರ :

ಎನ್ನ ಪಹಾಂಲ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ೧೧ಬಿ ಈ ಜೂನ್‌ದೆಲ್ಲ ಟೆಂಕಣ ಖಾರಾ ೫೦ ರೂ. ಬೇರೆಸಿ ಜಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ಬು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಇನ್ಬು ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಧ್ಯ : ಕೀರುವ ತರುವ ಪದಾರ್ಥ ರತ್ನಾಲ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಅಲು ಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

19) ಪಕ್ಷಾರರು	: ಶ್ರೀಧರನ್‌ಂಡ ತಂಡೆ ನಾಗನಗ್‌ಂಡ
ವಯಸ್ಸು	: 30 ವರ್ಷ
ವಿಳಾನ	: ಎಲ್.ಎ.ಜಿ. 74, ಬೆಂಗಳೂರು.
ದೂರವಾಣಿ	: ಮನೆ 227783, ಕರ್ಬೇಲ 241936

1) ಕಾಮಾಲೆಯಾದಾಗಿ :

- ಔಡಲ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ 2 ಜಮಜ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 2 ಜೀಲಗೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರನದಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರನವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಸೀರು ಮುಟ್ಟಿದೆ ರವಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೇರಿಸಿದರೆ. ರೋಳ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜಿಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಜಮಜ ರನ ಹಾಕಬೇಕು. ರವಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಟುಂಬೀಕು. ಹಿಂಗೆ ಕುಟುಂಬವುದಲಂದ ಈ ರೋಳ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಂಡಿದಾಗಿ :

ಇಂಥಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲಬ್ಕೀಯ ಎಲೆಯನ್ನು 150 ನ್ನಾಗಿ. ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಔಡಲ ಉಡದ 6 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದ ರೋಳಯ ತೆಲೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಎಧ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಹೊರಗೆ ಹೊಂಡಬಾರದು. ಜಡ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಬಾರದು.

3) ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾತು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗಿ :

ಅಂತಿಲ್ ಬೆರ (ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬಾರಾ) ತೆಗೆದುಹೊಂಡು 4-5 ಹಸಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಬೆರಸಿ ಅಥವಾ ಜಮಜದಪ್ಪು ಈ ಹೊಣಣ ಕಲೆಸಿ ರೋಳಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ರೋಳಯ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಾಗೆ.

4) ತೀಳಲು ನೋವು :

ತುಂಬೆ ರಿಡರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆರಿಷನ್ಸ್ 250 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಸೆಯಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಸಿ, ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಸೆಯಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಸಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಜಿಜಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೋಂಸಿ ನಂತರ ಬಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಸೆಯನ್ನು ಸೀಸೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಜಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನಾಲು ಬೆಂಗಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ನೋವು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ತೀಳಲು ನೋವು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ವಿರ್ಯು ಹೋಳನುತ್ತದ್ದಾಗಿ :

ಅಡವಿ ಬೆಂಡಿಕಾಂಳಿಯ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲಿ ತೊಕೆದು ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಿಳ್ಲ ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಖಿತ್ತಣ ಮಾಡಿ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ ಎರಡು ಜರುಜ ಜೊಣವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಮುಳ್ಳಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ 15 ಇವನಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿರ್ಯು ಪುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಲನಂತಾದ ಧಾತುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ವಿರ್ಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿಯ್‌ ಹೋಳನುಪುದನ್ನು ಸಿಂತು ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಕಜ್ಞಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಿ :

100 ನ್ನಾಂ. ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಳಿ ಜಿಜಿ, 100 ನ್ನಾಂ. ವಿಷ ನಕ್ಕರೆ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ - ನಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಜರುಜದಂತೆ 15 ಇವನ ಸೇಳಿಸಿದರೆ ಕಜ್ಞಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

7) ವಿಳಯೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ :

ತುಳಸಿ ರಿಡರ್ ಒಣಿದ ಜಿಜಿವನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಸಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಿಳ್ಲ ಒಕ್ಕಿಯ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕಲೆಸಿ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಗುಣಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗುಣಗೆಯನ್ನು ನೆರಳಿಸಿ ಒಣಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎರಡು ಗುಣಗೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಉಣಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎರಡು ಗುಣಗೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೇಳಿಸಿದರೆ, ಧಾತು ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಳಯೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಸಂಪರಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಧ್ಯ : ಮುಳ್ಳ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಸೆ, ಬಾರಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಳ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

8) ದಮ್ಮ, ಕೆಮ್ಮೆ (ಬಲಗಮ) ಆದಾಗ:

ತುಳಸಿ ರಂಡ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಯ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು, ಇಡುನೊರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು ಒಟ್ಟೀಯ ಸೀಲನಳ್ಳಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಪೋ ಸೀರನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಲನಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಂದಾರ್ಯಾರ್ಯಾಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೋ ಅಗುವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಂತರ ಹೊಳಣಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೋ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕರ್ಪೋ ಈ ರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ 15 ಟಿವನಗರ್ ಪರೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಮ್ಮ, ಕೆಮ್ಮೆ (ಬಲಗಮ) ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರೆದು.

ಇಡುನೊರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಿಜನಳ್ಳಿ ಒಣಣಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಮಣಿ ಮಾಡಿ ಝುಟ್ಟುದಳಿ ಈ ಪುಟುಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಂಟಿಯಂತೆ ಜಿಳಿಯ (ಸೇದ) ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಿಳಿಯ ಬಲಗಮ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಮೂತ್ರ ಜೆನ್ನಾರ್ ಹೊಳಣದೇ ಇದ್ದಾಗಿ:

ತುಳಸಿ ರಂಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಉಣಿ ಮಾಡದೇ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಣಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲದು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 15 ಟಿವನಗರ್ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಂಗಳೆ ಮೂತ್ರವು ನರಜವಾರ್ ಹೊಳಣುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಹತ್ತಿಜ್ಞರ (ಹಿಕ್‌ನೇನ್) ಆದಾಗ:

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಯ ಬೇರನ್ನು 500 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒರಟಳಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಒಟ್ಟೀಯ ಹಾತ್ಯೆಯಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂಟರ್ ಸೀರು ಹಾಕಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಟಿನಗರ್ ಕಾಲ ಇಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಹಾತ್ಯೆಯ ತಳದಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲನ ಸೀರನ್ನು ಜಾಸಿ ಜೀಲಿಬೇಕು. ಈ ಅಮೃತ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೆರಿಜನಳ್ಳಿ ಒಣಣಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಸೀನೆಯಳ್ಳಿ ತುಂಜಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿ ಅರ್ಥ ಜಮಿಜ ಈ ಜೂಣಿಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಹಸಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಉಣಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೇವಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 15 ಟಿವ 20 ಟಿವನಗರ್ ನೇವಿಸಿದರೆ ಹತ್ತಿಜ್ಞರ ಹೊಳಣ ದೇಹ ಮತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಹುಣಿ, ಖಾರ, ಉಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

11) ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಆದಾಗಿ:

500 ನ್ನಾಂ. ಬಡಿರಾ ಗೋಂದ (ಅಂಟ)ನ್ನು ತಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಳಿನ ಒಂದು ಜರುಜ ಅಂಟರೆ 6-7 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ನೇರಿನಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆ 15 ದಿವಸ ನೇರಿಸಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗ (ಹಾಶ್ವವಾಯು) :

ನಾಲ್ಕು ನೇರ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ 20 ಹೊಲೆ ಬೆಂಕಿಗ್ರಾಯನ್ನು ಸುಳದು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ದೇಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬೆಂಕಿಗ್ರಾಯ ಎನಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಲನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಸ್ವಜ್ಞವಾಳಿರುವ ಪಾತ್ರೀಯಳ್ಳಿ ಮಂದಾಳ್ಳಿಯಂದ ಕುಳಿನಬೇಕು. ಈ ಹಾಲಸಿಂದ ಲವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಲವೆಯನ್ನು ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಕಳ ಹಾಲಸಿಂದ ತಯಾಲಸಿದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುಲಯಿಬೇಕು. ತ್ವಾಗಾದ ನಂತರ 250 ನ್ನಾಂ. ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಣ್ಣೀಯಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜರುಜ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜರುಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೋಗ ಕಣಮೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೇರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಲಂದ ನಮನ್ತ ವಾತ ರೋಗ, ನರ ರೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಢ್ಯ : ಹುಣಿ, ಖಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೇರಿನಭಾರದು.

13) ಹುರುಷತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ :

500 ನ್ನಾಂ ಮುತ್ತಿನ ಉಡದ ಜಿಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡೋಲಾಯಂತ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೀಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬೇಕು. ಜೆನ್‌ಔಲ್ ಬರೆಸಿ ನಂತರ ಎರಡು ಕ್ಯಾರಿಲ್ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್‌ಔಂದು ವಿಷ್ಯದೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಳ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಂದಾಗ ಹುರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಹಸ ಎಣ್ಣೀಯನ್ನು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಲಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದು ಸ್ತ್ರೀ ನಂಬೋಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆ 3-4 ದಿನ ಇಂತಹ ಎಲೆ ತಿಂದರೆ ನಂಹೋಂಗ ಹುರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ :

ಒಂಟೆತನ ಗಡ್ಡಿ ಬೀರನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಸೋಸಿ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ಗಂಧವನ್ನು ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಲಸಿ ರೋಗಿನೆ ನೆತ್ತಿನಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂದ ಹಾರಾಗುತ್ತಾನೆ.

15) ಕೀಲು ನೋವು :

ಅಂಬುಲದ ಬೀರು ಕಣಿ ಉಡದ ಬೀರು, ದೊಡ್ಡ ಪೌಡಲ ಉಡದ ಬೀರು ನ್ಯಾ ಪೌಡಲ ಉಡದ ಬೀರುಗಳನ್ನು ನಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ತಂದು ಬೀರೆ ಬೀರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣವನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಕುಡಿನಬೇಕು ಸಿತ್ಯವು ಅಥವ ಜಮಜ ಜೊಣವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾಯಂಕಾಲ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಅಥವ ಜಮಜ ಜೊಣವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ರೋಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಿಂದರೆ 40 ತರಹದ ಕೀಲು ನೋವು ರೋಗಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಕಾಲರಾ :

ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಉಡದ ಕಾಂಬಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಮೇಲನ ತೋಟೆ (ಕವಚ) ಮತ್ತು ಜಂಜವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು 20 ನ್ಯಾಂ. ಗಾಜ (ತರುತ್ತ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5 ಲಂಟರ ಸೀಲನಳ ಹಾಕಿ ಮಂದಾಳ್ಯಾಯಂದ ಒಂದು ಲಂಟರ ಇನುವವರೆಗೆ ಕುಟಿನಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಒಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಫ್ಟ್‌ವಾರ್ಲರುವ ಒಂದು ಸೀನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಜಬ್ಬುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮಜ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ರೋಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಲರಾ ರೋಗಿ ಮಾಡುವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಮುಲದ ಕಾಂತಿಗಾರಿ :

ತುಳಸಿ ಉಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಜನಳ್ ಒಣಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಸೀಲನಳ್ ಬೇರಿಸಿ ಮೂರು ಜಮಜದಪ್ಪು ನಯವಾಗಿ ಅರೆದು ಮಳಾಪಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಲರುವ ಅಥವ ಗಂಟೆ ಮೋದಲೇ ಮುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥವ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಮುಲ ತೋಟೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೆಲ ಟಿಪನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಕುರುಹಿ ಮುಲ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಲದ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲದ ಮೇಲನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮುಲ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತದೆ.

18) ಸ್ತೀ ಬಂಜಿ ತನಕ್ಕೆ :

- ಮುತ್ತುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಂದು ಉಲಯಲು ಹಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆರುವಾಡ ಮುಂಜಾನೆ ವಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಂಜಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಅಥ ಜರ್ಮಾನಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ತೀಯು ಖಾತುಮತಯಾದ ಮೂರು ಟಿನೆಂಜಾದ ಮೇಲೆ ಅರಂಜಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಖಾತುಮತಯಾಗುವರೆಗೂ ಅನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟಿನೆಂಜು ಇಟ್ಟು ಮನರಾವತ್ತೆಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರೆ ಸ್ತೀಯಿಂದುವ ಬಂಜಿತನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾದಲ ರಾಜ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಂದು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೋಣ ತಯಾಲಸಿ ಜೋಣಿನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಂಜನೆ ಬರುವಷ್ಟು ಇಂದು ನಿರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗರೆ ಸ್ತೀ ಬಂಜಿತನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ವಿಷ ಕೊಂಡಾಗ (ಕುಡಿದಾಗ, ಸೆಂಟಿಸಿದಾಗ) :

- ೫ ಅಂಟರ್ ನಿರ್ನಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಬೆರೆಸಿ ವಿಷ ಕುಡಿವಲಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯಿಂದ ಹಾರಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ವಿಷ ಕುಡಿವಲಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿತ್ತದೆ.
- ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹಾಲಿಸಿದ ತಯಾಲಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ರೋಣಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಏಡ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಘಾಯೋರಿಕ ರಾಜ ಮೂಲಕೆಗಳು (ಘಾಯೋರಿಕ ಹಂತ)

- ತುಳಸಿ ರಾಜದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಜರ್ಮಾನಿ ರನ ತೆಗೆದು ಟಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗು ನಾಯಿಂಕಾಲ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ರಾಜದ ಕಾಂಲಯನ್ನು ಇಂದು ಲಪ್ಪರ (ಕವಚ) ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೊರತೆಗೆದು ಇಂದು ಜರ್ಮಾನಿ ನಿಲನ್ನು ಅದರ ತಿರುಜ (ಗಾಜಿಯ)ನ್ನು ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ನೇರಿನಬೇಕು.

- ಎರಡು ಬೆಳಗ್ಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಈ ಎನಷ್ಟನ್ನಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ದೇಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೂರುಕು ಆಕಾಶ ಹಾಲನ್ನಿಂದ ಹಾಕಿ ಮಂದಾರ್ಮಾಂಧಿಂದ ಕುಳಿನುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅಗುವವರೆಗೂ ಕುಳಿನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರೋಗ ಕಡೆಯಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ ಈ ರೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಯಿರುತ್ತದೆ.
- ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರರಣಿ ಎಚೆಣ ವೈರನ್ ಔಷಧಗುಣವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

21) ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ :

- ಸದಾಮುಖಿಗೆ ಉಡದ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆರಳನ್ನು ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ಹಾಗೂ ಉಣವಾದ ನಂತರ ನಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರೋಗ ಕಡೆಯಿರುವವರೆಗೂ ಸೇಳಿಸಿದರೆ ನಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸದಾ ಮುಖಿಗೆ ಉಡದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಸಿದರೆ ಜೆನಾಂ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ರನ್ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಪಕ್ಷಾರರು : ಸಿದ್ಧಾಮು ಕಾಶಿನಾಥ ಮಾಡ ಹಾಣೀಲ

ವಯಸ್ಸು : 25 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಕೊಟ್ಟಾಗ್ನಿ

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಣ

ಜಿಲ್ಲಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಮತ್ತು ಜಿಂಪು ನೆರಗು ಹೊಳಗೆತ್ತಿದ್ದಾರು :

ಡಾಂಗಡೆನ್‌ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಪ್ಪೆಲನ್ನು ತಂದು ಒಜಾನಿ ನಂತರ ಕುಟ್ಟಿ ಮಣಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಜಮಜ ಜೋಡಿವನ್ನು ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ತಿ ನಿರರನ್ನು ಕೂಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 3 ಇನ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಜಿಂಪು ನೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2) ಕಾಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಾರು :

ಉತ್ತರಣಿಯ 10 ಎಲೆಗಳನ್ನು 3 ಇನ ತಂದರೆ ಕಾಲಾಳ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಳಗೆತ್ತದೆ.

3) ಗಾಜು, ಮುಖ್ಯ, ಕಲ್ಲು ಜಿಂಪು, ಕಜ್ಜಣ, ಯಾವುದೇ ವಿಷವುಳ್ಳ ವನ್ನು ನಟ್ಟಾರು :

ಒಂದು ರಜಳಂಬಿಯನ್ನು ತಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 4 ಇನ ತಂದರೆ ಗಾಜು, ಮುಖ್ಯ, ಕಲ್ಲು ಜಿಂಪು, ಕಜ್ಜಣ, ಯಾವುದೇ ವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಳಗೆತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಜೀಳು ಕಡಿದಾರು :

- ಗೆಯೀಳಿಕಾ ತಪ್ಪೆಲನ್ನು ಕೈಯಿಳಿ ಪರೆಸಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ವಿರೋಧ ಕಿವಿಯಲ್ಲ 4-5 ಹಣ ರನ ಹಿಂಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲವ ನೊಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ನಿಶಾ ಇರುವ ಸೀರೆರೆಂಟನ್ನು ನೇರಿದರೆ ಜೀಳು ಕಡಿದ ವಿಷದ ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಟ್ಟಕಾವನು ಶೋಳಹಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಮಾಯವಾರ ನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಜೀಳು ಕಡತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯೂಲಯ್‌ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿರು ಹಾಕಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ತಡಮೆಯಾಗಿ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಕ್ಕೆಯ ಹಾಲು ಜೀಳು ಕಡತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ತಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕಾಮಾಲೆಯಾದಾಗಿ :

- ಕಾಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಬೆಲ್ಲದಣಿ ಹಾಕಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 3 ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಜುಗಿದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಜೆನ್‌ನ್‌ ಕುಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಜಿಂ ಬಟ್ಟೆಯಣಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರನ ತೆಗೆದು ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ತನ್ನದೇ ರನ ಕೊಂಡರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂಜು ಮುಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಮಜ ತಂದು. ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಟಕಾವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಿಟಕಿಯಷ್ಟು ತಂದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಮೈ ಕೈ ನೋಂಪು ಆದಾಗಿ :

ರುಡಗುಣನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ನೆರಳನಣಿ ಬಣಿಸಿ ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಾಗಿ. ಪಟಕಾ 100 ನ್ನಾಂ. ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಜೀನು ತುಪ್ಪದಣಿ ಕಲೆಸಿ ಒಂದು ಜಮಜ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ನೆಂಬಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 4 ಇನ ತಂದರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಧಾತು ತೆಳುವಾದಾಗಿ (ಕಂಜೊಂರ ಆದಾಗಿ) :

ಬ್ರಹ್ಮದಂಟ ಬೆಲು ತಂದು ಬಣಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಎಹಿನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಜೀನುತ್ಪಂದಣಿ ಕಲೆಸಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಜಮಜದಂತೆ 3 ಇನ ತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕರ್ಣಾಟಕ ಹೊವಾ ಜಿದ್ದಾರ್:

- ಕೊಡಪತ್ರಿ ಎಲೆಯ ರನ ತೆಗೆದು ನೋಂಹಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಜೆ (ಮೊದಲು) ಕರ್ಣಾಟಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹೊವಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ಣಾಟಕ ಎಲೆಯ ಸುಜಯಾಳನ ಸಿರಿಸ್‌ನ್ಯಾ ಹೊವಾ ಇದ್ದ ಕರ್ಣಾಟಕ 7 ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಕೆ ಹಾಲನ ಬುರುಗನ್ಯಾ ಹೊವಾ ಇದ್ದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಹೊವಾ ಮಾಯವಾರ್ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

9) ಜಿಜ ನೆರಗು :

ಜಿರೀ 50 ರೂ. ಲಾಣಕ್ಕರೆ 50 ರೂ. ಕಾರೆ ತಪ್ಪೆಲು 50 ರೂ. ಈ ಮೂರನ್ಯಾ ಕಲೆಸಿ ಜೆನಾರ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಳ ಹೊಳೆಯಾಳ ಒಂದು ಜಮಜ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 3 ದಿನ ಅಂದರೆ ಜಿಜನೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

10) ನೆಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ :

ಕಹಿ ನೌತೆಂಕಾಯಿಯ ಜಿಜವನ್ಯಾ ಜೆನಾರ್ಲೆ ಅರೆದು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ಯಾ ಹಾಕಿ ಮೂರು ದಿನ ಅಂದರೆ ಉಲವ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಕೊಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಜಿದ್ದಾರ್ :

ಒದು ಭಾಾಯ್ ಅಡಕೆಯನ್ಯಾ ತಂದು ಸುಟ್ಟ ಕರುಕು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ ಹತ್ತಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕರುಕನ್ಯಾ ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಷ್ಟೆಯಾಳ ಕಲೆಸಿ ಮನಬಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನೋವು, ರಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾರ್ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ನಾನರ ಹುಣ್ಣ ಆದಾಗ :

- ನರರೆನ ಉಡದ ಒಣಾದ ತಪ್ಪೆಲನ್ಯಾ ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮತಿ ಮಾಡಿ ನಾನರ ಹುಣ್ಣ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಬೆಲಿನ ರಾಡರ ತೈಲಂಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ನೋಟಿ ಗಂಡ ತೆಗೆದು ನಾನರ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಲಿನಾಲು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಹಿ ಬಾದಮ ಜಳಿವನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ನೋಟಿ ಗಂಡ ತೆಗೆದು ನಾನರ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಲಿನಾಲು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ :

ದೊಡ್ಡ ಜುಂಜುರೆನ ತಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಹಣ್ಣನ ಸಂಬಿಳಣೆ ಟೊಕಲ ಇದ್ದ ಜಾರದಿಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಜೊಲ್ಲು ನೋಲರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಕಾಲಿಳಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಲದಾಗ :

- ಕಾಲ ರಾಡರ ತಪ್ಪಣಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಶಿನ ಸೇಲಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಲದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು 3 ಟಿನ ಇಡಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.
- ಧತ್ತಲ ರಾಡರ ತಪ್ಪಣಿನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಮುಖ್ಯನೆಚ್ಚಿದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎರಡು ಟಿನ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಸೀಲನಿಂದ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಇದಲಂದ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನುಟ್ಟಿಹೊಳಗುತ್ತದೆ.

15) ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ಕಾರೇ ರಾಡರ ತಪ್ಪಣಿನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅದರಿಳಿ ಪೈಡಲ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಲೆಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೈಡಲ ಎಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಜಿಂ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

16) ರಜಕಣ ಆದಾಗ :

- ಕೆಂತ್ತಂಬಿಲ ಸಸ್ಯದ ತಪ್ಪಣಿನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ರಜಕಣ ಅದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಡಮೆ ಯಾಗುವವರಿಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಳಿ ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸಿಂಪೋರೆಂಟನ ಎಕೆಯ (ಜಿರುರು) ಮುಲ್ಲನ್ನು ಜೆನ್‌ವೈ ಅರೆದು ಗಜಕಣ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ (ಮುಲ್ಲ) ಯನ್ನು ಅಯ್ದು ತಂದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನುಡ್ಲು ಕರುತುಮಾಡ ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಳ್ಳ ಕಲೆಸಿ ಗಜಕಣ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ 7 ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಗಜಕಣ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಕುರು ಆದಾಗ :

- ಎಕ್ಕೆ ಲಡದ ಹಾಲು ಕುರು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣಿನ್ನು ಉದಿಲನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕುರು ದೊಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಕ್ಕಿಂದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಂಗುತ್ತದೆ.
- ಅತ್ತಿ ಲಡದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುರು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್‌ದ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೆ ನಷ್ಟಿದಾದ ಕುರು ಕರೆ ಹೊಂಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೋವ್‌ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಜ್ಜೀಲ್ (ಹಕ್ಕಿ ಹಸಿರು) ಕಳಕಿಯ ಬೆಂಡನ್ನು ನುಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೋವ್‌ಪು ಕೊಬ್ಬಲ ಎಣ್ಣೆಯಿಳ್ಳ ಕಲೆಸಬೇಕು. ಕುರು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕುರು ಒಡೆದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಹೊರ ಬಂದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿ ಜಂಜವನ್ನು ಸೀಲನ ನಹಾಯಿಬಂದ ನೋಸಿ ಕುರು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಷ್ಟಿದಾದ ಕುರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಂಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ನೋವ್‌ಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪೈಡಲ ಲಡದ ಜಂಜವನ್ನು ಸೀಲನ ನಹಾಯಿಬಂದ ಶೋಸಿ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನಷ್ಟಿದಾದ ಕುರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ನೋವ್‌ಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆ ಆದಾಗ :

ಹೆಣ್ಣು ಎಕ್ಕಿ ಲಡದ ಬೆಂಡನ್ನು ತಂದು, ಅಂಟನೋಂಟಿಗೆ ನೋಂಮೂತ್ತದಿಳ್ಳ ನೋಸಿ (ಆಕ್ಷಂ ಗ್ರಾತ) ಗಡ್ಡೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಥವನ್ನು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಯು ಕರೆ ಹೊಂಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಗಡ್ಡೆ ಕರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ :

ನರಕಾಲ ಬಬಳ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ನಿರ್ಲಂಗ ಸಹಾಯಿಗಳಿಂದ ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣೀಯಿಳಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲು ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಬ್ಬದೆ.

ನೂಜನೆ : ಆ ಇನ ಪೂರ್ವ ರೋಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನ ಬೇಳೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

20) ಕಜ್ಞಯಾದಾಗ :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡದ ಎಳೆಯ ಕೊಂಡುರು, ಬಬಲೆ ಉಡದ ಕೊಂಡುರು, ಬಾರೆ ಉಡದ ಕೊಂಡುರು, ಬಸ್ಸಿ ಉಡದ ಕೊಂಡುರು. ಇವೆಲ್ಲ ಜೆನಾಗ್ರಾ ಅರೆದು ಕೊಬ್ಬರಣ್ಣೀಯಿಳಿ ಕಲೆಸಿ ಕಜ್ಞಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನವರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ೫ ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಜ್ಞ ನಾಶವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಬೆನ್ನು, ಹೆಡಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ :

ಮಾಹಾನಾರಾಯಣ ತೇಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಒರೆಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಇವನ ಒರೆಸಿದರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಕೂಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಆದಾಗ :

ಕೊಡಪತ್ತಿ ಎಲೆ, ಬೆಳ್ಳಗಡಿತ್ತಿ ಎನಿಂದು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಅದರಿಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನುತಪ್ಪ ಕಲೆಸಿ ಮನುವಿಗೆ ಓ ಇನ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕೂಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

23) ತೀವಿ ಒಡೆದಾಗ :

ರುಂಡೆನ ಹೂಪು (ಜೆಂಡು ಹೂವಿನ) ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಒಡೆದ ತೀವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಣಿ ರನ ಹಿಂಡಿದರೆ ತೀವಿ ನೋವು ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

24) ಇನಬು ಆದಾಗ :

- ಮೂರುತೊತ್ತೆ ಬೇರು, ಕರೆ ಬೆಣ್ಣನ ಕೊಬ್ಬಲ ಗುಂಡು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗ್ಲಿ ನುಟ್ಟು ಕರುತು ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಲ ಎಷ್ಟೇಯಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡನ್ನು ತಲೆಸಿ ಇನ್ನು ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ೫ ದಿನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಇನ್ನು ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೂಜನೆ : ಈ ಪೈಷಧ ಹಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಜುಟು ಜುಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆದಲಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
- ಮೊಲದ ಹಿಕ್ಕೆ (ಮುಲ) ಯನ್ನು ನುಟ್ಟು ಕರುತು ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರೆಷ್ಟೇಯಿಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ೭ ದಿನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುತ್ತನ ಉಡದ ಜಂಜಿ ಸಿಂಬೆ ರನ್ದದೆಲ್ಲ ನೋಣಿ ಇನ್ನು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಇನ್ನು ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಟ್ಟು ಆದಾಗ :

ಬಾಂಜ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಬಿಸಿ ಹೆಟ್ಟು ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ೫ ದಿನ ಲೀಹಿಸಬೇಕು ಇದಲಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಭಸರದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಯಿದ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ (ಲೀಹಿಸಿದರೆ) ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ :

ಕ್ಷಾರಿಕನ್ನು ನೂಜಿನೆ ಜುಝಿ ಟಿಂಪದ (ಮುಂಬತ್ತಿ) ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದರೆ ಅದರ ರನ ನೋರುತ್ತದೆ. ೩ ಹಣ ರನ ಒಂದು ರಾಘವ ನೀರನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು (ಮೊಡವೆ) ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಗಡ್ಡಿಯ ರಸವನ್ನು ಮುಖದ ನುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ನುಳ್ಳಿ ಮೊಡವೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

28) ಅಜಣಣ ಆದಾಗ :

- ಕೊಡಪತ್ತಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಜಣಣ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಜಣಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

- ಭಾಸ್ತರ ಲವರ್ ಝೋಟ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಜಮಜ 5 ಇನ್ ತಂದರೆ ಅಜಣತೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

29) ಜೀರ್ಣ (ಭುರಂಡಿ) ಇಂದಿರಾಗಳು :

- ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀರ್ಣ ಇಂದಿರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದ ಮೊಲೆಯ ಜೆಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿಷ್ಟದ ಜುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜೀರ್ಣ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತ್ಯಿಯ ಹಾಲು ಜೀರ್ಣಾಸಿಂದ ಉಜ್ಜ್ವಲ ನರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

30) ಹಾಪು ಕಡಿದ್ದಾಗಿ :

ಬೆಂಬಿನ ಏಡದ ಮೇಲೆ ಏಲದ (ಹೆಚ್ಚಿದ) ಹೆಣ್ಣು ಮೊತ್ತಿನ ಬೆಣ್ಣಿಯ ಗಡ್ಡಿಯ (ಬೆಂರು) ಸೊಂಸಿ ರಂಧ ತೆಗೆದು ಹಾಪು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದಿರು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ನೂಜನೆ : ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು.

31) ಮೊಲೆ (ಹ್ನಿನ) ತುಳಿಯಿಳ್ಳ ಇರುಕಾಗಿ ನೊಂಬರೆಸಿದರೆ :

ಒಂದು ಜಮಜ ಕಲ ಖಿಲ್ಲಿತ ಕಾಜನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನಿರ್ಬಳ ಕುಳಿಸಿ ಆಲಸಿ 5 ಇನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೊಲೆಯ ತುಳಿಯನ್ನು ತೊಕೆದರೆ ನೊಂಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಬೆನ್ನು ನೊಂಬಿದ್ದಾಗಿ :

ಒಂದು ದ್ವಾನು ಜಿಸಿ ಹಾಳನೆ ಒಂದು ತೊಲೆ ಅಶ್ವಗಂಧದ ಝೋಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೊಲೆ ಕೆಂಪು ಎಣಿಕ್ಕರೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಇನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಕುಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 7 ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಬೆನ್ನು ನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

33) ರಾಯವಾದಾಗಿ :

ಕಲ ಎಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೈಡಲ ಎಣ್ಣೆಯಿಳ್ಳ ಹುಲದು ನಂತರ ಆಲಸಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾರ ಬೆರೆಸಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಮಲಾಮನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ರಾಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

34) ರಜಕ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಯಾದಾಗ :

ಅರಂಭಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ನುಡ್ಡಿ ಕರುಕನ್ನು ಬೇಣಿ ಮತ್ತು ನುಡ್ಡಿಗೊಂಟಿಗೆ ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಜಕ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಯಾದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿದರೆ ಈ ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

35) ಮುಲಾಖಾತೆ ನಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದ್ದಾರ:

ನೇರೆ (ನೇರಳೆ) ಉಡಿದ ಎಲೆ (ಜಿನುರು) ಎಲೆನೆಯನ್ನು ತುಟ್ಟಿ ಅಥವ ಬಟ್ಟಲು ರನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಜಮಜ ಸ್ಥಾಪನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಜೆನಾಗ್ನಾ ಕರಣಿ ನೇರಾಸಿದರೆ ಮುಲಾಖಾತೆ ನಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರಕ್ತನ್ನಾವ ರೋಳಿಯನ್ನು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

36) ದೃಷ್ಟಿಮಾಂಧ್ಯ ವಿದ್ವಾನ:

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ತ್ರಿಪಳ ಜೊಣ ಮತ್ತು ಹಿಷ್ಟಾಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿ ತುಟ್ಟಿ ನಿಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವ ಬಟ್ಟಲು ರನಕ್ಕೆ 3 ಜಮಜ ಜೀನುತ್ಪಣ ನೇರಿಸಿ ತುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕಡುಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ತುಡಿದರೆ ಈ ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

37) ಮೂರು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಾಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತದ್ದಾರ:

ತುಪ್ಪದ ಹಿಂದಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿ ಇಂದಿ ಜೊಣದ ರೋಟಿಗೊಂಟಿಗೆ ಉಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಾಂದ ರಕ್ತ ಇತ್ಯವುದು ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

38) ಮುಲದ ಮೇಲಿ ಗುಣಿ ಇದ್ವಾನ:

ಅಥವ ಬಟ್ಟಲು ಒಣಿದ ಬಬ್ಬಲೆ ಉಡಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ತುಟ್ಟಿ ಪುಕ ಮಾಡಿ 2 ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೇರೆಸಿ ಜೆನಾಗ್ನಾ ಕಲೆಸಿ ಮಳಾವಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಲದ ಮೇಲಿರುವ ಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿದರೆ ಗುಣಿಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

39) ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣಿಗಳಾದಾಗ:

ಬೇವಿನ ಉಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅರೆದು ಹುಣ್ಣಿಗಳಾದ ಜಾರ್ಕ್‌ಕ್ರೀ ಹೆಚ್‌ಬೆಲ್‌ಕು. ಹಿಂಗೆ ಕಡುಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್‌ದರೆ ಹುಣ್ಣಿಗಳು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

40) ಹೆತ್ತಿ (ಮೂಳೆ) ರೋಗಿದ್ವಾರಾ:

ಮೂಳೆ ರೋಗಿತಂದ ಬಳಲುತ್ತದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕಜ್ಞಣದ ವಸ್ತುವನ್ನೊಂದು, ತೀವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೆ ಈ ರೋಗ ಅಥವ ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

41) ನಾರುಣ್ಣ ಆದಾಗಿ:

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಜ್ಞಣದ ಹಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹುಲದು ಕರುತು ಮಾಡಿ. ಆಕ್ರಿ ಹಾಳಸಿದ ತಯಾಲಸಿದ ಬೆಂಜ್‌ಯೆಲ್ಲ ಕಲೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲಿಪನ ಹೆಚ್‌ಬೆಲ್‌ಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್‌ದರೆ ನಾರುಣ್ಣ ಕಡುಮೆಯಾಗಿ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

42) ಕಾಮಾಲೆ ಆದಾಗಿ:

ರಾತ್ರಿ ತಾಪುದ ಜಲರೆಯಲ್ಲ ಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಜಳಿಯ ಜಳಿವನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಸಿರುಜಾಸಿ ಉಣಿಕ್ಕೆ ಮುಂಜೆ ಅ ಸಿರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

43) ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಬಂದಾಗಿ:

ಕಂಜಿನ ಬಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಸಿರು ಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಕ್ಷಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿನುವುದಲಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಹರೆ ಹಲದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

44) ಕುಟ್ಟ ರೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರ ಇದ್ವಾಗಿ:

ತಾಪುದ ಗಂಗಿಂಜಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಿಕಾಯಿ, ವಡಿನಕ್ಕರೆ, ಜಿಂಜಿ, ಸಿಂಬೆರನ ಹಾಕಿ ಅರೆದು ಅದರಿಳಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಏರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಿಲನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಕುಟ್ಟ ರೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

45) ಬೆಂತಿಯಿಂದ ನುಟ್ಟಿ ರಾಯವಾದಾಗಿ:

ನವಭನರ (ಲೋಳಿನರ) ದ ಎಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ರಸವನ್ನು ನುಟ್ಟಿ ರಾಯಕ್ಕೆ 15 ಲಿಪನ ಹೆಚ್‌ದರೆ ರಾಯನೊಂಡ ಜಮುದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊನ ಜಮು ಬೆಂತಿಯುತ್ತದೆ ರಾಯ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

46) ಹೊಣ್ಣಿ ಹುಣ್ಣಿ, ಕರುಜನ ತೊಂದರೆ ಇಡ್ಲಾಗ್:

ಅಶ್ವಗಂಧರ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣವನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಜಮಜ ತಿಂದ ನಂತರ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನೆಲವಿಸಿದರೆ ಹೊಣ್ಣಿ ಹುಣ್ಣಿ ಕರುಜನ ತೊಂದರೆ, ರಭಿಷಾತ್, ಇತ್ಯಾಗಿ ರೋಗರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

47) ರಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿ (ಜ.ಹಿ.) ಇಡ್ಲಾಗ್ :

ನರ್ವ ಗಂಧ ಲಡದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಜೂಣವನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಜಮಜ ತಿಂದು ನಂತರ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜ.ಹಿ. ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

48) ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಇಳುಪು ಹೊಳಣುತ್ತಾಗ್:

ದಾನವಾಳ ಲಡದ ಬೇರನ್ನು ಓ ಇವನಗಳವರೆಗೆ ಆಕಳ ಹಾಳನಳ್ಳಿ ನೆನೆಸಿ ಓ ಇವನದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಬೇರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಹಾಳನಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಉಣಿ ಮಾಡಿದೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಳುಪು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

49) ಕಷ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ್ :

ನಾಂಬರ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಅರೆದು ಸಿಂಬೆ ಹುಣಿ, ಜೀನುತ್ಪಂಪ್ಪೆ ದೊಂಬಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೂಪ್ ನಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ರಾಘವ ಸೀಲನೊಂಬಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಕಷ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

50) ಅಥ ತಲೆ ನೊಳಬಿಗೆ :

ಅಥ ತಲೆ ನೊಳವು ಇರುವ ವಿರೋಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಿವಿಯಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಥ ತಲೆ ನೊಳವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

51) ಅಮು ಶಂಕೆ :

ದಾಳಂಬೆ ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅತೆಚ ಹಾಲಿಸಿದ ತಯಾಲಸಿದ ಮೊನಲನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

52) ಹಲ್ಲು ನೋವು :

ಲವಂಗನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಜೊಲ್ಲು ನೋರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

53) ಜಿಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ :

ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಉಡದ ಎಲೆಯ 2 ಹನಿ ರನ ತೆಗೆದು ಎದೆ ಹಾಲಿನ್ನು ಕಲೆಸಿ ಮನುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

54) ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ :

ಬಾಕೆ ಬಂಡನ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದರುವ ಗಟ್ಟಿಯು ಕರಗುತ್ತದೆ.

55) ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಾದಾಗ :

ಶ್ರೀ ಗಂಥವನ್ನು ಸೀಲಿಸಿ ನೋಸಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಕಲೆ ಮಾಡುವಾಗುತ್ತವೆ.

56) ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಾದಾಗ :

ಎರಡು ಜಮಜ ಹೊಮ್ಯಾಟೊ ರನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜಮಜ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಜೆನಾರ್ಜಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಮುಖದ ಮೇಲಾರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ.

57) ತೀಳು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ :

ಸಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಸಿದ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೈಡಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಲೆಸಿ ತೀಳು ನೋವು ಇರುವ ಸ್ಥಾತ್ಮಕೆ ತಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದಲಂದ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

58) ತೀವಿಯಳ್ಳ ತಣ್ಣ, ತಣ್ಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಗೆ :

ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ರನ, ಸಿಂಬೆರನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಿಶ್ಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಹಿಸಿ ಆರಸಿದನಂತರ 5-6 ಹಸಿ ಉಗುರು ಬೆಂಕ್ಕಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲದಂತೆ ಕಡುಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಿಪಿಂಬಿಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತಿಬಿ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

59) ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾಗೆ:

ಕೊಬ್ಬಲ ಎಣ್ಣೆ 110 ಗ್ರಾಂ. ಸಿಂಬೆರನ ಒಂದು ಜರುಜ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಳ್ಳ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನುಣ್ಣಿದ ಜಿ ಸಿಲರನ್ನು ಖಿಶ್ಚಿಮಾಡಿ ಕೂದಲಾಗೆ ಹಕ್ಕುತ್ತಾದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಿಲ್ಲವುದು. ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದ್ದೇಶಾರ್ಥಿ ಬೆಳೆಯುವವು.

60) ಹೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬರವಾದಾಗೆ:

ಒಂದು ಜರುಜ ಹಸಿ ಈಂಟ ರನ ಎರಡು ಜರುಜ ಪುಟನಾ ತಪ್ಪಲು ರನ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಂಬೆರನವನ್ನು ಜೀನುತ್ಪಂಥೆಂಬಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಲಿವನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಯಳ್ಳ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬರದ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

61) ರಕ್ತ ಭೇಂಡಿ ಆದಾಗೆ:

ಅಲತೀಣದ ಗೊನೆಯನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಆಕಷ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಲಿವನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಿರೆ ರಕ್ತ ಭೇಂಡಿ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

62) ವನಡು ಉಜ್ಜಿದಾಗೆ:

ಉಳ್ಳಿಗ್ಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹೆನಲನ ಕಾಲು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇಲಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರೆದು ವನಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿದರೆ ಬರುವ ಉಗುಳು ಉಜ್ಜಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

63) ಮ್ಯಾನೆರೆದ ಹುಡುಗಿಯರಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜು ರಕ್ತ ನ್ಯಾವಾಗುತ್ತಾದ್ದರಿಂ:

ತೆಂಣನ ಗುಂಜನು (ನಾರ) ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬೇ ನಿಲಗೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಲಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಸಿ ಬಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಲ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸ್ಥಾಪಿತಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಿಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

64) ಜರರದಳ ನಾಜ ತುಂಜಕೊಂಡಾಗ :

ತೆಂಣನ ಬಹರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಗೆ ತಂಣಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಜರರದಳ ನಾಜ ತುಂಜ ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾಯಿವಾಗುತ್ತದೆ.

65) ಧೂಮಹಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎದೆ ನೋಂಪು :

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತೆಂಣನ ನಿಲನ್ನು ಕನಕಸಿಯ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೇರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ಎದೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

66) ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂಪು ಆದಾಗ :

ಬೆಂಟ್ರಿದ ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜಮಜ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಲೆಸಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಉಂಟಾದ ಮತ್ತು ಕೊಣ್ಣಿ ನೋಂಪು ಶಾಂತವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

67) ಗಂಟಲಳಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಉಪನ್ನು ಇಸಿ ನಿಲನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಿಂತಿ ಉಗುಳುವುದಲಂದ ಗಂಟಲು ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯಿವಾಗುತ್ತದೆ.

68) ಹುರುಷರಳಿ ವಿಂಯಾಸಾಭಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾರ :

ಅಶ್ವನಂಭ, ನೆಗ್ನೆಲು, ವಿದಾಲಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಮೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜರಿಗಳನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಳ ನೀಲಸಿ ಹೆನ್ನಾಗ್ರಿ ಅರೆದು ಜೂಣ ತಯಾಲನಬೇಕು. ಈ ಜೂಣಕ್ಕೆ ಜೀನುತ್ಪಾದ ಬೇರೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ನೀಂವಿಸಿದರೆ ವಿಂಯಾಸವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

69) ಬಾಪು ಮತ್ತು ನೋಂಪು ಇದ್ದಾರ :

ಅಷ್ಟಗಂಧ ಬೇರನ್ನು ನೋಂಹಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಸಿಲನ್‌ಲ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಬಾಪು ಇದ್ದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

70) ಉಬ್ಬನ ರೋಗಕ್ಕೆ :

ಮುದ್ದೆ ಲಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಸಿಲನ್‌ಲ್ ಹಾಕಿ ಕುಟಿಸಿ ನಂತರ ಇಲಸಿ ರನ ತೆಗೆದು. ಆ ರನಕ್ಕೆ ಕಲ ಮೆಣಸಿನ ಮುಕು, ಸಿಂಬೆರನ ಮತ್ತು ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇಲಸಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನೇವಿಸಿದರೆ ಉಬ್ಬನ ರೋಗ ಹೀಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

71) ಬಸುರಿಗೆ ವಾಂತಿ :

ಮಾದಲ ಬೇರನ್ನು ಸಿಂಬೆಹುಂಡಯಿಲ್ ನೋಂಹಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತರುವ ಬಸುರಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

72) ನಕ್ಕರೆ ರೋಗ :

ಬೇವಿನ ಲಡದ ಜಿನುರೆಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ನಷ್ಟಿ ಅಡಕೆಗಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಗುಜರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನಾಲು ಉಪಹಾರ ಮಾಡದೇ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಜರೆಯನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೇವಿಸಿದರೆ ನಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

21) ವರ्कಾರರು : ನಾದರ ಕಲೆಗಳು

ವಯಸ್ಸು : 35 ವರ್ಷ

ಉರು : ಕೋಣಂ

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಳ್ಳ

ಜಿಲ್ಲಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಜಿಂದರನು :

ಜಿಂದರ ಹುಟ್ಟಿನ ರನ, ಜಿಂದರ್, ಜಿಂದರ್ ಕಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಲಸಿ ಅರೆದು ಜೂಣ ತಯಾಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಜಮ್ಮುಕ ರನ ನೇವಿನಬೇಕು. ಕಡುಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೇವಿಸಿದರೆ ಜಿಂದರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2) ಕೆಂಪು ನೆರನು :

ಕರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಐಡರ ಹುಟ್ಟಿನ ರನ ತೆಗೆದು ಕಾನಪೂಲ ಕಾಜ ಅರೆದು ಈ ರನದಿಳ್ಳ ಹಾತಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಳ್ಳ ನೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಂಪು ನೆರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಟ್ಟಿ ಉಂಟಾರದು.

ನೂಜನೆ : ಜಿಂದರ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನ್‌ನಬೇಕೆ ಉಂಟಾರದು.

3) ಹಾವು ಕಡೆದಾಗ :

ಜಿಂದರ, ಕಲ ಕಳ್ಳಲ, ಕೆಂಪು ಕಳ್ಳಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರೆದು ಗಂಡ ತೆಗೆದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಲಸಿ ರೊಳಗೆ ತನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯದ ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿಚ ಹೊರಗೆ ಜಿಂದರನು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಬೆಂಕಿಕಾಯಿ, ಹಾಲು, ಉಟ್ಟಿನ ಬೆಳೆ, ಅನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನಭಾರದು.

ನೂಜನೆ : ಆ ನಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಿಂದರ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನ್ ಬೆಳೆ ಉಂಟಬೇಕು.

4) ಜೀಂಟು ಕಡೆಗಾಗ :

ಕಾಡು ತುಳಸಿ ರಾಡದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಹಾಯಿಂದ ಸೋಂಗಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೀಂಟು ಕಡೆಗಾಗಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿದರೆ, ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಖಂಡಕೆ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ಫಡ ಪತ್ತಿ ರಾಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೈಡಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಕಲೆಸಿ ಖಂಡಕೆ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉನಾ ಅದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೊನ ಪೈಷಧವನ್ನು ಕಲೆಸಿ ಮೊದಲನ ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಖಂಡಕೆ ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಶಂಖುವ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಬಾರದು.

6) ನಪುಂಸಕತ್ವ ಇದ್ವಾಗ :

ಬ್ರಹ್ಮ ದಂಡ ರಾಡದ ಬೇರು, ಈಶ್ವರ ರಾಡದ ಬೇರು, ಎರಡನ್ನೂ ನೆರಳನ್ನಿಂಳ ಇಣಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಝಳಣವನ್ನು ತಯಾಲಸಿಕೊಂಡು ಸಿತ್ಯ ಎರಡು ತೊಲೆ ಝಳಣ ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಆಕಾಶ ಹಾಲನ್ನಿಂಳ ನಕ್ಷತ್ರರೆಯೊಂಬಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಝಳಣವನ್ನು ಜೀನು ತುಪ್ಪದಣಿ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ 21 ಇನ್ನರೆ ಕಾಲ ನೆಂಬಿಸಿದರೆ ನಪುಂಸಕತ್ವ ಹೋಗಿ ಪುರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ನಂಜನ ಪದಾರ್ಥ, ಎಣ್ಣೆ, ಹುಆ ತನ್ನಬಾರದು.

ಹಾಗೂ 21 ಇವನರಿಂದ ಕಾಲ ಸ್ತ್ರೀ ನಂಪಕ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು.

7) ಸ್ತ್ರೀ ನಲಯಾಗ ಖುತುಮುತ್ಯಾಗಿದ್ವಾಗ :

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ರಾಡದ ಬೇರನ್ನು ಸೀಲನಮೊಂಬಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ನೆಂಬಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೈಷಧವನ್ನು ತಂಗರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಖುತುಮುತ್ಯಾಗಿ ಮೂರು ಉನ ಮೊದಲೆ ನೆಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದ ನಮಯಕ್ಕೆ ನಲಯಾಗ ಖುತುಮುತ್ಯಾಗಿತ್ತಾಗೆ.

8) ಜಿಂಟ ತದ್ವಾಗ :

ಜಿತ್ತು ಮೂಲಾಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ, ಕಮ್ಮು ಕ್ಯಾರೆಂಟ್ 4 ತೊಲೆ, ಅಣಗೆ ಉಪ್ಪು 4 ತೊಲೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 30 ನುಜರೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ತನ್ನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜಿಂಟ ತದ್ವಾಗ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಪಕ್ಷಾರರು : ಸಿದ್ಧಾಮು ದಂಡೆ

ವಯಸ್ಸು : 70 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಕೊಳನಂ

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ಲು

ಜಿಲ್ಲಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಹೆಚ್ಚಲ (ಮೂಳೆ) ರೋಗ :

ಮುಂಬಿನಾ ಮುಲ್, ಅಜವಾನ ಮುಲ್, ದೇಶಿ ಕರ್ಮಾರ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂದು ಒಂದು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಶೀಳನೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೆಯದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ಮೈ ತುಂಬಾ ಹಕ್ಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ರನ ತೆಗೆದು ರೋಗಿನೆ ಓ ಇನ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಲ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : ಹುಣಿ, ಖಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾಗಿ ಜಿಡ್ಲು ಪದಾರ್ಥ ನೇವಿನಬಾರದು.

2) ಮುರುಷತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ :

ಕೆಬ್ಬಿಲ 500 ಗ್ರಾಂ. ಕನಕಸಿ 500 ಗ್ರಾಂ. ಬಾದಾಮು ಜಿಂಜ 500 ಗ್ರಾಂ. ವರಲಕ್ಷ್ಯ ೧ಡಿದ ಎಲೆ ಕಾಂಡ ಬೆಳರನ್ನು ತಂದು ನೆರಳನಿಂಬಿ ಒಣಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೊಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೀರೆಸಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಮುಜ್ಜಿಡಬೇಕು. ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಜಮಜ ಜೊಣ 21 ಇನ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಂತರ ಸಿಱರು ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಮುರುಷತ್ವ ತಾನಾರಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : 21 ಇನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತ್ರೀ ನಂಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು.

3) ನಪುಂಸಕತ್ವ ಇದ್ವಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುರುಷತ್ವ :

ಕೆಬ್ಬಿಲ 100 ಗ್ರಾಂ. ಕನಕಸಿ 100 ಗ್ರಾಂ. ಬಾದಾಮು ಜಿಂಜ 100 ಗ್ರಾಂ. ಅಹಾರನ್ 10 ಗ್ರಾಂ. ರನಕರ್ಮಾರ 10 ಗ್ರಾಂ. ವರಲಕ್ಷ್ಯ ೧ಡಿದ ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಬೆಳರು ತಂದು ನೆರಳನಿಂಬಿ ಒಣಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಸಿಱರು ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಪುಂಸಕತ್ವ ಹೊಂಗಿ ಮುರುಷತ್ವ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂಜಿ ಬರುತ್ತದೆ.

4) ರಂಟ ಮುಳ್ಳ ಆದಾಗ :

ಕರ್ಜೀರ ಜೆಂಡತಿ (ಒಡ ವಡಹೊಳೆ ಹೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ) ಇದರ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಸೋಣಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಔಡಲ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕಲಸಿ ರಂಟಮುಳ್ಳ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೂರು ಇನ ನಂತರ ಜಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ರಂಟಮುಳ್ಳ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಠ್ಯ : ಕೀವು ತುಂಬಿವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನಬಾರದು.

5) ತಲೆಹೊಳೆ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ (ಕಂಡಿ ಮರಿ ಹುಣ್ಣಿ)

ಹುಲ್ಲು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ನೆರೆಜನಿಳ್ಳ ಒಣಿಸಿ ಸುಷ್ಪು ಕರಕು ಮಾಡಿ, ಪುಡಿಯನ್ನು ಔಡಲ ಎಷ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕಲಸಿ ತಲೆ ಹೊಳೆ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಏಕು ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ತಲೆ ಹೊಳೆ ಹುಣ್ಣಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಬಂಡತಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ಬಂಡತಿ ಮಂಗಳೂರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇರರಿಳ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಲಶಿಜವನ್ನು ಕಲಸಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ಬಂಡತಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದನ್ನು ಮೂರು ಇನ ಜಡಬಾರದು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬಂಡತಿ ಹುಣ್ಣಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಲನಿಂದ ತೋಂಬಿನಬಾರದು.

7) ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿ, ಬಾಯಿ ದುರ್ದಂಥಾದಾಗ :

ಶಂಖವನ್ನು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಸೋಣಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಸಿಂಹಿಯನ್ನು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಸೋಣಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆರೆಜನಿಳ್ಳ ಒಣಿಸಿ ಅದರಿಳ ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕಲಸಿ ಮಲಾಮಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ, ವಸಡು ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮಲಾಮನ್ನು 7 ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿ, ಬಾಯಿ ದುರ್ದಂಥ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಜಿಂ ನೆರಗು :

ಜಿಂ ದಾಸಿವಾಚ ಒಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನೊಂದಿಗೆ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾನ ರನ ತೆಗೆದು ಮೂರು ಇನ ಕೂಡಿದರೆ ಜಿಂ ನೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

9) ಕೆಂಪು ನೆರಗು :

ಕೆಂಪು ದಾಸಿವಾಚ ಇಡೆ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನ ನಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿನ ರನ ಮೂರು ಇನ ಕೂಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ದನಗಳಗೆ ಹೊಣೆ ನೊಳವು, ಉಲಿ ಆದಾಗ :

ಅಜವಾನೆ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಶುಂಠ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಕಾಱಿಬುಜೆ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಸೀಪೆ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಕಾಲಾ ಸಮರ್ಕ್ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಸಿಂದೆಲೋಗನೆ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಇಂಗೆ ರಂ ರ್ಯಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೀರೆ ಬೀರೆಯಾರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದೆಡೆ ಬೀರೆಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಣಾ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಇನ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದನಗಳಗೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

23) ವರ್ಕಾರರು	: ಲಾಲ ಮಹಿಮದ ತಂಡೆ ಅಪನಾಬ ಬಂಗಲೆವಾಲೆ
ವಯಸ್ಸು	: 81 ವರ್ಷ
ಖಾರು	: ಅಮಲಾಪೂರ
ತಾ: ಜಿ:	: ಜಿದರ
ಹೋಂನೆ	: 234494 ಹಿ.ಹಿ.

1) ಹಾವು ಕಡಿದರೆ :

ಆಡು ಮುಟ್ಟುದ ರಾಡದ ಸೋಂಮು (ತಪ್ಪಲನ್ನು) ಜೆನ್ನಾರು ಈಟ್ಟ ಎರಡು ಜಮ್ಮು ರನ ತೆಗೆದು ರೋಣಗೆ ಕುಡಿನಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಣ ಕೆಣ್ಣ ಮುಜ್ಜಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಸೆಂಕೆಡರೆಳ್ಳ ವಾಂತಿಯಾಗಿ. ಲಿಂಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯಿ ತಪ್ಪತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉನಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರಾ ಹುಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನಭಾರದು.

2) ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣ ಆದಾಗ :

ಬಂಡಕಿ ರಾಡವನ್ನು ಸೀಂಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಶಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎರಡು ಇನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಔಷಧ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ನಲ ಈ ಔಷಧ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹುಣ್ಣ ಮಾಯುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಮಾಲೆ :

ಪಟಕಾವನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರು ಈಟ್ಟ ಝೋಣ ತಯಾಲನಬೇಕು. ಕೊಂಜ ಅಂಡಯನ್ನು ಒಡೆದು ಸಿಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ರನಕ್ಕೆ ಪಟಕಾ ಝೋಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅಲ್ಲಾಹಿಸಿ ರೋಣಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟೆಯಿಳ್ಳ 3 ಇನ ಕುಡಿನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕಾಮಾಲೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಜಡ್ಡು ಪದಾರ್ಥ ನೇವಿನಭಾರದು.

4) ಬಾಯಿ ವಾನನೆ ಇದ್ದಾರು :

ಮುಹಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೀನ್‌ನ್‌ರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂರು ಹಕ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಝೋಟ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಇ ಲಿನ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಬಾಯಿ ವಾನನೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಆದಾಗ :

ಉಳ್ಳಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಬಾದು ಜರುಚಿ ರನವನ್ನು ತೇಗೆದು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮುಲ ಇನ್ಜಿನೆ ನಂತರ ಎರಡು ಜರುಚಿ ರನವನ್ನು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಲಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಜಲನೆ ಸೀರನ್ನು ಕುಟಿಸಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾತಿ, ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ್ವ ಕಾಸಿ ಆ ಸೀರನ್ನು ಅಲಸಿ, ರೋಂಗ ಮುಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಈ ಸೀಲನಳ್ಳ ಇಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ 7 ಲಿನ ಮಾಡಬೇಕು.

7) ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಯಾದಾಗ :

ಉಳ್ಳಿಗ್ರಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ಇರುವ ಬೇರನ್ನು ಕೊಯ್ದು, ಬೇರನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದರಳ್ಲ ಅರತಿ ಕಹೂರನ್ನು ಹಾತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅರೆಬಿದ್ದನ್ನು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಮೂತ್ರ ಬಂದ ಆದಾಗ :

ಬುರುಗ್ಯಾನ ಉಡದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಜೀನ್‌ನ್‌ರಿ ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಜಿಂಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಳ್ಲ ಧಾರ ಪತ್ತಾಯನ್ನು ಕಲಸಿ ಮೂರು ಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ದನದ ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲ ಹೊವು ಇದ್ದಾಗೆ :

ರುಡಗುಂಪ್ಯಾನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ರನ ತೆಗೆದು ಹತ್ತಿಯಂದ ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲ ಈ ರನ ಹಿಂಡಬೇಕು. ದನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಮಿಷದ ನಂತರ ದನದ ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲ ಇರುವ ಹೊವಾ ಕರೆ ಹೊಳಗುತ್ತದೆ.

10) ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾದರೆ :

ಕೊಂಡಿಯ ಅಜಿತ (ಮೊಟ್ಟೆ) ಯ ರಸವನ್ನು ಮಲೆ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಖರುತ್ತು ಅಗುತ್ತದೆ.

11) ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲ ಹೊವೂ ಇದ್ದಾಗೆ :

ಸೀಲಜ್ಞಾನ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಈ ರನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಇವನ ಹಾಕಿದರೆ ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲರುವ ಹೊವಾ ಮಾಯವಾಗಿ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಕಾವನ್ನು ನೋಸಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ನಂತರ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಆದಾಗ :

ಹಾಪಡ ಹಾರ, ಸಿಂಬೆರನ ಅಥವಾ ಹುಂಚೆ (ಹುಣನೆ) ಕಾಯಿ ಸೀಲನ್ನಲ್ಲ ಕಲಸಿ ರನ ತೆಗೆದು ಈ ಎರಡನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಕರೆಸಿ ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಒನಡು ನೋವು ಆದಾಗ :

ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಕಾವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಝೋಣ ತಯಾಲಸಿ ನಂತರ ವಸಿಗೆ ವರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ ಒವರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಒನಡು ನೋವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆರಡಿ ಆದಾಗ :

ಕಕ್ಷೀನಕಾಯಿ ಉಡದ ತೊರಟೆಯನ್ನು ಜೆನಾರೂ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣ ತಯಾಲಸಿ ಇಟ್ಟಕೊಂಡು 3 ಟಿನ ನೇರಿನಬೇಕು. ನಂತರ ಜಾಜುಕಾಯಿ 2. ಲಪಂಗ 3 ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜೂಣದಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಇದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆರಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಗಂಟಮಣಿ ಆದಾಗ :

- ಗುಲಾಜಿ ನಸ್ಯದ ತಪ್ಪಲೋಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಜೆನಾರೂ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ರವಿವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಇನಕ್ಕೆ 2 ರಂತೆ ತನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಟಿನ ತನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗುಲಾಜಿ ಇ ನಸ್ಯದ ಬೇಳೆ ತಂದು ನೀಲನ ನಹಾಯಿತಿಂದ ಜೆನಾರೂ ನೋಡಿ ಗಂಟಮಣಿ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಥವನ್ನು ಹಕ್ಕಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಮುಲಜಿಲ :

- ದೊಡ್ಡ ಧತ್ತಲ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರೂ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಲಜಿಲ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಟಿನ ಹಕ್ಕಿದರೆ ಮುಲಜಿಲ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೆಂರ್ಯುಣಕ್ಕಾನ ತಪ್ಪಲ ರನ ಮುಲಜಿಲ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಜೀರ ಇಂದಾಗ :

ರಜಿನಾ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನಾರೂ ನೀಲನ ನಹಾಯಿತಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ರೋಟ್ಟಿ ತರಹದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ೧೦ದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಳಿಲುಸಿಬೇಕು. ತೊಟ್ಟಿನೆ (ವೃಷಣಕ್ಕೆ) ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಟಿನ ಜಡಭಾರದು ನಂತರ ಇದೆ ಲಳಿತ ನಾಲ್ಕು ನಲ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಜೀರ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಮೂಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ :

ಬೆಳ್ಳಿಗ್ರಾಯನ್ನು (ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಳ್ಳಿ) ನುಲದು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಹಸಿ ರನ ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ಜಣಯಾರ ಹೆಡಕಿನೆ ಹಿಡಿದು ಎರಡೂ ಮೂರಿಗೆ ೧೦ದೊಂದು ಹಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮೂಳೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ರಕ್ತದ ಒತ್ತುಡಕ್ಕೆ :

ಬಂದರುಗಾಗ್ನ ಉಡದ ತಪ್ಪಲು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊನಲನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣ್ಟೆಯೆಲ್ಲ 15 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲ ನೇಂಬಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತುಡ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಕರ್ಕಾ ರೋಗ ವಿಧಾನ :

ಸೊಂಪು, ಕೆಲ ಉಪ್ಪು, ಅಜವಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣಿ ತಯಾಲಿಸಿ ನೇಂಬಿನಬೇಕು. ಅನಂತರ ಹೊಣ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಿಂಹ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 15 ಇವನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಕ್ರ್ಯಾಕಾಲು ಜಿಜ್ಞಿದಾಗಿ :

ಸಿಂಹಿಯನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲಿ ನುಟ್ಟಿ ಪುಕ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಣ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕೆಲಸಿ (ಮಲಾಷಿನಂತೆ) ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಲು ತೊಳೊದುಕೊಂಡು ಮಲಾಮನ್ನು ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯೆ ಕಾಲು ಜಿಜ್ಞಿದನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

23) ದಮ್ಮು ವಿಧಾನ :

ಜಿಲಗೆ ಲಕಿಸಕ್ಕರೆ ಅರೆದು ಆಡಿನ (ಮೇಂಕೆ) ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಳುವಿನ ಕುಡಿದರೆ ದಮ್ಮು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

24) ಜಿಂ ನೆರಗು :

ಜಿಂ ಜಾಟಗಾಗ್ನ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಸಿಂಹನ ನಹಾಯಿಂದ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಜೂಕಾ ಕುಡಿಯುವ ಗಾಳಿನಷ್ಟು ರನ ತೆಗೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊನಲನೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ 7 ಇನ ಕುಡಿದರೆ ಜಿಂ ನೆರಗು ಸಿಲ್ಲತ್ತದೆ.

25) ಸರಕಾಲ ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಾಗಿ (ಜುಜ್ಜಿದಾಗಿ) :

ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೊಣ ಈದರೆ (ಹೆಲಗೆ) ಎಮ್ಮೆಯ ಹೆಂಡವನ್ನು ತಂದು ಸರಕಾಲ ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮುಳ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಕೊಂಡಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ :

ಕಾರೆ ತಪ್ಪಲು ತಂದು ಅದರಿಳಿ 4 ತಪ್ಪಲು ಮತ್ತು 3 ಹಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀಲಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ತಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದಲ ಅರೆದು ತಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ನೋಂದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಕೆಂಪು ಸೆರಣು ಹೊಳಗೆತ್ತಿದ್ದಾಗಿ :

ಕೆಂಪು ಜಾಟಗ್ರಾಹಿನ ರಿಡರ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ನೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಜೆನಾಗ್ರಾಹಿ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ದು ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹ ತುಂಬ ರನತೆಗೆದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊನಲನಿಳಿ ಬೆರೆಸಿ ೭ ಇನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ನೆಕೆ ಹೊಡಿದಾಗಿ :

ಅತ್ಯಾ ರಿಡರ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದು ನೆರಳಿನಿಳಿ ಒಣಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲಾಜಿ, ಜೀಲನೆ, ಎಹಿನಕ್ಕರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ದಕೆ ಜೆನಾಗ್ರಾಹಿ ಕಲೆಸಿ ಅದೇ ಜೂಣಿದಿಳಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ೧೦ದು ಗ್ರಾಹ ನೀಲನಿಳಿ ಹಾಕಿ ೭ ಇನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕುಡಿದರೆ ನೆಕೆ ಹೊಡಿತಿಂದಾಗುವ ನೋಂದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

29) ಕುರು ಆದಾಗಿ :

ಸ್ವೇತುತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಂದು ಏಳು ಹಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀಲಸಿ ಜೆನಾಗ್ರಾಹಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುರು ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕುರು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕರಲ ಹೊಳಗೆತ್ತಿದೆ.

30) ವಾಯಿ ತಿಳಿದಾಗಿ :

ಹುಜ್ಜೆ ಬಬ್ಲೆ ರಿಡರ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಾಹಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಮೊನಲನಿಳಿ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಳಿ ೧೦ದು ಜೆಮಜ ಹಾಕಿ ೭ ಇನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

31) ಕಜ್ಜಿ ಆದಾಗಿ :

ಕಡಲೆಗೆ ಹಾಕುವ (BHC) ಪೌಡರನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಳಿ ನೀಲಮೆ ಎಣ್ಣೆ (ಗ್ರಾನೆಲೆಂಟ್) ಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನಾಗ್ರಾಹಿ ಕಲಸಿ ಮಲಮನಾಗ್ರಾಹಿ ಮಾಡಿ ಕಜ್ಜಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ೭ ಇನ ಹಕ್ಕಿದರೆ ಕಜ್ಜಿ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಕೂಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಆದಾಗ :

ಬಬಲೀ ರಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹುಳುವಿನ ಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲನ ಜೊಣವನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನಿಂದ 3 ಇನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

33) ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ನಾಥಿಯಾ ಜೊಣವನ್ನು ತಂದು ೧೦ದು ೧೦ದು ಗ್ರಾಸಿನ್ನಿಂದ ೧೦ದು ಜಮಜ ಜೊಣ ಹಾತಿ 7 ಇನ ಕುಡಿರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

34) ಇದ್ದು ನಾಯವಾದಾಗ :

ಹುತ್ತದ ಮಣಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೀಲನೊಂಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಾಯದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನಾಯ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

35) ರಕ್ತ ಭೇದಿ ಆದಾಗ :

ಹುಲಹಟ್ಟಿನ ರಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಹಾಯಲಿಂದ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಗ್ರಾಸ್ ರನ ತೆಗೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಮೊನಲನ್ನಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕು ಇನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ಭೇದಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

36) ಗಂಟಲ ಹುಣ್ಣ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ತಂಜಿಗೆ ಸೀರಿಂದ ಅಲಶಿಂ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಸೀರನ್ನು ಮೂರು ಇನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾತಿ ಉನ್ನಿತ್ತಿಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಗಂಟಲ ಹುಣ್ಣ ಮಾಯುತ್ತದೆ.

37) ಕೂಡಲು ಉದರುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ಸಿಂಬಿ ರನ ಜಿಜ ಜೊಂಡದ ಹಟ್ಟನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ್ನು ತಲೆಗೆ ಒರೆಸಿ 3 ಸಿಮಿಹ ಹಾಗೆ ಜಡಿಬೇಕು. ಅನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಶೊಕೆದುಕೊಳ್ಳಿಬೇಕು. ಹಿಂದಿ 7 ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲು ಉದರುವದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

38) ತೀವಿ ಬೇನೆ :

ರೋಗನ ಎಸ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಬಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಸ್ಟೆ ಹಾತಿದರೆ ತೀವಿ ಬೇನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

39) ತೀವಿ ಒಡೆದರೆ :

ಮರಹಂ ಕಾಮಾರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ನೀಲನೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿತ್ತೆಯಬೇಕು. ನಹೆಂದಾನೋಹಿ, ಜೋಂಥಾಬಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಗೆ 7 ಲಿನ ಹಾಕಿದರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

40) ತೀವಿ ಗುದ್ರ್ ಗುದ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತಾಣ :

ಎರಡು ಲವಂಗನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು ಆಕಷ ಹಾಲನೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹಿಸಿ ಕಲಸಿ ನೋವು ಇರುವ ತಿಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಿನ ಹಾಕಿದರೆ ತೀವಿ ಗುದ್ರ್ ಗುದ್ರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಣಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

41) ನಾನರ ಹುಣ್ಣ ಮೂರಿನೆಣ್ಣ ಆದಾಗ :

ಇಂತಹ ಉಳ್ಳಿಗ್ಗಿಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಮಜ ರನ ತೆಗೆದು ಹುಣ್ಣ ಆದ ಮೂರಿನೆಣ್ಣ ಎರಡು ಎರಡೆರಡು ಹಸಿ ಎರಡೂ ಮೂರಿನೆಣ್ಣ ಮೂರು ಲಿನ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನರ ಹುಣ್ಣ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

42) ಮೂರಿನೆಣ್ಣ ಕೊಳೆತ ವಾನನೆ ಬರುತ್ತಾದ್ದರೆ :

ರೋಂಗಾನ್ ಅನಕ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ರೋಂಗಾಯ ಮೂರಿಗೆ ಮೂರು ಲಿನ ಹಾಕಿದರೆ ಮೂರಿನ ಕೊಳೆತ ವಾನನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

43) ಇನಬು, ರಜಕಣ ಆದಾಗ :

ರೋಂಗಾನ್ ಜೂರಕ ಜೂಣ ಮಾಡ ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಣ್ಣೆಯೆಣ್ಣ ಕಲಸಿ ಮಳಾವಿನಂತೆ ಮಾಡ ಇನಬು ರಜಕಣ ಇದ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ 7 ಲಿನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಇನಬು ಮತ್ತು ರಜಕಣ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

44) ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದಾಗ :

ಕರಂಜಿತಿ ಕ್ಕೆಟ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಡಿನ ಹಾಅನೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ 15 ಟಿವನರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರಖಿವಾರ, ನೋಮವಾರ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕುಟಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಕ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ನೆರೆತು ಇಂಬಾರದು.

45) ನಾಅಗೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ :

ಕೆಂಪು ಜಾಜ, ಜಿಂಟಿ ನಾಸಿವೆ, ಜೆನ್‌ನ್‌ರ್‌ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಲಸಿ ನಾಅಗೆ 15 ದಿವಸ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಾಅಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

46) ತೀಳು ನೊಂಪು ಆದಾಗ :

ಕತ್ತೆ ಕಿವಿ ಸಸ್ಯದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸಿಳನೊಂಬಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಷ್ಟಿ ರಾಣ್ ರನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಳ್ಲ ಜಿಲಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಡ್‌ಕ್ರೆಯರ್ ಹೊಣಿವನ್ನು ರನದಲ್ಲ ಬೇರೆಸಿ ಜೆನ್‌ನ್‌ರ್ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಏಷು ಲಿನ ಕೂಡಿದರೆ ತೀಳು ನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

47) ಕನಸಿನಿಳ್ಳ ವಿಳಯು ಹೊಂಗುತ್ತಾಗೆ :

ಮಾಹಿನಿ ಉಡದ ತೊರಟೆ, ಅತ್ಯಾ ಉಡ ತೊರಟೆ, ಬಾಕೆ ಉಡದ ತೊರಟೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದಡೆ ಕಲಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊನಲನಿಳ್ಳ ಕಲಸಿ 7 ಲಿನ ಕೂಡಿದರೆ ಕನಸಿನಿಳ್ಳ ವಿಳಯು ಹೊಂಗುವುದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

48) ನಮನಕರ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಉಡದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ನುಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಹಾಳನಿಳ್ಳ ಅಥವಾ ಮೊನಲನಿಳ್ಳ ಹಾಕಿ 21 ಲಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ನೇವಿಸಿದರೆ ನಮನಕರ್ತೆ ಕಳೆದು ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಡರಬುಜ ಜಿಂಟಿ, ಕಾಜು, ಎರಬುಜ ಜಿಂಟಿ, ಅಕ್ಕೊಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿನ ಜಿಂಟಿ, ಬಾದಾಮಿ ಜಿಂಟಿ, ಎಜಾರ ಜಿಂಟಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಡೆ ನೇಲಸಿ ಒಂದು ರಣಗೆ (ಮುಕಿಕೆ) ಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೋಳಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಉಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 5 ಸಿಬಿಷೆ ಕಾಸಿ ಇಲಸಿ ಇದರಿಳ್ಲ ಅಥವ ಕಿಲೊಂ ಇಕ್ಕೆ ಹಾಲನಿಂದ ತಯಾಲಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಲಸಿ ಪ್ರತಿ ಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ 21 ಲಿನಗಳು ತಿಂದರೆ ನಂಪೊಣಿ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪಧ್ಯ : 21 ಲಿನಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಾರದು.

24) ಪ್ರಕಾರರು : ಅಬ್ಜುಲ ರಜಾಕ್ ಹಾಜೀಲ

ವಯಸ್ಸು : 88 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಅಮಲಾಪೂರ

ತಾ: ಜಿ: : ಜಿಂದರ

1) ಕಟ್ಟಿಳಿ ಹೂವು ಇದ್ದಾಗಿ :

ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಂದಿನೊಂಬಿಗೆ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ ದಿನ ತೆಳುವಾದ ಬಣ್ಣೆಯಿಂದ ರನ ಹಿಂಡಬೆಂಕು. ಈ ರನವನ್ನು ಹೂವಾ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ೪ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೂವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ನಿರ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇಜ್ಜಿದಾಗಿ :

ಬೇವಿನ ಉಡದ ತೋರಿಯನ್ನು ಒಣಳಿಸಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಿಸಿ ಈ ಜೊಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಕ್ಕರೆ ೨೦ ರ್ಹಾ. ಜೀಲನೆ ೧೦ ರ್ಹಾ. ಬೆರೆಸಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಅರೆದು ತೆಳುವಾದ ಬಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಈ ಜೊಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲನಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ರನ ಹಿಂಡಬೆಂಕು. ಈ ರನವನ್ನು ೧೦ ದಿನ ಸೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೆಂಕು. ಇದನ್ನು ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ ದಿನ ರ್ಹಾನ ರನ ೫ ಇನ ಕುಡಿರೆ ನಿರ್ವಿಯಾಯಿಂದ ಕೈ ಕಾಲು ಇಜ್ಜಿರುವುದು ತಿಳಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಬಾಂಬು ಹುಣ್ಣಿ :

ಆಕಂತ ಹಾಲಸಿಂದ ತಯಾಲಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನುಫೆದಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕಲಸಿ ಮಲಾಖಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬುಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ೭ ಇನರ್‌ಇವರೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಬಾಂಬು ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮುನ್ಹಷ್ಟು ಇತರ ರೊಂಗರಳಿಂದ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಆದಾಗಿ :

ವಿಭೂತಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ೧೦ ದಿನ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಶೀನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿ ಇನಾಲು ೧೦ ದಿನ ರ್ಹಾನ ಕುಡಿಯಬೆಂಕು. ಕಲ ಬೆಸ್ಯಿನ ಕೊಬ್ಬಿಲಯನ್ನು ಇನಕ್ಕೆ ೧೦ ದಿನರಂತೆ ೧೫ ಲಿವನರ್‌ಇ ಕಾಲ ತನ್ನಬೆಂಕು ಇಡಲಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ದಪ್ಪನಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೊಂಗರಳು ಸಿವಾರಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ದಮ್ಮ ಅಥವಾ ದಾಸು ಇಡ್ಲಾಗೆ :

ದೇಶಿ ಕೋಣಯ ಅಂತಿ (ಮೊಟ್ಟಿ)ಯ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಿನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಜಮಿಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಜೆನಾಗ್ರಾ ಅರೆದು ಸೀಲನ ತರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ಜಮಿಜೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕರೆನಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಅಕಳ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ / ಇನಗಳು ಈತದರೆ ದಮ್ಮ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಎಷ್ಟೆ ಪದಾರ್ಥ, ಬದನೆಕಾಂತ ತನ್ನಭಾರದು.

6) ಮೂರ್ಖ ರೋಗ ಇಡ್ಲಾಗೆ :

5-6 ಬೆಂಕ್ರಿಷ್ಟಿಯ ಎನಿಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರನ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಮೂರ್ಖ ರೋಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ರಸವನ್ನು ರೋಗಿಯ ಏರಡು ಮೂರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಸಿಬುಷ್ರಗಳ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಸೀಲನುತ್ತಾನೆ. ಅಗ ಒಜಗಡೆ ಇರುವ ಜಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮೂರ್ಖ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಸಕ್ಕರೆ ಬೀನೆ ಇಡ್ಲಾಗೆ :

ಸಪ್ಪನ ತಪ್ಪಲು (ಖಿರೆಕಾ ಪತ್ರಾ) ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ, ಬೋರೆಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿನಪ್ಪು ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಗುಜರೆಯನ್ನು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಿಂಗಳ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಸುಟ್ಟಿ ಗಾಯವಾದಾಗೆ :

ನರರ್ಯಾನ್ ಐಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು. 20 ಇನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಿಜನಿಲ್ಲ ಒಜಾಸಿ ಝೋಣ ತಯಾಲಸಿ (ಬುಕಣಿ ಮಾಡಿ) ಒಂದು ಡಜ್ಜಿಯಿಲ್ಲ ತುಂಜಡಬೇಕು. ಝೋಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಂತೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಇನಗಳು ಈ ಝೋಣ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಟ್ಟಿ ರಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ರಜಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನಬು ಆದಾಗೆ :

ಅಂಗುಲನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ರಜಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನಬು ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ 7 ಇನರ್ಜಿ ಕಾಲ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಹಲ್ಲು ಬೀನೆ ಆದಾಗೆ :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಒರೆಸಿ ದುಷಣೆ ತರಹ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲು ನೋಂವು ಇರುವ ಜಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಗ ಬರುವ ಉದುಳನ್ನು ಉದುಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ನೋಂವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂವು ಆದಾಗೆ :

ನಾಬುನಕಾಂಲಿ (ಲಂತಾ) ತಂದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿತಿಂದ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎರಡು ಮೂರಿನೆಣ್ಣಿ 4-4 ಹಸಿ ಈ ಗಂಥದ ಸೀಲನೆಣ್ಣಿ ಕಲಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಗ ಜಡ್ಡು ಹೊರನೆ ಬಂದು ನೋಂವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಬಂಜಿತನಕ್ಕೆ :

ಕುದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲನ ನಡ್ಡೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಣ್ಣ ಬಂದು ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಟ್ಟಾಲನೆಣ್ಣಿ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿರ್ಲಾಯನ್ನು ಅರೆದು ಈ ರಸದಣಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಯಾಲಸಿದ ರಸವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಠ ಹೊಡ್ಡಿಯಣಿ 7 ಇನರ್ಜಿ ಕುಡಿದರೆ ಬಂಜಿತನ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಗಳುಡ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನಭಾರದು ಮತ್ತು 7 ಇನರ್ಜಿ ಕಾಲ ಮರುಷ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಾರದು.

13) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಸೀಲನೆ ಹಾಕುವ ಪೌಡರನ್ನು ತಂದು ನಣಿಯಾರ್ ಸೀಲನೆಣ್ಣಿ ಕಲಸಿ. ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಮತ್ತು ಜಿಂ ನೆರಗು :

ಹೌಪಳದ ರಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಝೋಣ ಮಾಡಿ ಮೊನರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಝೋಣವನ್ನು ಹೆನ್ನಾಗೂ ಕೆಲಸಿ 7 ಇನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಮತ್ತು ಜಿಂ ನೆರಗು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಮುರುಷತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದಿದ್ದಾಗಿ :

ವಿಭೂತಿ ಇಡದ ತಪ್ಪಲು (ಕೊಂಗ್ರೆಕಾ ಪತ್ರ) ವನ್ನು ಸಿಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್ನಾಗೂ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಿಂ ಹೊನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಕರೆ ಬೆಸ್ಸಿನ ಕೊಬ್ಬಿಲಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಳ್ಳಿಸಿ. ಹಿಂದೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಿಂದರೆ ನಂಪೊಣ ಮುರುಷತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಧ್ಯ : ಬದನೆಕಾಯಿ, ಝಕಾ, ಬಾಚೆ ಹಳ್ಳಿ ತನ್ನಭಾರದು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ನಂಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು.

16) ದಾರದ ಬೆನೆ ಆದಾಗಿ :

ಜಂಗಳ ಬಬಲೆ ಇಡದ ತೊಂಟೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂ ಕಡರೆ, ಕಾಲು ಕಡರೆ, ಹೊಂಕದ ಉಡುದಾರ ಮತ್ತು ಕೊರಳ ಸರ ತಯಾಲಸಿ ರವಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ ತೊಡಸಿದರೆ ದಾರದ ಬೆನೆ ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಜೀಕು ಕಡಿದಾಗಿ :

ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಆಕಳ (ಗುರ್ತುಕ್ಕೆ) ಸವರಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಲಿಂಗ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕಾಮಲೆ ಆದಾಗಿ :

ಗೆರೆಮುಳಿಕಾ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಒರೆಸಿ ಆಡಿನ ಹಾಳನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಹಾಲು ಅಲಸಿಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಇನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಧ್ಯ : ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಬದನೆಕಾಯಿ ಉಂಟ ಮಾಡಬಾರದು.

19) ಎಂಡಕೆ ಹುಟ್ಟು ಆದಾಗ :

ಎಂಡಕೆ ಉಡದ ಧಂಟನ್ನು ತಂದು ಮೇಲ ಭಾರದಲ್ಲ 4 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲ ಅಲಶೀಳ ಮತ್ತು ಅಣಿ ಲಷ್ಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಧಂಟಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಎಂಡಕೆ ಹುಟ್ಟು ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎಂಡಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ಆದಾಗ (ಗ್ರಾಹಣ ಪ್ರಬಳ್ಳೆ):

ಹಾದಲವಣ, ಹೆಚ್ಚುಕಾಯಿ, ನೋಂಪ 500 ರೂ. ಕಾಜ 500 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆರೆನಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ರಾಜಿನ ಡಜ್ಯಾಯಲ್ ತುಂಜ ಇಡಬೇಕು. ಜೊಣವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾತ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮಜ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಮಜದಂತೆ ಏರಡು ತಂಗಳ ಕಾಲ ತಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟಿನೋಂಪು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಹೊಟ್ಟಿ ಶೂಲ :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡದ ಜಿರುರೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಆಕತ ಹಾಲಳ್ ಎಷ್ಟಿ, ಹಿಂಡಿದ ರನವನ್ನು ಮರುಖಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಜಿರುಟು ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಜದ್ದು ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ರಂಡ್ಲಿ ಆದಾಗ :

ಜೆನ್ಸು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೀಲನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಟಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಈ ಟಿನ ಕುಡಿದರೆ ರಂಡ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊರುತ್ತದೆ.

23) ಹಲ (ಹೊರೆ) ಬಂಡಾಗ :

ಕಡವಾ ಸುಮಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ಹುಣಿಗೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಸೀರು ನೋರುತ್ತದೆ. ಏರಡು ಟನಗಳ ಕಾಲ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹಲ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಜೆನ್ಜು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

24) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂವು :

ಹಾಬುನ ಕಾಂಲು (ಲಳಾ) ಉಡದ ಕಾಂಲಯನ್ನು ತಂದು ನೀರಾನಣ್ಣ ಒಣಣಿಸಿ ನೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು. ಗಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲನಣ್ಣ ಕಲಸಿ ಎರಡು ಮೂರನಣ್ಣ 4-4 ಹನಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜಡ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ಮೈ ಕ್ಕೆ ಕೆರೆತ :

ಕಡ್ಡಿನ ಹಾಕುವ ಪೊಡರನ್ನು ತಂದು ಗಾನಲೀಟ (ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ) ಎಣ್ಣೆಯಣ್ಣ ಜೆನ್ನಾಲಿ ಕಲಸಿ ಮಲಾಬಿನಂತೆ ಮಾಡ ಮೈ ಕ್ಕೆ ರೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಸೀಲನಣ್ಣ ಕೂಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆಕಳ ಹೆಂಡ (ಮಲ) ಮೈತುಂಬ ಒರಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈ ಕ್ಕೆ ಕೆರೆತ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

24) ಪಕ್ಷಾರರು : ಶೇಖ್ ಎತ್ತೀದ ಹಾಟೀಲ ಅಲ್ಲಾರಕರ್

ವಯಸ್ಸು : 54 ವರ್ಷ

ವಿಳಾನ : ರಾಯವೇಲ ಗಡ್ಗ, ಜಿಂದರ.

ಹೋಣ್ : 223157

1) ನಮ್ಮ ಆದಾರ :

ಮಾರಿನ ಒಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಸಿಲನೊಂಬಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ದು ಗ್ರಾನ್ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಈ ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಹೊಟ್ಟಿ ಬೇನೆ ಆದಾರ :

ಹುಡಿಯಾಲ್ ಹತ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನ ನಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್‌ನ್‌ ಕುಟ್ಟಿ ಅದ್ದ ಗ್ರಾನ್ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ೭ ಇವನ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹೊಟ್ಟಿ ಬೇನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾರ :

ಹುಳಿ ಒಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನೊಂಬಿಗೆ ಜೆನ್‌ನ್‌ ಕುಟ್ಟಿಬೇಕು. ೧೦ದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ೧೦ದು ಗ್ರಾನ್ ರನ ತೆಗೆದು ನಂತರ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಡೋರಿ ಹುಣ್ಣಿ :

ಬೇವಿನ ಒಡದ ಎಲೆಗೆಳನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ ಕುಡಿಸಿ ನೆರಳೆನಿಳ್ಳಿ ಒಣಳಸಿ ಅನಂತರ ಕುಟ್ಟಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೊಣವನ್ನು ೧೦ ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಡೋರಿ ಹುಣ್ಣಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ನಾಷೂರ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾರ :

ಬೇವಿನ ಒಡದ ಎಲೆಗೆಳನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ ಸಿಲನೊಂಬಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಬೇಕು. ಜೊಣ ಮಳಾಪಿನಂತೆ ತಯಾಲಸಿ ನಾಷೂರ ಹುಣ್ಣಿ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ೪ ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಹುಣ್ಣ (ಹತ್ತುಪುಡು) ಆದಾಗ :

ಮಾರಿನ ೧ಡದ ಎಲೆರಳನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಲಾವಿನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹುಣ್ಣ ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲನುವಾಗ ಹಜ್ಜಿ ಮಲೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ೭ ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ವಿದ್ಧಾಗ :

ನೇರಳೆ ಉಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಜಿಂ ತೆಳುವಾದ ಬಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ೧೦ದು ರಾತ್ರಿನ ರನ ತೆಗೆದು ೧೫ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗರಷ್ಟು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

8) ಮೂಲಪ್ರಾಣಿ ರೋಗ ಆದಾಗ :

ಅವಲಾ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಸೀಲನ ನಕಾಯಿಂದ ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ದು ರಾತ್ರಿನ ರನ ತೆಗೆದು ೧೫ ದಿವಸರಷ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ಪಕ್ಷಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಂದನಭಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ್‌ಜಂಗ್
 ವಯಸ್ಸು : 39 ವರ್ಷ
 ವಿಳಾನ : ಮನೆ ನಂ. 19-2-4, ನ್ಯೂ ಅದ್ಲೆ ಕಾಲೋನಿ,
 ಪರ್ ಫೋನ್‌ನೇಂ ರಸ್ತೆ, ಜಿಂದರ.
 ಫೋನ್‌ನೇಂ : 228133

1) ಎಂ. ಸಿ ಆರಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್‌ ಇದ್ದಾಗೆ :

ರತ್ನ ಭೂತಾಚೆ ರಡದ ಬೇರನ್ನು ತಂಡು ಇದನ್ನು ನೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬಾಂಳಿಯೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರನ್ ಹಿಂಲದರೆ 1 ರಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿ ನೋವ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಡು ಬಾಯಿಲ ಹಿಡಿದು ರನ್ ಹಿಂಲದರೆ ನೋವ್ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ್ಣು : ಆಲ್ಲಿನಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿನಭಾರದು.

2) ಮೂರು ತಂಗಳೆಲ್ಲ ಖತ್ತು ಜಕ್ಕ ಅಗದಿದ್ದಾಗೆ :

ಕಲೆಂಜಿಕಾ ತೇಲ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ಸಿರಿನೆಲ್ಲ ಕುಲಸಿ ಈ ಎಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವ ಜಮಜ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಏರಡು ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಳ ಹೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಮುಲಗುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಖತ್ತುಮತ್ತುಮತ್ತುಮತ್ತು.

ಹಣ್ಣು : ಆಲ್ಲಿನಡ್ಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತನ್ನಭಾರದು.

3) ಜಿ ಸೆರಗು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಆದಾಗೆ :

ಕಜ್ಞ್ಣು ಮಲಿನಾ, ಕಲೋಂಜೀಕಾ ತೇಲ, ಅಥವ ಜಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ಇಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲರು ಅಥವ ಗ್ರಾನ್ ಆಗುವದರೆ ಕುಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಳ ಹೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 40 ಲಿನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮನುಷ್ಯ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ :

ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಒಂದು ತುಂಜಿದ ತಂಜಿಗೆ ಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಮಿಜ ಜೀನುತ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಜಮಿಜ ಸಿಂಬಿ ರನ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕಲಸಿ ಕುಟಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಿರು ಕುಟಿಯಬೇಕನ್ನುನುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಿರು ಕುಟಿದು ಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಅಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ದೀಕ ತೆಕುವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ರಕ್ತ ಕೆಣ್ಣಾಗ :

ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ೩ ಜಮಿಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ-ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಮಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಅಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ರಕ್ತ ಈದ್ದುವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಪು :

ಅಲ್ಲದ (ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು) ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦೦ ಜಿಂ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ರನ ತೆಗೆದು ತಲೆ ನೋಪು ಇರುವ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದ ಮೂರನೆಳ್ಳ ಮೂರು ಹಸಿ ರನ ಹಾಕಿದರೆ ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮೂರನೆಳ್ಳ ಗುದ್ರ್ ಗುದ್ರ್ ಅನುತ್ತದ್ವಾಗ :

ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬಲ ಎಲೆರಳನ್ನು ತಂದು ಇದಲಂದ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆರೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂರಿಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಂದ ರನವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರನೆಳ್ಳ ಇರುವ ರೋಗನಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

8) ಬಾಣತನ ತೊಂದರೆ ಇಡ್ವಾಗ :

ದೇಶಿ ಆಕಂತ ಹೆಂಡಿ (ನರಣಿ) ಯನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನೆಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕಲಸಿ ೧೦೦ ತೆಕುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರನ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ಆಕಂತ ಹಾಳನೊಂಬಿಗೆ ರನವನ್ನು ಬೆರೆನಬೇಕು. ನಂತರ ರಜಿಂಟ್ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿರೆ ತಕ್ಕಣವೇ ಅಧ್ಯ ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಲ ಬಾಣತನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಾರಣೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ರಜಿಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ ಮೊಳ್ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮುಂದ ನಂತರ ಬಾಣತನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಣತನ ಅದ ಮೇಲೆ ಇ ಬೇರನ್ನು ತಕ್ಕಣವೇ ಜಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು.

9) ತುಟಿ ಒಡೆದರೆ :

ನಾನಿವೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಹೊಕ್ಕುಳಗೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಲ 20 ಇವನರಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಜ್ಜಿದರೆ ತುಟಿ ಒಡೆಪುದು ಕಡೆಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ತಲೆ ಕೂಡಲು ಉದರುತ್ತಾಗಿ :

ಕೆಂಪು ಕೊಲತೆಯ ಮೂಲಾಮು ತಂದು ತಲೆ ಕೂಡಲು ಹೊಂಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹೊರ ಜಾರೆಕ್ಕೆ 15 ಇವನೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕೂಡಲು ಉದರುಪುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

26) ಪ್ರಕಾರರು : ಶಿವಾಜಿರಾವ ತುಕಾರಾಮ ಜೋಬ್ರಾಂ
 ವಯಸ್ಸು : 53 ವರ್ಷ
 ವಿಳಾನ : ಶ್ರೀ ಧನವಂತಲ ಆಯುರವೇಳಿಕ ಜಿಕಿತ್ಸಾಲಯ
 ಮ.ನಂ. 1-5-49/50, ಹಾರಕ ರಾಜ್, ಜಿಂದರ.
 ಫೋನ್ : 228631

1) ಆನೆ ಕಾಲು ಆದಾಗ :

ಬಾಳಕರಡಾ 20 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಮೂತ್ರ 100 ನ್ನಾಂ. ಇವರೆಡನ್ನು ಜೆನಾಂಜ್ ಕಲಸಿ ರನವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಣವಾದ ನಂತರ 4 ತಿಂಗಳರಷ್ಟು ಕುಡಿದರೆ ಅನೆಕಾಲು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಹಿಂಡಾಷ್ಟುಕೆ ಜೂಣ 5 ನ್ನಾಂ. ಉಗುರು ಬೆಂಜುರುವ ಒಂದು ನ್ನಾನ ಸೀಲನೆಳ್ಳ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅನರ ಭಾಲ್ 20 ನ್ನಾಂ. ಬೆಲ್ಲ 40 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಸಿ ಗುಳಗೆಯನ್ನು ತಯಾಲಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಗುಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗುಳಗೆ ನಾಯಂಕಾಲ ಉಣವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಳಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಏತು ಇನ ಈ ಗುಳಗೆ ಮುಂಳಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬಿಧಾನ :

ಅನ್ನವ ನೊಂಡಾ 3 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 100 ನ್ನಾಂ. ಮೊನಲಗೆ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ 7 ಇನ ಕುಡಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋವು ಇರುವಾಗ :

ಲಕ್ಷ್ಯ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನಾಂಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜಿಯಾದ ತೆಳ್ಳುರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಬೇಕು ರನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋವು ಇರುವ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದ ಮೂರನೆಳ್ಳ ಮೂರು ಹನ ಹಾಕಿದರೆ ಜಡ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಕುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ನಾಲ್ಕನೇ ನುಡಿ ಆದಾಗ :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೀನ್ನಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಅಲಸಿ ಈ ಸಿಲಸಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ತಾಳನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ :

ಮೆಂತ್ಯೆ 20 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಲನಳ್ಳ ಜೀನ್ನಾರ್ ಕುಟುಂಬ. ಜೀನುತ್ಪಣೆ 20 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಜಮಜ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸಿಲನ ರನದಳ್ಳ ಒಂದು ಜಮಜ ಜೀನುತ್ಪಣೆ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡ್ಡಿಯಳ್ಳ ನೇರಿನಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಈ ರೋಗ ಕಡುಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮೊಳೆಕಾಲು ನೋಂಪು ಇಡ್ಡಾಗ :

ಇನಾಲು 5 ಮೆಂತ್ಯೆನ್ನು ಜೊಣ ಮಾಡಿ ತಂದು ಸಿಲರು ಕುಟುಂಬೆಂತು. ಹಿಂದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಹಾಪು ಅಥವಾ ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

ಬೆಳ್ಳಗ್ಗಿಯನ್ನು ನುಳದು ಎಷನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಜೀನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟಿಯಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ 20 ಗ್ರಾಂ. ರನ ತೆಗೆದು ಹಾಪು ಅಥವಾ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ನಂತರ 20 ಗ್ರಾಂ. ಈ ರನವನ್ನು ಜೀನುತ್ಪಣೆದಳ್ಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣಮಾಡಿ ರೋಗಿನೆ ಕುಟುಂಬೆಂತು. ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇಡು ಉಲ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಳಸಿ ಉಡದ ಬೆಲನ್ನು ತಂದು ಸಿಲನ ಸಹಾಯಿಲಿಂದ ನೋಂಹಿ, ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಪು ಅಥವಾ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಅನಂತರ ತುಳಸಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಡು ಉಲ ಕಡುಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಗಂಟಲ ಬೆಂಣೆ :

ಬೆಳ್ಳಗ್ಗಿಯನ್ನು ನುಳದು ಎಷನು ತೆಗೆದು ಜೀನ್ನಾರ್ ಅರೆದು ಮಲಾಮಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಂಟಲ ನೋಂಪು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 3-4 ದಿನ ಹಜ್ಜಿಪುದಲಿಂದ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಟೋಂಕ ನೋಂಪು ಆದಾಗ :

ಧತ್ತಲ ರಿಡರ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ 400 ರೂ. ರನ ತೆಗೆದು ಅಫೀಳಮು 10 ರೂ. ಅಡಿನೆ ಉಪ್ಪು 50 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಖಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಸಿದ ನಂತರ ಗಂಧದ ತರಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದಲಂದಲೇ ಮೂರು ವೇಳೆ 7 ರಿಂದ ಟೋಂಕ ನೋಂಪು ಇರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ (ಮಾಲನ) ಒರೆನಬೇಕು. ಟೋಂಕನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಮುಧುಮೇಹ ಆದಾಗ :

ಜಾಮುನ, ಮಾವಿನ ರಿಡರ ಸಣ್ಣ ಕಾಂತಿ, ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ರಿಡರ ಕಾಂತಿಯ ಒಕ್ಕಣಿನ ತರುತ್ತ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕಲೆಸಿ ಒಂದು ಜಲಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಥವ ಜಲಗೆ ಸಿರಿಲ್ಲ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲೆಸಿ ಮೇಲೆ ಮುಜ್ಜಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿಂತ ಸಿರಿನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಷಾವಾದ ನಂತರ 3 ರಿಂದ ಕುಟಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೂರಿನಳ್ಳಿ ಗುದ್ರ್ ಗುದ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತಾಗ :

ಕುಸುಜ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4-5 ಹಸಿ ಮೂರಿನಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದಲಂದ ಮೂರಿನಳ್ಳಿನ ಗುದ್ರ್ ಗುದ್ರ್ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾಗ :

ಆನೆ ವನಡನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ನುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸವತ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಈ ಹೊಣವನ್ನು ಅಡಿನ ಹಾಣನಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಮಲಾವಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಹೊಳದ ಭಾನಕ್ಕೆ ಇನಕ್ಕೆ 3 ನಲದಂತೆ ಹಳ್ಳಬೇಕು ಇಡಲಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

14) ಕಿವಿ ರಿಪುಡ ಆದಾಗ :

ಉಳ್ಳಿಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬೆಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂಬಗೆ ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಖಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ 2 ನಲದಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಿವಿ ಕೆಂಜನುತ್ತದೆ.

27) ಪಕ್ತಾರರು : ಅಂಬಾಜ ಹೆಂಟಪ್ಪ ದುಬಲಗುಂಡೆ

ವಯಸ್ಸು : 55 ವರ್ಷ

ವಿಳಾನ : ಮ.ನಂ. ೫, ಉಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ,

ಮೈಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಜಂದರ.

ಹೋಂನ್ : 221873

1) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗ :

ಜಾಜ ಕಾಯಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ತನ್ನಬೇಕು. ಮಾಹಾ ರಸನಾಲ ಕಾಡದ ರಸವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು – ಎರಡು ಜಮಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಯೋವನ ಅವನ್ನೇಯಿಳಿ ಇದ್ದಾರ ಮಾಹಾ ಜಿಂತಾಮಣಿ ರನ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದಾರ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ನೇವಿನಬೇಕು. ಇಂಥಾಗಿ ವಯಸ್ಸು (ಮುದುಕ) ಆದಾಗ ಏಕಾಂತ ವಿಳರವನ 1 ಜಮಜ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿ 21 ಇವನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಧ್ಯೆ ಮೈಲಾಗೆ ನೆರಿತ್ತು ಜಂಜಿಬಾರದು. ರಾಜೀಗೆ ಹೋಗಿಬಾರದು. ಇದ್ದು ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಬಾರದು.

2) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಗಜಗಂನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಿಳಿನ ಜಂಜಿ (ಪಲಕಾ) ತೆಗೆದು. ಜಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದು ಅನ್ನದಿಳಿ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ನೇವಿನಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗಜಗಂದಿನ ಜಂಜಿ 7 ಟಿನ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದು ಕೈ ಕಾಲು ಇದ್ದಾರ :

ಅಡಿತಂಬಾಕು ಒಡದ ಎಲೆಗೆಳನ್ನು ತಂದು ಹಾದ ರಸದಿಳಿ ಈ ಎಲೆಗೆಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಳಿ ಕರೆಸಿ. ಕರೆದ ನಂತರ ಈ ರಸವನ್ನು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಇದ್ದು ಕಡೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆನಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಒರೆಸಿದರೆ ರಕ್ತ ನರಜವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.ಸೋಜನೆ : ಇದನ್ನು ವರೆನುವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಇರಬಾರದು. ಇದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

4) ಜಿಂ ನೆರಗು :

ಪ್ರದಾಂತಕ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ಸೀಲನಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಂಕ ನಾವ ಉಸಿಕ ಟಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಮ್‌ಜ 7 ಲವನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕೆಂಪು ನೆರಗು :

ಪ್ರದಾಂತಕ ರಸವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ಸೀಲನಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಂಕ ನಾವ ಉಸಿಕ ಟಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಮ್‌ಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಮಿಟಾಬ್ ರಸವನ್ನು ಟಿನಾಲು 2 ಹೊತ್ತು ಸೀಲನ ನಹಾಯದೊಂಬಗೆ 7 ಲವನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಇನಬು ಇಡ್ಲಾಗ್ :

ಮೃದಾರ ಸಿಂದ್ 1 ತೊಲೆ. ಪಜಿಕ್‌ಪಾರ 100 ಗ್ರಾಂ. ಜಿಂ ಕಾಜು 100 ಗ್ರಾಂ. ಕೆಂಪಾರ ಹುಣ 2. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ ತಯಾರಣಿ 100 ಗ್ರಾಂ. ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಬಂದ ಕಳಸಬೇಕು. ನಂತರ ಇನಬು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ತೊಳೆದು ಕೊಂಡ ಫಂಕದ ಕಟ್ಟಿಂಬಂದ ಇನಬು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಗಜಕಣ :

ರಂಗವಮ್ ಮತ್ತು ತೊಟಯಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲಸಿ ಗಜಕಣ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹುಳ್ಳ ರೋಣ ನಾಶವಾಗಿ ಗಜಕಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಮೆದಳು ತೊಂದರೆ ಇಡ್ಲಾಗ್ (ಮಾತನಾಡುವಾಗ) :

ಶಂಖಪುಟ್ಟಿ ಗುಂಡಗೆಯನ್ನು ಬಿನಕ್ಕೆ 2 ಸೆಲ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮುಲನುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೆದಳು ತೊಂದರೆಯಂದ ಮತ್ತು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಮಾತು ಅಡಬಿದ್ದರೆ ಈ ಗುಂಗನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ರಭ್ರಂ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರು :

ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತುಮತಯಾದ ನಂತರ ದಾಸಿವಾಚ ಇಡದ 3 ಹೂ, ಎಜನಕ್ಕರೆ 50 ರೂಪ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ರೂಪನ್ನು ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 7 ದಿವಸ ಮತ್ತುಮತಯಾದ ನಂತರ 5 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ರಭ್ರಂ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರು.

ಪಢ್ಯ : ಗಿರು ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

10) ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ :

ಆರೋಗ್ಯ ವಾದನ ಬಟ್ಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜರುಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭಾಯಾ ಅಲಷ್ಟೆ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತ್ರಿಪುರ್ ಗುರ್ಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಜರುಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಸಿ ನಾಡಿ ತೇಲ್ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮುಳ್ಳಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಬುನೆ ಭಂಗಿನ್ನಾಕುನ್ ಗುಳಗೆ 8 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಳಗೆ 3 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೈ ಸುಷ್ಟಾಗಿ :

ತಲೆಯ ಮೇಲನ ಕುದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್ನಾಗ್ರಿ ಅರೆದು, ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಸುಷ್ಟಾಗಿಯಾಗಿ ಹಜ್ಜಿದರೆ ದಾಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಗಿರು ಆದಾಗ :

ಹವಂತಿದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ನೆರಳನಲ್ಲ ಒಣಳಸಿ ಜೆನ್ನಾಗ್ರಿ ಕುಣ್ಣಿ 250 ರೂಪ. ಹೌಡರನ್ನು ತೆಗೆದು, 400 ರೂಪ. ಉಪ್ಪಾವತಿ ನಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೆನ್ನಾಗ್ರಿ ಕಲಸಿ 3, 3 ಜರುಜ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 5 ದಿವಸ ತಿಂಗಳರೆ ಗಿರು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ :

ಉನಾಲು ೫ ಜಿಲ್ಲೆ ಪತ್ರಿ ರಿಡಿಂಗ್ ಎಲೆಗೆಂಟ್ಸ್‌ನ್ನು ಉನಾಲು ೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಿಂದರೆ ನಕ್ಕರೆ ರೋಳ ಕ್ಷತಿಪ್ರಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.

15) ಸರಾಯ ಜಿಜಿನುವುದಕ್ಕಾಗಿ :

ಹರಬನ ಷಟನ್ ಇನ್‌ಕ್ಸ್ ಎರಡು ನಲ ಸೀಲನೊಂಬಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ೫ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಾಯ ತಾನಾರಿಯೇ ಜಡುತ್ತಾರೆ.

16) ಮುಲಜೀಲ ಆದಾಗ :

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿಂ ಮತ್ತು ಸೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಂಬಿಂದ ತೆಕ್ಕಿ ನಂತರ ಮುಲಜೀಲಂಬಿಂದ ಉಜ್ಜಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓ ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ತೊಣ್ಣು ಮೇಲು ಕೆಳಗೆ ಆದಾಗ :

ವೃಷಿ ವಾಟಿಕಾ ಭಟ ಗುಜರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಲನುವಾಗ ಒಂದು ಗುಜರೆ ತೆನ್ನಬೇಕು. ತೊಣ್ಣಿಗೆ ನಂಧಿವಾಡ ಎಷ್ಟೇ ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕೀಲು ನೋವು :

ಔಡಲ ಎಷ್ಟೇ ೧೦೦ ರೂ. ಇದರಿಳ್ಳಿ ಸಿಂಬೆರನ ೨೫ ರೂ. ಎರಡು ಕರ್ಮಾರ ಸಣ್ಣ ಹುಣಿ ಕಲಸಿ ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂದಾಳ್ಯಾಂಬಿಂದ ಕಾಂಬಿನಬೇಕು. ಅದು ಮಲಾಖಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ಒಲೆಯ ಮೇಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಲಸಿ ಕೀಲು ನೋವು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಸಂಪತ್ತಿ ರೋಳ, ಕೀಲು ನೋವು ಇವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

19) ನಹುಂಸಕತ್ತ ಇಡ್ಲಾಗ :

ತೊಣಿಲು ಬಜ್ಜಿಯ ತೊರಟೆಯನ್ನು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಂದ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಿತ ತೆಳುವಾದ ಬಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ೨೫೦ ರೂ. ರಸ ಹಿಂಡಿ ಉಪ್ಪಾವತ ನಕ್ಕರೆ ೫೦ ರೂ. ಎಣಸಕ್ಕರೆ ೫೦ ರೂ. ಬೈಂದಿಗೆ ೫೦ ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸಿ ಏಕು ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನು ರಾತ್ರಿ, ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ನಂಪಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು.

20) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಇದ್ದೂರು :

ಅಂತ ಬೈಡಲ ಉಡದ ಈ ಹಾಳಸಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮೂರು ಇವನ ತೀಕ್ಷೀದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾಜ್ಯ ನಮಂನಕಷ್ಟ ಬಂದಾರ.

ಹಜ್ಜೆ ಮಾಸಿಕ ತಿಳಾಂತಿ ಅಂಬಾಲ ಅದರಕ, ಮಕ್ಕರ ದ್ವಿಜ, ಸ್ವಣ ಮಕ್ಕರ ದ್ವಿಜ, ಪೂಣಿಂದ್ರ ರನ, ಮಹಿಳೆ ಪಾಕಾಜ, ಸೆಬಾ ಜವಾರ ಇವೆಲ್ಲ 50 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಸಿ 21 ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಇನಾಲು 2 ಜಮ್‌ಜ ತಿಂದರೆ ನಮಂನಕಷ್ಟ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ಪಕ್ತಾರರು : ಸ್ವೇಯದ್ರ್ಬಾ ದುರ್ಬೇಶ ಬಾಳಿ

ವಯಸ್ಸು : 39 ವರ್ಷ

ವಿಳಾನ : ಮ.ನಂ. ೫-೩-೧೦೦, ನೋಲೆಂ ಬಾನಾ,
ಬಾಳಿಪುರಾ, ಜಿಂದರ.

ಹೊಂನ್ : 230926

1) ಕಾಮಣಿ ಆದಾಗ :

ಎನ್ನೋಂಬ ಉಡದ ಏಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಿಳ 4 ಕಿ ಮೇಣನು ಹಾಕಿ ಇವೆರಡೂ ಜೆನ್ನಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ 250 ರೂಂ. ನಿಂಲನೊಂಬಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ 3-7 ಟಿವನ ಕುಡಿಸುವುದಲಂದ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು.

2) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗ :

ತಲ ಮೇಣನು 50 ರೂಂ. ಹಬ್ಬಿ ಅಜರಕಿ 50 ರೂಂ. ಭಜ 50 ರೂಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೀರೆ ಬೀರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲೆಸಿ ೧೦ದಿಂದ ಕಲಸಿ ಒಕ್ಕೆಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಡಜ್ಯಿಯಿಳ್ಳ ಹಾಕಿ ತೊಗರೆ ಬೆಕೆಯಷ್ಟು ನುಂಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ೧೦ದು ನುಂಜರೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನುಂಜರೆ, ಹಿಂಗೆ ರೋಂಗ ಕುಡಿಸುವವರೆಗೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಡಿಯಲು :- ಜೀನುತುಪ್ಪ 1 ಕಿಲೋ. ನಿಂರು 2 ಅಂಟರ ಎರಡು ಜೆನ್ನಾಲ್ ಕಲಸಿ. ಒಳಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂದಾಳ್ಯಂಬಂದ ಕುಡಿಸುತ್ತ್ವ 2 ಅಂಟರ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಂತಿ. ಅಲಸಿ ಹಸಿವೆಯಾದಾಗ ಈ ನಿಂರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

- ಕುಡಿಸಜಾನ 50 ರೂಂ. ಅವೆಲ್ರ್ 50 ರೂಂ. ಭಜ 50 ರೂಂ. ಸೊಂಟ್ 50 ರೂಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ ತಯಾಲಸಿ ಇದರಿಳ 400 ರೂಂ. ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ೧೦ದು ಜಮಜ ಈ ರನ್ ಒಂದು ರಾಣ್ ಆಕಳೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಲ್ ಕಲೆಸಿ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಒರೆನಲು ಎಣ್ಣೆ : ಧತ್ತಲ ಎಲೆ, ಆಕಶ್ವಾ, ಲೆಕ್ಕಿ ಉಡದ ಎಲೆ, ಏರಂಡಿಕಾ ಹತ್ತು, ಸಿಂಬ ಎಲೆ, ನುಗ್ನೆ ಎಲೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಂದಾರ್ಯಾಯಿಂದ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಕುದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಂಜಿನಿ ಆಲಸಿ. ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಜಾರ್ಕ್‌ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಒರೆನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 40 ದಿವಸ ಪೂರ್ವದರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ :

ತ್ರಿಪಲ್ ಝೋಟ 50 ಗ್ರಾಂ. ತ್ರಿಪಲ್ ಕಿಸಿಸಿಜ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ಅಮ್ಲ 50 ಗ್ರಾಂ. ಹಳ್ಳಿ 50 ಗ್ರಾಂ. ಬಳ್ಳಾ 50 ಗ್ರಾಂ. ಗುಗ್ಗುಳ 50 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಡೆಜ್ಯೂಯಿಳ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಜಮ್ಮು 15 ದಿವಸ ನೇರವಿಸಿದರೆ ಮುಲಾ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ನೆರಬತ ಅಂಜಜರ 20 ಎಂಬ್.ಎಲ್. ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಗೆರು 50 ಗ್ರಾಂ. ನಂಜಿರಾ 50 ಗ್ರಾಂ. ರಾಲ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿನಾಲು ಅಥವ ಜಮ್ಮು ತಿಂದು ನಂತರ ಸಿರು ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪೂರ್ವದರೆ ರಕ್ತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಸ್ತ್ರೀ ಇಂ ಸೆರಗು :

ಬಬುಲ್ ನೋಂಜ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ಜುಸಿಯಾ ನೋಂನ 50 ಗ್ರಾಂ. ಕಂಳಿಕಾ ಜಿಜ 50 ಗ್ರಾಂ. ಅಶೆಂದ ನಾಗೂಲ 50 ಗ್ರಾಂ. ಮಾಯಿಟಕುದ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ನತ್ತೆ ಬ್ಯೂರೋಜ್ 50 ಗ್ರಾಂ. ನಂಜಿರಾ 50 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಕ್ಕರೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಝೋಟವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಆಕಷ ಹಾಲನಳಿ ಹಾಕಿ 21 ದಿವಸ ಕುಟಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಹಾಬು ಕಡಿದಾಗ :

ನಾಬುನ ಲಡದ ಕಾಯಿಯನ್ನು (ಲಳಾ) ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಸಿ ತಂದು ನಿರು ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ವಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ 4 ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಂಕಾಲ ಕುಟಿನುವುದಲಂದ ನಂಪೊಣ ವಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿತ್ತದೆ.

7) ಅಜಳಣ (ಯಸಿಡಿ)

ನೊಂಟ 50 ರೂ. ಬರೇರು ನೇನು 50 ರೂ. ಕಾಆ ನಮಕ 50 ರೂ. ಕಾಆ ವಿಜೀಟ 50 ರೂ. ಹಿಪ್ಪಲ್ 25 ರೂ. ನೊಂಪ 25 ರೂ. ಧಸಿಯಾ 50 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಅ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಮಜ ತಂದರೆ ಅಜಳಣತೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ನಮುಂಹಕತ್ವ ಇದ್ದಾಗ :

ಶಂಗ್ರಮ ಭನ್ನ ಭಸ್ಸಿ ತೊಟ್ಟೆ, ಜಾಂಬಿ ಭನ್ನ, ಬಾದಾಮ 50 ರೂ. ಹಿನ್ನಾ 50 ರೂ. ಲವಂಗ 50 ರೂ. ಇಲಾಚಿ 10 ರೂ. ನಾಲ ವಿಶ್ರಿ 50 ರೂ. ನಹೆದ ಮುಸ್ಲಿ 50 ರೂ. ಸಿಮಾಮಸಿ 50 ರೂ. ನಿಂಬಾಲ್ ಮಸ್ಲಿ 50 ರೂ. ಹಿಪ್ಪಾ 50 ರೂ. ಕಾಲಬಿಜೀ 50 ರೂ. ಕೂಲಂಜನ 50 ರೂ. ದಾಲಜಿಸಿ 50 ರೂ. ರೂಬಿ ಮನ್ನಾರ್ 25 ರೂ ಜಾಪರಂದ 10 ರೂ. ಜಾಜಕಾಯಿ 50 ರೂ. ಜವ್ತ್ತಿ 5 ರೂ. ನಂಪಕೆ ತಪ್ಪ 25 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಡಿಜ್ಯಾಯಿಲ್ಲ ಹಾತಿಟ್ಟು ನಂತರ 3 ಕಿಲೋ ಜೊಣಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋ ಜೀನುತ್ಪಪ್ಪ ಹಾತಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕಲಸಿರುವುದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಅ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೆಲವಿಸಿದರೆ ಪುರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಂಡ್ರೆ: 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ನಂಪಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು. ಗರ್ವಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನಬಾರದು.

9) ತಂಗಳಿಗೆ ಸಲಯಾಗ ಮುಟ್ಟು ಆಗದಿದ್ದಾಗ :

ನವನಾಗರ 250 ರೂ. ಜಾಪರಂಗ 2 ರೂ. ಇವೆರಡೂ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಸಿ 9 ಪುಕಿ ಮಾಡಿ ಮುತುಮತಿ ತಗುವ ನಮಯಿ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಇನ ಇನಕ್ಕೆ 3 ಪುಕಿ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುತುಮತಿಯಾಗುತ್ತಾಗೆ.

10) ಮೂರಿನಿಳ್ಳ ನೋಂಪು ಇದ್ದಾಗೆ :

ಸಿಂಬೀ ಎಲೆ, ಅಭಾನ ಬೆಳ್ಳಿ, ತ್ರಿಪಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ ರಾಣ್ಣ ಸಿಲನೊಂಲಿಗೆ ಜೆನಾಗ್ರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಓತಂಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಕಟ್ಟಿನಿಳ್ಳ ಹೊವು ಇದ್ದಾಗೆ :

ತ್ರಿಪಲವನ್ನು ಸಿಲನೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿನಿಳ್ಳಿ / ಇವನ ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನಿಳ್ಳಿಯವ ಹೊವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿವನ್ನು ನೋಂಷಿ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಿನ ರಿಪ್ಪೆಗೆ / ಇವನ ಹಕ್ಕಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಇ.ಹಿ. ಆದಾಗೆ :

ಅನರೋಂಗ್ 1/2 ರಾಣ್ಣ. ಉನಾಲು 2 ವೇಳೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ರಾಯಿನ್ನು ನುಳಿದು 4 ಎನಿಷುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಲಂದ ಇ.ಹಿ. ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಜೀರ್ಣ ಇಂದಾಗೆ (ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್) :

- ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಿಂಬೀ ಎಲೆ, ಉಳ್ಳಿಗ್ರಾಯಿ ರನ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಿ ಅರೆದು ತೊಟ್ಟಿನೆ ಹಕ್ಕಿ ಜೆನಾಗ್ರಿ ಲಂಗೊಂಟ ಜಂಜಿದು / ಇವನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಜ್ಜಿವನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಗೊಂಡಿ ತೆಗೆದು ರಜ್ಜಿಗಾ ರಿಡ್ಡ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉದುಲಸಿ ತೊಟ್ಟಿನೆ 15 ಇವನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಹುರುಷತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದಿದ್ದಾಗೆ :

ಪಂಜಾಬಿನ್ 1 ತೊಲೆ, ನಾಲನ ಮಿಶ್ರಿ 1 ತೊಲೆ, ಸಹಾರ ಮಿಶ್ರಿ – 1 ಜಂಜಿಬಂದ 50 ರಾಣ್ಣ. ಬಾಜೂದಂತ 50 ರಾಣ್ಣ. ಬಾದಾಮ ಜಂಜಿ 50 ರಾಣ್ಣ. ಖಾಲಿಲ ಹುರಂಜಿ 50 ರಾಣ್ಣ. ಹೌವಂತದ ರಿಪ್ಪೆ 200 ರಾಣ್ಣ. ಕಮ್ಬೂರತೊಂಡ ಅಥವ ತೊಳ. ಪಲ್ಲಂಗ ತೆಂಜ ಅಥವ ತೊಳ, ಎಡನಕ್ಕರೆ 250 ರಾಣ್ಣ. ಕಲಬೆಸ್ಯೂನ ಕೊಬ್ಬಲ 50 ರಾಣ್ಣ. ಮದನ ಮಸ್ತು 50 ರಾಣ್ಣ. ತಾಳಿಮ್ ಬಾನ 50 ರಾಣ್ಣ. ಸಿಲಾಜಿತ 10 ರಾಣ್ಣ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಲ 2 ರಾಣ್ಣ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಝಾಣ ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದೆಡೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಡೆಜ್ಜಿಯಿಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮುಖ್ಯಿಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 3 ಜಮ್ಮಜ ಝಾಣ ಅಕೆಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪ 50 ರಾಣ್ಣ. ಕಾಸಿ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಜಸಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹುರುಷತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ರಮೇಶ ಪದಾರ್ಥರಂತಹನ್ನು ತಿಸ್ತುಬಾರದು.

15) ಮೂಳೆ ರೋಗ ಇಂದ್ರಾಗಿ :

ನಾಭಾನ ಉಡದ ಕಾಂಲಿಯನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ಎರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಣಿವನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ನಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವ ಜರ್ಮೆಚ ತಿಸ್ತುಬೀಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸಿ ಮಾಡಿ ನಿರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 40 ದಿವನಗಳ ಕಾಲ ಸೆಂಟಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಮೇಂಥಿ 50 ರ್ಹಾ. ಸೀನೆಕಾಂಲಿ 50 ರ್ಹಾ. ಅಪ್ಪು 50 ರ್ಹಾ. ನಾಭಾನ ಉಡದ ಕಾಂಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ಎರ್ ಸೀಲನಣಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಕೂದಲಗೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂದಲು ಉದರುವದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

17) ತೀಲು ನೋವು ಆದಾಗಿ :

ಸುರಂಜಾನ 50 ರ್ಹಾ. ಸಿಬ್ರಾಜರ್‌ಎ 50 ರ್ಹಾ. ಹಳ್ಳಿ 50 ರ್ಹಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ಎರ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಾತ್ರದ ನುಷಿಯನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ 2 ನುಷಿ, ಮಧ್ಯಾತ್ಮ 2 ನುಷಿ, ಹಿಂದೆ 8 ದಿವನ ತಿಂದರೆ ತೀಲು ನೋವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ನಕ್ಕರೆ ಕಾಣುಲೆ :

ಹದಾಬಾರಕಾ ಹತ್ತು 50 ರ್ಹಾ. ದುಳಿರಾ ಹತ್ತು 50 ರ್ಹಾ. ಖಿಲರೆಕಾ ಹತ್ತು 50 ರ್ಹಾ. ಜಾಮುನೆಕಾ ನುಳಿ 50 ರ್ಹಾ. ಮೇಂತಾಯಿ 50 ರ್ಹಾ. ಜರಾಂಲಿತಾ ತೆಲಕ 5 ರ್ಹಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ಎರ್ ಹೊಣಿ ತಯಾಲಸಿ ನಿಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಸೀಲನಣಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 5 ತಿಂದರೆ ಕಾಲ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗಿ :

ರಾಲ 50 ರ್ಹಾ. ಕಾಟ 50 ರ್ಹಾ. ಜಂಜ 50 ರ್ಹಾ. ತುಪ್ಪ 50 ರ್ಹಾ. ವೊಮು 50 ರ್ಹಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ನ್‌ಎರ್ ಕುಟಿಸಿ ನಂತರ ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಅಧ್ಯ ತೆಲೆ ನೋಂಬು :

ನವಲರನದ ರನ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಿ ಕಾಲಿ ಹಣಿಗೆ ಹಷ್ಟುಪುದಲಂದ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

29) ವಕ್ತಾರರು : ಬಲರಾಜ ನಮಶೇಖರ

ವಯಸ್ಸು : 48 ವರ್ಷ

ವಿಜಾನ : ಮ.ನಂ. 14-5-170,

ಪಾಠ ನಂ.103, ಜಿಂದರ.

1) ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಯ ಹೊಂಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ನಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪಂಗ ಭನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಜೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೆಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಳ ಹೊಣೆಯಿಳಿ 2-2 ಜಮ್ಮಜ ತನ್ನಬೇಳಕು. ಹಿಂದೆ 10 ದಿವಸ ತಿಂದರೆ ವಿಳಯ ರಣಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗುವ ವಿಳಯ ಸಿಲ್ಲತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : 21 ದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಪಕ್ಕ ಹೊಂದಬಾರದು.

2) ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಇಡ್ಡಾಗ :

ತ್ವಿಪಲ ಕನಾಯ ಉನಕ್ಕೆ 3 ನಲ 5 ದಿವಸ ಕುಡಿದರೆ ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಒಂದು ರಾಳ್ವೋ ಜಸಿ ನಿರಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮ್ಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಅಲದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೆ 3 ದಿನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಟಕಾವನ್ನು ಹಂಚಿನಿಳಿ ಹಾತಿ ಅಳ್ಳಿ ತರಹ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಗುಂಜ ಭನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಹಾತಿ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಉನಕ್ಕೆ 3 ನಲದಂತೆ 7 ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಜ್ಞರ, ಹಿತ್ತ, ಮಲೀಲಯಾ :

ಮೆಣಸು 50 ರೂ. ದಾಲಜೀಸ್ಮಿ 50 ರೂ. ಶುಂತ 50 ರೂ. ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲು 50 ರೂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದಿಡೆ ತೆಲೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನುತುಪ್ಪ ಹಾತಿ ಗುಂಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉನಕ್ಕೆ 3 ಗುಂಗೆ 7 ದಿವಸ ತಿಂದರೆ ಜ್ಞರ, ಹಿತ್ತ, ಮಲೀಲಯಾ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕಾಮಣಿ ಆದಾಗೆ :

ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುಲದು ಅಳ್ಳಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ತಿಳಿನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 7 ದಿನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕಾಮಲೆ ರೋಧ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮುಲಪ್ರಾರ್ಥಿ :

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲಾಜಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇಲಾಸಿ ರೋಧಿ ತಿಳಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೋಧ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ತೀಳು ನೋಷು :

ಅಳ್ಳಣಂಧ ಶೇ. 75% ರಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು 21 ದಿನ ತಿಳಿದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಭಿನ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಧ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿದಾಗೆ :

ಅಳ್ಳಣಂಧ 10 ನ್ನಾಂ. ಜಾವಲೆ 1 ತೊಲಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ 10, ಶುಂಠ 10 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾರಿಸಿ ನಿಂತು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಜಮಜ ಹಿಂದೆ 1 ತಿಂಡಿ ತಿಳಿದುಪ್ರದಲಂದ ಈ ರೋಧ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀನೆ ಇದ್ದಾಗೆ :

ಆಕಳ ತುಪ್ಪ - 1 ಕಿ.ಲೋ, ಜೀನುತುಪ್ಪ 25 ನ್ನಾಂ. ಶುಂಠ 25 ನ್ನಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಒಂದು ಡಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಜ ಇವೇ 11 ದಿನ ಹಾಗೇ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 21 ದಿನ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಈಡಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗೆ :

ಜಿಂ ಎಕ್ಕಿ ಉಡದ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಲ ಮೇಣನು ಹಾಕಿ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಳ್ಳಬೆಲೊಂಬಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಟಪಾದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಇನ ತನ್ನವುದಲಂದ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಸ್ಥಿರಾಗಣ ಜಿಂ ಸೆರಗು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ರೋಂಗ ಬಿದ್ಧಾಗ :

- ಅಶ್ವಗಂಧ 50 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಣ, ತಯಾರಿಸಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಆಕಾಶ ಹಾಲನೆಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಣ ಲಿಂಗಿಸ್ತುರೆಯನ್ನು ನೀಲಸಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ 21 ಇವನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬೀಬಿನ ತಪ್ಪಲು ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಜರೆಯನ್ನು 3 ಇವನ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ತಲೆ ನೋಂಪು ಆದಾಗ :

ನವಲನರ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಣಿ ನೆನೆಸಿದ ಸಿರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಲೆಸಿ ವಾನನೆ ನೋಂಟ ಇದನ್ನೇ ತಲೆನೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 2-3 ಇನ ಮಾಡುವುದಲಂದ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಹತ್ತಿ ಉಡದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ನೆರಳನೆಣಿ ಒಣಿಸಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರಣಿ ಲಿಂಗಿಸ್ತುರೆಯನ್ನು ನೀಲಸಿ ಕಲಸಿ 48 ಇವನರಷ ಕಾಲ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ಒಂದು ಜಮಜ, ರಾತ್ರಿ ಉಟಪಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಮಜ ತಿಂದರೆ ನಕ್ಕರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ವಿಳ್ಳು (ಹತ್ತಾ ಆದರೆ) ಹಜನವಾಗುತ್ತಾದ್ದಾಗ :

ಉಳ್ಳಿರ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ. ರನ ತೆಗೆದು ಇದರಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಾದ ನಂತರ 3 ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಂಪು ಆದಾಗ :

- ಕೊಂಡ ಅಂತಹ (ತತ್ವ) ಮೇಲನ ಲಪ್ಪರನ್ನು (ಕವಚ) ಒಡೆದು ಅರೆದು ಭಸ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಇದರಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಕಲೆಸಿ 3 ಲಿನ ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಇಂತಹ (ಮುಲ) ವನ್ನು ತೊಂಬಿಸಿ ಹೊಕ್ಕುಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಸಿರು ನೋಲನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಪು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಜೀರ್ಣ ಇಷಿದಾಗ :

ಕಾಳಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಜೀರ್ಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಮೈ ಕ್ಯೂ ನುಟ್ಟಾಗ :

ಒಂದು ಕಂಬು (ಕಜ್ಜಣ ಬುಟ್ಟಿ) ಸಿರು ತುಂಜ ಅದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಕಾ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ ನುಟ್ಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಸಿಲನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯದ ನಂತರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಳ್ಳಿ ಏಳುವುದು, ಉಲಯುವುದು ಕುಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗಾಯ ಬೇಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂಜ್ ಕಾಮಣಿ ಇಷಿದಾಗ :

ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೊಣ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ನೊಣವನ್ನು ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಜಿನ ಸಿಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತೀವ್ರಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂಜ್ ನೋಣಿ ಸಿರು ತೆಗೆದು ರೋಗಿಗೆ ಕುಡಿನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 2-3 ದಿನ ಕುಡಿನವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕಾಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಾಗ :

ನಾಯಾಯ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಅದ ಜಾಗತ್ಕೆ 2 ದಿನ ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಆದಾಗ :

ಪಟ್ಟಕ ಹುಲದ ಭಸ್ಯ ಕಾರ್ಯರಷ್ಟ, ನೆಣ್ಣಿಕಾಯಿ, ಕಲ ಮೆಣನು, ಉಪ್ಪು, ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲು, ತೊಗಲ ಬೆಳೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಕ್ಕುವುದಲಂದ, ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹೊಣೆ ಬೇನೆ ಆದಾಗ :

ಮೂರು ಅಭಿರ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಳ್ಳ ೩ ಕ್ಯಾರೆಟ ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟಸಿ ೩ ಕೆಪ್ ಹಾಲು ಇರುವಾಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಲಸಿ ಕುಟಸುವುದಲಂದ ಹೊಣೆ ನೋಂಪು ರೋಂಗ ಪೂರ್ವಾಗುತ್ತದೆ.

30) ವಕ್ತಾರರು : ಗೋಂದಾವಲ ನಂಡ ಪ್ರಳ್ಳಾದ

ವಯಸ್ಸು : ೪೫ ವರ್ಷ

ಉಂರು : ನಾಯಾರ (ಕೆ)

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಳ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಂದರ.

1) ತೇಳು ಕಡಿದಾಗ :

ತೇಳು (ಜೀಳು) ಕಡಿದಾಗ ಗೇರುಣಕೆ ತಪ್ಪಲನ್ನು ವರೆಸಿ ಕಿವಿಯಿಳ್ಳ ರನ ಹಿಂಡಿದರೆ ವಿಷ ಮಾಯವಾಗ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಕಾಲಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಬರದೆಇದ್ದಾಗ :

ಉತ್ತರಣೆಯ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಕಾಳಸಿ ಮೂರುಬಿನ ತಿಂದರೆ ಇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹೊಣೆ ಸೂಲ (ಜಿಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳನೆ) :

ಉತ್ತರಣೆ ರಿಡದ ಬೇಲಸಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮರುಬಿನ ನಾಳಗೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಟಿವನದಿಲ್ಲ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

31) ವಕ್ತಾರರು : ಇಟಬಾಂಗ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ್

ವಯಸ್ಸು : 52 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ನಾದೂರ (ಕೆ)

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ನಿ, ಜಲ್ಲಾ ಜಂಧರ.

1) ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸೊರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಫಡ ಪತ್ರಿ ಉಡದ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ಹುಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೆ ಕಟ್ಟಿನ ನೀರು ಸಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಗ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮುಲ್ಲಜೆಲಿಯಂದ ಕ್ಯು ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ :

ಧತ್ತಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲು ಜನರೂ ತಪ್ಪಲು ಫಡ ಪತ್ರಿ ತಪ್ಪಲು ಈ ಮೂರು ತಪ್ಪಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಲಜೆಲಿಯಂದ ಉಜ್ಜಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರೆಸಿ ನಂತರ ಅ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂತಿಯಂದ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗ ಈ ರೋಳ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಮಕೆಯಾದಾರ :

ಪತ್ರಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜಮಜ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ ಅಗ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮುಢ್ಣಾಘಿದ ವೆಳೆ ಎಮ್ಮೆ ತೊರೆದರೆ :

ಧತ್ತಿ ಉಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಬೆಸ್ಸುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆನ್ನಲ್ಲಿದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಪಕ್ಷಾರರು : ಉಪಾಕಾಂತ ಕಾರಬಾಲ

ವಯಸ್ಸು : 40 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ನಾದೂರ (ಕೆ)

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ನಿ, ಜಲ್ಲಾ ಜಂಧರ.

1) ಜೀತು ಕಡೆದಾಗ :

ಅಪಟ ಇಡದ ತಪ್ಪೆಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೀತು ಕಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ಕಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

2) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆಯಾದಾಗ :

ಕರ್ಮಾರವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಗ ಜೊಲ್ಲು ನೋರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲ್ಲು ಬೇನೆಯ ರೋಗ ಕಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

3) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಾದಾಗ :

ಕೆಲಡಪತ್ರಿ ಇಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಆಗಂದಾಗೆ ಕಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

4) ದನಗಳಿಗೆ ಮುನುಬತ್ತಿ (ಮೂರಿನಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ) ಆದಾಗ :

ಎಕ್ಕಿ ಇಡದ ಹಂಟಿಯನ್ನು ದನದ ಮೂರಿನಳ್ಳಿ ತುರುತ್ತಿದರೆ ಮುನುಬತ್ತಿ ಗಡ್ಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಹೊರಣಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಗ ರೋಗ ಸಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಇನುಬು ಆದಾಗ :

ಕತ್ತೆಯ ಲಭ್ಯಯನ್ನು ಜಮಾಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಹಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಜಿನ ಗಂಗಳವನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಗಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಹಾಕಿ ಅಗ ಗಂಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಏನೆಯನ್ನು ಇನುಬು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಇನುಬು ಹೆಚ ಹೆನಲಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

33) ಪಕ್ಷಾರರು : ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ವಯಸ್ಸು : 70 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ನಾರೂರ (ಕೆ)

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ಲು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಧರ.

1) ಮುಲಾಡಿಯಾದಾಗ :

ಇಂತಹಾಗಿರುವ ಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿರು ಹಾಕಿ ಅ ರನಕ್ಕೆ ಲಡನಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಹಾಳಿಂದ ತೈಯಾಲಸಿದ ತುಪ್ಪಾಕಲಸಿ ಏಷು ಬಿನ್ನ ಕುಟ್ಟಿಯಬೇಕು. (ರೊಟ್ಟಿ ಮನರು ತುಪ್ಪ ಉಂಟಾಡಬೇಕು
— ಉಪ್ಪು ಹಾರಾ ಇತ್ಯಾಗಿ ಉಂಟಾಡಬಾರದು)

2) ಕರಿ ಇನುಬು ಆದರೆ :

ಇಂತಹಾಗಿರುವ ಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಸೋಳಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಇನುಬು ಇದ್ದು ಜಾಗ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಸೂರಿ ಇನುಬು ಆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರನಕ್ಕೂರನ್ನು ತಂದು ಇನುಬು ರೊಂಗ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಅ ರನಕ್ಕೂರು ಉಗುಳಿದ ಉಗುಳಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಳಬೇಕು. ಸೋಳಿ ಬಂದ ದಂಧವನ್ನು ಇನುಬು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ರಕ್ತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ :

ನೌತೆಂಕಾಳಿ ರನ, ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಂಬೆ ರನ ಬೆರೆಸಿ ನೇರಿನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೊಂಗ ಕುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ವಾಂತಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ನೌತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇರನ್ನು ನೀಲನೆಣ್ಣ ನೆನೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ವಾಂತ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಜಮ್ಮೆ ನೌಮ್ಮೊಳಣನುವುದು :

ನೌತೆಕಾಂಲಿಯ ರನ, ಸಿಂಬಿ ರನ, ಅರಶಿಣ ಪುಟ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಿ ಜಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ಲೆಂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಯನಂತರ ಮುಳ ತೆಚೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲಂದ ಜಮ್ಮೆ ನೌಮ್ಮೊಳಣವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಗೆ :

ನೌತೆ ಜಿಜ, ಬಾದಾಮಿ ಜಿಜ, ಹನುವಿನ ಹಾಲು, ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ ನೇಳಿಸುವುದಲಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

7) ಮುಳದ ಮೇಲೆ ಜಿಬ್ಬು ಆದಾಗ :

ನೌತೆ ಜಿಜ ಅರೆದು ಜಿಬ್ಬು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಜಿಬ್ಬು ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಅರ್ಥ ತಲೆ ನೋಂಬಾದಾಗ :

ಸಿಂಬಿ ರನದಣಿ ದಾಳ್ಳಿಸಿಯನ್ನು ತೇಂದು ಕಹಾಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ಅರ್ಥ ತಲೆ ನೋಂಬ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಹೊಣೆಯೆಣ್ಣ ಜಂತುಹುಳು ಆದಾಗ :

ಪರಾಯಾ ಕಾಯಾಯನ್ನು ನಷ್ಟಗೆ ಹೋಳುತ್ತು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಜ ಮೇಣಸಿನ ಪುಕು, ಜಂಜ ಪುಕು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಂಬಿ ರನ ನೇಲಸಿ ತನ್ನಪ್ರದಲಂದ ಜಂತು ಹುಟು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಗ್ಗಿಯನ್ನು ನುಳಿದು, ಹೋಳುತ್ತುತ್ತು ತೆಗೆದು ಕುಟ್ಟಿ ಬರುವ ರನಕ್ಕೆ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ನೇಲಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲರುವ ಜಂತುಗಳು ಮುಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಜಿತ್ತುತ್ತವೆ.

10) ಮನುಖಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ :

ಅರಕೆ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇದೆಲೆಗೆ ನವಲ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸಿಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಜಡಿ ಗಾಯವಾದಾಗ :

ಸಿಂಬಿ ರನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇದೆಲೆ ಕುಟ್ಟಿ, ಗಾಯವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಶೀಘ್ರವಾರ್ಥ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

12) ರಭಂದೊಂಹಬಿದ್ದಾಗ :

ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಇ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತನ್ನಬೀಂಕು. ಅಗ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಳಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ರನವನ್ನು ನತತ್ವಾರ್ಥ ನೇವಿನುತ್ತ ಬಂದರೆ ರಭಂಕೊಂತ ನೇವಿನುತ್ತ ಬಂದರೆ ರಭಂಕೊಂತ ನಂಬಂಭಸಿದ ದೊಂಹಣಿಲ್ಲವೂ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

13) ಕಟ್ಟಿಗೆ (ಸಿಟ್ಟು) ಹಿನ್ನರಾದಾಗ :

ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಲನೆಣ್ಣ ಕುಟಸಿ, ಅಲದ ಬಾಕ ನೋಂಬಿ ತೆಗೆದ ಸೀಲನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಳೆದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹಳೆಯ ತುಲಕಜ್ಞಗೆ :

ನಾನುದ ಪೇಂಕೆ ತುಲಕಜ್ಞಯ ಜಾರವನ್ನು ಸೀರೆ ಪುಕಿಲಂದ ಜೆನಾರ್ನ ತೊಳೆದು, ತೆಂಣನ ಎಷ್ಟೆ ನವಲ, ಈ ಲೀತ ಎಡಣಡದೆ 7 ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಹೇಳ ಹೆಸಲಲ್ಲದೆ ಹೊಳಣುತ್ತದೆ.

15) ಖುತುಜಕ್ತ ದೊಂಡಿದ್ದಾಗ :

ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆಂತೆಯ ತಪ್ಪೆಲನ್ನು ಅಹಾರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ತೊಂದರೆಯಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

16) ಬೀಯಂಹುಷ್ಟಿಗೆ :

ಜೆನಾರ್ನ ಕಾಯಿಸಿದ ಆಕಳ ಹಾಲಗೆ 4-5 ನುಗ್ಗೆ ಹೊಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇನ ಸಿತ್ಯ ನೇರಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆ ವಿಯಂಹುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಸ್ತ್ರೀಯಲಗೆ ಖುತುಜಕ್ತದ ನಮಯದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತ ಹೊಳಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ಎರಡು ಕಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆ ಹೊಪುಗಳನ್ನು ಅರೆಂಟ್ಯುಕೊಳ್ಳ, ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ತೆಂಣನ ಕಾಯಿಯ ನಿರನ್ನು ತಲಾ ಅಥವ ಅಂಟರನಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸಿ ಜೆನಾರ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಉನ ನಷ್ಟ ನಿಂಬೀನಾತ್ರದಷ್ಟು ಅರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಸ್ತ್ರೀಯಲಗೆ ಖುತು ಜಕ್ತ ನಮಯದಲ್ಲ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ :

ಉತ್ಸರ್ವಿಕ್ಷಣೆ ಹೊವನ್ನು ನೀಲನೆಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಅ ನೀರನ್ನು ಬೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಂಜೆಯ ವೇಳೆಯೆಣ್ಣ ನೀಳಿಸಿದರೆ

ಈ ರೋಗನಾಶ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಹುರುಷತ್ವ ಕೇರರತೆ ಇದ್ದಾಗಿ :

ನೀಳೆ ಹಣ್ಣು ತಪ್ಪದೇ ನೀಳಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ನುಟ್ಟಿಗಾಯವಾದಾಗಿ :

ಬೆಂಕರಿಕ್ಷಯ ಎನಿಷುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅದರ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂಬಿನೆ ಅದನ್ನು ನೀಲಿಸಿ, ಕಲಸಿ ನುಟ್ಟಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಬೇಂಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಮೃಜಮುದ ಮೇಲೆ ಹೊಣ್ಣೆಇತ್ತಾಡ್ದರೆ :

ಸೌತೆಕಾಂಲಯ ರನ, ತೆಂಣನ ಎಳೆ ನೀರು, ಸಿಂಬಿ ರನವನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ನೀಲಿಸಿ ಗಂಧದ ಮುಡಿ ಕಲಸಿ, ಜಮುಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸುಪುದಲಂದ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

34) ಪಕ್ಷಾರರು : ಬಲರಾಜ ನಮಶೇಖರ

ವಯಸ್ಸು : 48 ವರ್ಷ

ವಿಜಾನ : ಮ.ನಂ. 14-5-170,

ಪಾಠ ನಂ. 103, ಜಂದರ.

1) ಮೂತ್ರದಳಿ ವಿಳಯ ಹೊಳಗೆತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಅಮೃತ ಬಜ್ಜಂಯ ನತ್ತೆವನ್ನು ತೆಗೆದು, ವಂಗ ಭನ್ನೆ ಒಂದು ಗುಂಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಳಿ ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಡ್ಡಿಯಳಿ 2-2 ಜಮಜ ಅನ್ವಯೀಕು. ಹಿಂದೆ 10 ದಿವಸ ತಂದರೆ ವಿಳಯ ರಣಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರದಳಿ ಹೊಳಗೆ ವಿಯ ಸಿಲ್ಲತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : 21 ಇನ್ ಸ್ಟೀ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಾರೆದು.

2) ದಮ್ಮ, ಕೆಮ್ಮ ಇಡ್ಡಾಗ :

ತ್ರಿಫಲ ಕನಾಯ ಇನಕ್ಕೆ 3 ನಲ 5 ದಿವಸ ಕುಡಿದರೆ ದಮ್ಮ, ಕೆಮ್ಮ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇಸಿ ಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಳ್ಲಿ ೧೦ ದಿವಸ ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಅಲದ ಸಂತರ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೆ 3 ಇನ್ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಟಕಾವನ್ನು ಹಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾತಿ ಅಳ್ಳಿ ತರಹ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಗುಂಜ ಭನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಹಾತಿ ನೆಕ್ಕಿನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನಕ್ಕೆ 3 ನಲದಂತೆ 7 ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಜ್ಞರ, ಹಿತ್ತ, ಮಲೀಲಯಾ :

ಮೆಣಸು ೫೦ ಗ್ರಾಂ. ದಾಲಜಿಸ್ಕಿ ೫೦ ಗ್ರಾಂ. ಶುಂಠ ೫೦ ಗ್ರಾಂ. ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲು ೫೦ ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ ದಿನೆ ಕಲೆಸಿ ಅದರಳ್ಲಿ ಜೀನುತ್ಪ ಹಾತಿ ಗುಂಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನಕ್ಕೆ 3 ಗುಂಜಿಗೆ 7 ದಿವಸ ತಂದರೆ ಜ್ಞರ, ಹಿತ್ತ, ಮಲೀಲಯಾ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕಾಮಣಿ ಆದಾಗ :

ಪಟಕಾವನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಖುಲದು ಅಳ್ಳಿಸ್ತು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಕೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ತಿಸ್ತುನಬೀಕು. ಹಿಂಗೆ 7 ಬಿನ್ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕಾಮಲೆ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮುಲಾಕ್ತಿ :

ಬಾಕೆ ಹಣ್ಣಿನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲಾಜಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ನೇರಿಸಿ ರೋಂಗ್ ತೆನ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬಿವನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ತೀಱು ನೋಂಪು :

ಅಳ್ಳಿಗಂಧ ಶೀ. 75% ರಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಶೀ. 25 ರಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿದ ಪುಕಾಯನ್ನು 21 ಬಿವನ 30 ಗ್ರಾಂ. ನಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಾನ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗ :

ಅಳ್ಳಿಗಂಧ 10 ಗ್ರಾಂ. ಜಾವಲೆ 1 ತೊಲೆ, ಜ್ಯಾಫಾ 10, ಶುಂಠ 10 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಂ ತಯಾರಿಸಿ ಬಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಜಮ್ಮಜ ಹಿಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ತನ್ನಪ್ರದಲಂದ ಈ ರೋಂಗ್ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀನೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಆಕತ್ತ ತುಪ್ಪ - 1 ಕಿ.ಲೋ, ಜೀನುತುಪ್ಪ 25 ಗ್ರಾಂ. ಶುಂಠ 25 ಗ್ರಾಂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಒಂದು ಡಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ತುಂಜ ಇವೇ 11 ಬಿವನ ಹಾಗೇ ಇಡಬೀಕು. ನಂತರ ಬಿನಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 21 ಬಿವನ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ :

ಜಿಂ ಎಕ್ಕಿ ಉಡದ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಲ ಮೇಣನು ಹಾತಿ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ಳದೆಲೆಯೊಂಬಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಇನ ತನ್ನಪುದಲಂದ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಸ್ಥಿರಾಯಿತಿಗೆ ಜಿಂ ಸೆರಗು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ರೋಗ ವಿಧ್ಯಾಗ :

- ಅಶ್ವರಂಧ 50 ದ್ವಾರಾ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಝೋಟ, ತಯಾಲಸಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಆಕಾಶ ಹಾಲನೆಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೋಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇಲಸಿ ಜೆನ್‌ನ್ಯಾರ್ ಕಲೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ 21 ಇವನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲು ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನ್‌ನ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಗುಜರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಒಂದೊಂದು ಗುಜರೆಯನ್ನು 3 ಇವನ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ತಲೆ ನೋವು ಆದಾಗ :

ನವಲನರ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಿ ನೆನೆಸಿದ ಸಿರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಲೆಸಿ ವಾನನೆ ನೋವಿ ಇದನ್ನೇ ತಲೆಗೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 2-3 ಇನ ಮಾಡುಪುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ನಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಇಧ್ಯಾಗ :

ಹತ್ತಿ ಉಡದ ತೊರಟೆಯನ್ನು ನೆರೆಳನೆಣ ಒಣಿಸಿ ಜೆನ್‌ನ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ ಮಾಡಿ ಇದರಣ್ಣ ಲಾಜನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇಲಸಿ ಕಲಸಿ 48 ಇವನಗಳ ಕಾಲ ಟನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಜಮಜ, ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಮಜ ತಿಂದರೆ ನಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ವಿಳ್ಳೆ (ಹತ್ತಲಾ ಆದರೆ) ಹಜನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ಉಳ್ಳಿಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ದ್ವಾರಾ. ರನ ತೆಗೆದು ಇದರಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಲಸಿ ತಣ್ಣಾದ ನಂತರ 3 ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆದಾಗ :

- ಕೊಂಡಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ (ತತ್ವ) ಮೇಲನ್ನು ಬಹಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿನ್ನರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಇದರಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಜೀವನು ತುಫಾನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ 3 ಲಿನ ತಿಂದರೆ ಹೊಣ್ಟಿ ನೋಂದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಇಂತಹ (ಮುಲ) ವನ್ನು ತೊಂಬಿಸಿ ಹೊಕ್ಕುತ್ತು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಸಿರು ಸೋಂಬಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಣ್ಟಿ ನೋಂದು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಜೀರ್ಣ ಇಂಧಾಗ :

ಕಾಳಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಜೀರ್ಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಮೈ ಕ್ಯೂ ಸುಷ್ಪಾಗ :

ಒಂದು ಕಂಬುಟಿ (ಕಜ್ಜಿಂ ಬುಟ್ಟಿ) ಸಿರು ತುಂಜಿ ಅದರಿಂದ ಉಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಕಾ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲೆಸಿ ಸುಷ್ಪಾ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಸಿಲಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯದ ನಂತರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಏತುವುದು, ಉಲಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಾಯ ಬೇಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಹೊಣ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಣಿ ಇಂಧಾಗ :

ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೊಣ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ನೊಣವನ್ನು ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಜಗೆ ಸಿಲಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಶಿವುಜಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬಣ್ಣಿಯಿಂದ ಸೋಂಸಿ ಸಿರು ತೆಗೆದು ರೋಗಾಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 2-3 ದಿನ ಕುಡಿಸುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕಾಲಿಂಗ ಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ನಾಂತರ ಜೊಲ್ಲಿನ್ನು ಹುಣ್ಣಿ ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಆದಾಗ :

ಪಟ್ಟಕ ಹುಲದ ಭನ್ನು ಕ್ಷಯರಚೆ, ನೇಣುಕಾಯಿ, ಕಲ ಮೇಣನು, ಉಪ್ಪು, ಬೀಳಿನ ತಪ್ಪಲು, ಶೋಗಲ ಬೆಂಜಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಹತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಪುದಲಂದ, ಹಲ್ಲು ಬೀಂನೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹೊಟ್ಟಿ ಬೀಂನೆ ಆದಾಗ :

ಮೂರು ಅಂಬರ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಳಿ ೩ ಕ್ಷಯರಚೆ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟಿಸಿ ೩ ಕಹ್‌ಹಾಲು ಇರುವಾಗ ಒಲೆಯ ಮೇಣಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಲಸಿ ಕುಡಿಸುವುದಲಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಪು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

35) ವಕ್ತಾರರು : ಬಹಳ್ಳಾ ಎನಗೆ

ವಯಸ್ಸು : ೪೪ ವರ್ಷ

ಉದಯ : ಬಾಳುರು,

ತಾ : ಭಾಳ್ಳ, ಜಿ : ಜಿದರ.

1) ಕ್ಯೆ ಕಾಲು ಮುಟುಕಿ ಆದಾಗ (ವಾಯೋದಿಂದ) :

ಹೆಬ್ಬೀವು (ಹೆಬ್ಬೀನ ಉಡದ) ತಪ್ಪಲು ತಂದು ನೀಲನ ಜೊತೆ ಕಲಸಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಅರೆಜಿ (ಬಟ್ಟಿ) ಯೆಳ್ಳಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಹ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಳಿ ಲವಂಗ ४, ಜಾಜುಕಾಯಿ ಅರ್ಧ, ಮೇಣನು ೧೦ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅರೆದು ಆ ರಸದಿಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ರಸ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ರನ ಕುಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೆಲೋಽಿ ಉಂಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಂಟ ಮಾಡಿದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನವಣಿ ಬಾನ ಉಂಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಆ ಇನ ರಾಜಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಹೀಳ ಹೆನಲಲ್ಲಿದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮುಖ್ಯ ಮುಲದರೆ :

ಬಬಲೆ ಉಡದ ಕೊಡರನ್ನು ನಂರ್ಹಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ತಸ್ವಿಂತ ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

3) ಗರಖಿಯಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗುತ್ತಿಧ್ವರೆ :

ಬಸ್ಯ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆ ಕಲಸಿ ತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಹೊಟ್ಟಿನೊಳವಾದಾಗ :

ಅಜುವಾನನ್ನು ಅರೆದು ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ರಜಕಟಣ ಆದಾಗ :

ಅಜವಾನದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಜಕಟಣಾಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ, ರಜಕಟಣ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಜಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರ ಮಾತಾಡಿದೇ ಇದ್ದಾಗ :

ಶ್ರೀಗಂಥವನ್ನು ಸೀಲನೆಣ್ಣ ತೇಂಳಸಿ, ನೊಂಸಿ ಬರುವ ಗಂಥವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಾಱಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

7) ಮೂತ್ರದ್ವಾರ ಬಂದಾದಾಗ :

ಬಜಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಪುಕಿಮಾಡಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪದೊಂಬಿನೆ ತಂದರೆ, ಮೂತ್ರ ಸಿಂತರುವುದನ್ನು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮೂತ್ರದೊಂಬಿನೆ ಕಣಿನ ಹರಖುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಶಲ್ಲರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪು ಬಂದಿದರೆ :

ಬಜಯನ್ನು ಸೀಲನೆಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಕಣಿಗೆ ನೊಂಸಿ, ಬಾಪು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಹಿಸಿದರೆ, ಬಾಪು ಮತ್ತು ಅದರ ನೊಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಮೂಜೆ ರೋಗ ಇದ್ವಾಗೆ :

ಬಜಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಇಸಿ ಸಿಂಹರೆ ಹಾಕಿ, ಅ ಸಿಂಹಸಿಂದ ಮತ್ತುಇರೆ ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮೂಜೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಸಿಂಹ ವಾಂಡಿಯಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಪ್ರೈಲ್ ಬಜಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೀನು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ ತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಹಕ್ಕೆವಾತ ಮತ್ತು ಎಟು ತಗಱ ಆದ ನೋಳಿಗೆ :

ಬಜೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅ ಜುರಣವನ್ನು ನರಾಂಶಯಿಳಿ ಹಾಕಿ ಕೆಳಸಿ ನೋಳಿ ಇರುವ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಗರಷಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಬಜೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದರ ಜುಣ ಬೆಂತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಗುದಧ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅ ಹೊಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

13) ಮತ್ತುಇರೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಆದಾಗ :

ಬಜೆಯನ್ನು ಸಿಂಹನಿಳಿ ತೆಂಳಸಿ ನೋಸಿ ಜಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಲೆಹಿಸಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇಂ ನೆರಗು ಆಗುತ್ತದ್ವಾಗೆ :

ನೆರಳೆ (ನೆಳ್ಳಿ) ಇಡದ ತೊಂಗಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಹನಿಳಿ ಕುಟಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರಿಳಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೆಲಸಿ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲ ಕುಡಿಯುದಲಂದ ಇಂ ನೆರಗನ್ನು ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

36) ವಕ್ತಾರರು : ಗೋಳಿದಾವಲ ಗಂಡ ಪ್ರಲ್ಭಾದ
ವಯಸ್ಸು : 45 ವರ್ಷ
ಉರು : ನಾಗೂರ (ಕೆ),
ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಳ್ಳ, ಜಿ: ಜಂದರ.

1) ತೇಳು ಕಡೆದಾಗ :

ತೇಳು (ಜೀತು) ಕಡೆದಾಗ ಗೇರುಟಕೆ ತಪ್ಪಲನ್ನು ವರೆಸಿ ಕಿಬಿಯಳ್ಳ ರನ ಹಿಂಡಿದರೆ ವಿಷ ಮಾಯವಾಗಿ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಕಾಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಉತ್ತರಣೆಯ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಬೆಲ್ಲದಳ್ಳ ಕಡೆಸಿ ಮೂರುಟನ ತಿಂದರೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹೊಣ್ಣಿ ಸೂಲ (ಜಿಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಣೆ) :

ಉತ್ತರಣಿ ಇಡದ ಬೇಲಸಿಂದ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನುಷಿನ ನಾಾಗೆಗೆ ಸೆಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಎರಡು ದಿವಸಳ್ಳಿ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

- 37) ವಕ್ತಾರರು : ಇಟಬಾಂಬ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ
 ವಯಸ್ಸು : 52 ವರ್ಷ
 ಲಾರು : ನಾಯಕ (ಕೆ),
 ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಣ, ಜಿ: ಜಂದರ.

1) ಕಣೆಗೆ ನೀರು ಸೊರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಹಡ ಹತ್ತಿ ಇಡದ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ಹುಣಿಗೆ ಹಣಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಸಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಗ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮುಲ್ಲಜೆಲಯಿಂದ ಕ್ಯೆ ಕಾಲು ಉಣಿದರೆ :

ಧತ್ತಿ ಇಡದ ತಪ್ಪಲು ಜನಂಜ ತಪ್ಪಲು ಹಡ ಹತ್ತಿ ತಪ್ಪಲು ಈ ಮೂರು ತಪ್ಪಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಲಜೆಲಯಿಂದ ಉಣಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರೆಸಿ ನಂತರ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದಂತೆ ಪೊಯಿವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಮಣೀಯಾದಾಗ :

ಪತ್ರಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜಮ್‌ಜ 15 ಇನ್ನರೆ ಕಾಲ ಕುಡಿರೆ ಅಗ ಈ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮುಧ್ಯಾಷ್ಟದ ವೇಳೆ ಎಮ್ಮೆ ತೊರೆದರೆ :

ಧತ್ತಿ ಉಡದ ಎಲೆರಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಬೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಳ ಹೆಚ್ ಹೆನ್‌ಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

38) ಬ'ಕ್ತಾರರು : ಉಮಾಕಾಂತ ಕಾರಭಾಲ

ವಯಸ್ಸು : 40 ವರ್ಷ

ಉರು : ನಾಯಾರ (ಕೆ),

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಣ್ಯ, ಜಿ: ಜಂದರ.

1) ಜೀತು ಕಡಿದಾಗ :

ಅಪಟ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೀತು ಕಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಒಜಗಾಲ ವಿಷ ಮಾಯವಾಲ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಹಲ್ಲು ಬೆನೆಯಾದಾಗ :

ಕರ್ಮಾರವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಬೆನೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಗ ಜೊಲ್ಲು ನೋರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲ್ಲು ಬೆನೆಯ ರೋಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋರಾದಾಗ :

ಹೊಡಪತ್ರಿ ಉಡದ ಎಲೆರಳನ್ನು ತಂದರೆ ನಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಶಾಂದಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ದನಗಳಗೆ ಮುಗಬಿತ್ತ (ಮೂರಿನಿಣಿ ಗಡ್ಡೆ) ಆದಾಗ :

ಎಕ್ಕಿ ಉಡದ ಹಂಟಯನ್ನು ದನದ ಮುಳೆಣಳ್ಳಿ ತುರುತ್ತಿದರೆ ಮುನುಬತ್ತಿ ಗಳ್ಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಣ್ಣ ರಕ್ತ ಹೊರನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಗ ರೋಗ ಸವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಇನುಬು ಆದಾಗ :

ಕತ್ತೆಯ ಲಭ್ಯಯನ್ನು ಜಮಾಂಲಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂತಿಹಣ್ಣಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಜಿನ ಗಂರಷಣನ್ನು ಇಟ್ಟ ಗಂರಷಣಳ್ಳಿ ಸೀರುಹಾಕಿ ಅಗ ಗಂರಷಣ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಏನೆಯನ್ನು ಇನುಬು ಇದ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿದರೆ ಇನುಬು ಹೆಚ ಹೆಸಲಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

39) ವಕ್ತಾರರು : ನಾಗಯಾ ನ್ಯಾಚಿ

ವಯಸ್ಸು : 70 ವರ್ಷ

ಉರು : ನಾರೂರ (ಕೆ),

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಣ್ಣ, ಜಿ: ಜಿಂದರ.

1) ಮುಲಾಡಿಯಾದಾಗ :

ಇಂತಹಾ ಜ್ಯಾಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳ ಸೀರುಹಾಕಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಲಡನಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು. (ರೊಟ್ಟಿ ಮನರು ತುಪ್ಪ ಉಂಟಾಗಬೇಕು — ಉಪ್ಪು ಖಾರಾ ಇತ್ಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.)

2) ಕಲ ಇನುಬು ಆದರೆ :

ಇಂತಹಾ ಜ್ಯಾಯನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಇನುಬು ಇದ್ದು ಜಾಗ ಹೆನ್ನಾಗೆ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ನೂಡಿ ಇನುಬು ಆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರನಕರ್ಮಾರನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನು ರೋಗ ಇದ್ವರು ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಉರುಳ, ಅ ರನಕರ್ಮಾರು ಉರುಳದ ಉರುಳನ ಮೇಲೆ ನೋಗಬೇಕು. ನೋಗಿ ಬಂದ ಗಂಥವನ್ನು ಇನ್ನು ಇದ್ವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ರಕ್ತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ :

ನೌತೇಕಾಳಿ ರನ, ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಿ ರನ ಬೆರೆಸಿ ನೇರಿನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೋಗ ಕ್ರಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ನೌತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳರನ್ನು ನೀಲನಳಿಗೆ ನೆನೆಸಿ ಕುಟಿಯುವುದಲಂದ ವಾಂತಿ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಜರ್ಮ್ ನೌಮ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು :

ನೌತೆಕಾಳಿಯ ರನ, ಸಿಂಬಿ ರನ, ಅರತಿಣ ಪ್ರತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಿ ಜರ್ಮ್ ಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಯನಂತರ ಮುಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲಂದ ಜರ್ಮ್ ನೌಮ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಗೆ :

ನೌತೆ ಜಳಿ, ಬಾದಾಮಿ ಜಳಿ, ಹನುವಿನ ಹಾಲು, ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ ನೇರಿನುವುದಲಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

7) ಮುಳದ ಮೇಲೆ ಜಿಬ್ಬು ಆದಾಗ :

ನೌತೆ ಜಳಿ ಅರೆದು ಜಿಬ್ಬು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ, ಜಿಬ್ಬು ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋವಾದಾಗ :

ಸಿಂಬೆ ರನದಳ್ಲಿ ದಾಳ್ಳಿಸಿಯನ್ನು ತೇಂದು ಕರಾತಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜುಪುದಲಂದ ಅರ್ಥ ತಲೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಜಂತುಹುಳು ಅದಾಗ :

ಪರಾಂಲಕಾಂಲಯನ್ನು ನಣ್ಣಗೆ ಹೊಳಿಕು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಜ ಚೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜಂರಿ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಂಬೆ ರನ ನೇಲಸಿ ತನ್ನಪುದಲಂದ ಜಂತು ಹುಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಳಿದು, ಹೊಳಿಕುಗಳು ತೆಗೆದು ಕುಟ್ಟಿ ಬರುವ ರನಕ್ಕೆ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ನೇಲಸಿ ನೇಳಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳರುವ ಜಂತುಗಳು ಮುಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಜಿಂತುತ್ತವೆ.

10) ಮನುಖಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ :

ಅರಚೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಯೇಲೆದೆಲೆಗೆ ನವಲ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸಿಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಶಾಲ ಕೆಣ್ಣರೆ, ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಇಡ್ಡಿ ಗಾಯವಾದಾಗ :

ಸಿಂಬೆ ರನದಳ್ಲಿ ವಿಷ್ಯೇಲೆದೆಲೆ ಕುಟ್ಟಿ, ಗಾಯವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಶೀಂಪ್ರವಾರ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

12) ರಭಂಡಾಳಷಿದಾಗ :

ಮುಂಜಾನೆ ಖಾತ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಇ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ದಿತ್ಯಾಂತನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತನ್ನಬೇಕು. ಅನ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾತಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರನವನ್ನು ನತತವಾರ ನೇಳಿನುತ್ತ ಬಂದರೆ ರಭಂಡಾಳ ನೇಳಿನುತ್ತ ಬಂದರೆ ರಭಂಡಾಳ ನಂಬಂಧಸಿದ ದೊಂಡಣಿಲ್ಲವೂ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಕಟ್ಟಿಗೆ (ಸಿಟ್ಟು) ಹಿನುರಾದಾಗ :

ಬೆಳಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಲನಳ್ಳಿ ಕುಟಿಸಿ, ಆಲದ ಬಣಕ ನೋಳಸಿ ತೆಗೆದ ನೀಲನಿಂದ ಕಟ್ಟಿನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಹಳೆಯ ತುಲಕಜ್ಞಗೆ :

ನ್ಯಾನದ ವೇಳೆ ತುಲಕಜ್ಞಯ ಜಾರವನ್ನು ಸಿಗೆ ಪುಕಿಲಂದ ಜೆನ್ನಾರ್ ತೊಳೆದು, ತೆಂಣನ ಎಣ್ಣೆ ನವಲ, ಈ ಲಂತ ಎಡಣಿದೆ 7 ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಸಲಲ್ಲದೆ ಹೊಳಗೊತ್ತದೆ.

15) ಖುತುಜಕ್ತ ದೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ :

ಇಂತಹ ಮುಹಿಕೆಯರು ಮೆಂತೆಯ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಅಹಾರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ತೊಂದರೆಯಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

16) ಶ್ರೀಯಮುಷ್ಟಿಗೆ :

ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಾಂತಿ ಅಕೆಂತ ಹಾಲಗೆ 4-5 ನುಗ್ಗೆ ಹೊಪುಗಳನ್ನು ಹಾತಿ, ಇನ ಸಿತ್ಯ ನೇರಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆ ವಿಳಯಮಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಶ್ರೀಯಲಗೆ ಖುತುಜಕ್ತದ ನಮಯದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತ ಹೊಳಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ :

ಎರಡು ಕರ್ಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಹೊಪುಗಳನ್ನು ಅರೆಂಟ್ಯುಕೊಳ್ಳ, ಅಕೆಂತ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ತೆಂಣನ ಕಾಂತಿ ನಿರ್ಣಯ ಶಿಲರನ್ನು ತಲಾ ಅಥವ ಅಂಟರನಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಾಂತಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ನಷ್ಟಿ ಸಿಂಬೆಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಅರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಶ್ರೀಯಲಗೆ ಖುತು ಜಕ್ತ ನಮಯದಲ್ಲ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗಿ :

ಉಳ್ಳಾಗಿ ಹೊವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಆ ನಿರ್ಣಯ ಬೆಂಧುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೀಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

19) ಹುರುಷಕ್ತ ಕೆರತೆ ಇದ್ದಾಗಿ :

ನೆಂತೆ ಹಣ್ಣು ತಪ್ಪದೇ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹುಟ್ಟಿಗಾಯವಾದಾಗಿ :

ಬೆಂಗಳೂರು ಎನಿಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೇಲಸಿ, ಕಲಸಿ ನುಟ್ಟಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಬೇಗನ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಮೈಜರ್‌ಮೆಚ್ ಮೇಲೆ ಹೊಣ್ಣೆಂಟುತ್ತದ್ದರೆ :

ನೌತೆಕಾಂಲಿಯ ರನ, ತೆಂಣನ ಎಂಬೆ ನೀರು, ಸಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇಲಸಿ ನಂಧದ ಪುಟ ಕಲಸಿ, ಜರ್ಮನ್‌ಕ್ಕೆ ಲೇಂಪಿನುಪುದಲಂದ ರೋಳ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

40) **ವಕ್ತಾರರು : ಮು. ಅಜಿಂಜ್ ನೂಕಿ**

ವಯಸ್ಸು : 40 ವರ್ಷ

ವಿಜಾನ : ಮನೆ ನಂ. 5-1-165,

ಖಾಲಿಪೂರಾ ರೋಲೆಂಬಾನಾ, ಜಂಡರ.

ದೂರವಾಣಿ : 224405

1) ಮುರುಷತ್ತೆ ಕರ್ತೆದುಕೊಂಡಾಗ :

ಅಶ್ವಗಂಧ ಜೋಡ 10 ರೂಂ, ನೇತಾವರ 10 ರೂಂ, ಜಂಜಭಂಧ 10 ರೂಂ, ತಾಲಮುಲ 10 ರೂಂ, ರತನ್‌ ಮುರುಷ 10 ರೂಂ, ಉಮಾಡೋಲ್‌ 10 ರೂಂ, ಕೌನಜಿಂಜ 10 ರೂಂ, ಅಜಗಂಧ ನಾಗಲ 10 ರೂಂ, ತೋಳಧಲ ಸುಲಬ 10 ರೂಂ, ತೋಳಧಲ ನಹೆದ 10 ರೂಂ, ಬೃವಣಿ ನಹೆದ 10 ರೂಂ, ಸಿಂಣಾಜ 10 ರೂಂ, ಬಣಿನಕ್ಕರೆ 50 ರೂಂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಡಜ್ಯಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಜ್ಜಿಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೋಡವನ್ನು ಇನಾಲು ಒಂದು ಜರ್ಮಜ ಜೋಡ

ಅಕೆಂಪು ಹಾಗೆನ್ನೀ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 30 ದಿನ ಕುಡಿದರೆ ನಂಪೋಣ ಪುರುಷತ್ವ ಬಂದು ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ನಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಹುಣಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಕೊತ್ತಂಬಲ ಇತರೆ ಜಡ್ಡು ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು.

2) ವಿಳ್ಳು ಹೊಳಗೆತ್ತಡ್ವಾರ :

ನಾಲ ಮುಸ್ಸಿ 10 ದ್ವಾರಾ, ಪಂಜಾ ಮುಸ್ಸಿ 10 ದ್ವಾರಾ, ಸರ್ಪೆದ ಮುಸ್ಸಿ 10 ದ್ವಾರಾ, ಸಿಯಾ ಮುಸ್ಸಿ 10 ದ್ವಾರಾ, ಲಾಜವಂತಿ 10 ದ್ವಾರಾ, ಲೆಕೆ ಕುನ್ನಾ 5 ದ್ವಾರಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಝೋಣ ತಯಾಲಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಡಜ್ಜಿಯೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಿತಬೇಕು. ಈ ಝೋಣವನ್ನು 15 ದಿವಸ ಟಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ಜಮ್ಮಜ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ತಿಂದರೆ ಕನಸ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಳು ಹೊಳಗೆಪುದು ಕುಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಿಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : ಜಹಾ, ಜಿಕನ್, ಮಿಲನ್, ಇತರೆ ಗರ್ಭಿಣ (ಉಣಿ) ಪದಾರ್ಥರಾಶು ತನ್ನಭಾರದು.

3) ನಕ್ಕರೆ ಕಾಂಬಿ :

ಆಷ್ಟು 50 ದ್ವಾರಾ, ಜಾಪೆಚ ಹಟ್ಟಿನ ಇಂಜ 50 ದ್ವಾರಾ, ಕೊಡಪತ್ತಿ 50 ದ್ವಾರಾ, ಹಳ್ಳಿ 50 ದ್ವಾರಾ, ಮೆಂತೆ 50 ದ್ವಾರಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಟಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮ್ಮಜ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಣಿವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಮ್ಮಜ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಸಿಂಗಾ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 40 ದಿವಸ ನೇರಿಸಿದರೆ ನಕ್ಕರೆ ಕಾಂಬಿ ಹತ್ತೊಂಟನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

41) ಪತ್ರಾರು : ಅಂಬಾಜ ಹೆಚ್‌ಪ್ಲಾ ದುಬಲಗುಂಡೆ
 ವಯಸ್ಸು : 55 ವರ್ಷ
 ವಿಳಾನ : ಮನೆ ನಂ. 5, ಉಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ,
 ಮೈಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಜಿದರ.
 ಡೊರ್ವಾಣಿ : 221873

1) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದಾಗ :

ಜಾಜಕಾಂಲ (ಜಾಯಫಳ) ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ತನ್ನಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜಾಲ ಕಾಡದ ರಸವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡೆರಡು ಜಮಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ರೋಣ ಯೋಷ್ಟನಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗ ಮಹಾಜಿಂತಾಮಣಿ ರನ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ರಸರಾಜ ರನ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮುದುಕ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಾಂಲ ವಿಂತ ರನ ಒಂದು ಜಮಜ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 21 ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಮೈಲಾಗೆ, ನೇರಳು ಜರ್ಬಾರದು, ತಂಪು ಗಾಜನೆ ಹೋಲಬಾರದು, ಜಡ್ಪದಾಧ್ರ ತನ್ನಬಾರದು.

2) ಕಾಮಾಲೆ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ರಜರವನ್ನು ಒಡೆದು, ಅದರಿಣಿನ ಜಂಜ (ಪಲ್ಲಾ) ತೆಗೆದು ಜಂಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದು, ಅನ್ನದಿಣಿ ದುಷರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ವಾಟ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಳಿ ತನ್ನಬೀಂಕು. ಒಂದು ರಜರಿಣಿನ ಜಂಜ 7 ಇನ ಮಾಡಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ 7 ಇನ ತಿಂದರೆ ರೋಂಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡೆದು ಕೈಕಾಲು ಇದ್ದಾಗ :

ಅಂತ ತಂಬಾಕು ಏಡದ ಎಲೆರಿಷನ್ನು ತಂದು ಪಾದರಸದೊಂಬಿನೆ, ಆ ಎಲೆರಿಷನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಣಿ ಒರೆಸಿ, ಕರಣಿಸಿ, ಕರಣಿದ ನಂತರ ಇ ರಸವನ್ನು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಇದ್ದಕೆಂಬೆಂದು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಒರೆಸಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಒರೆಸಿದರೆ ರಕ್ತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಡುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಂದು ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೂಚನೆ :- ಇದನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಇರಬಾರದು.

4) ಜಿಂ ನೆರಗು ಇದ್ದಾಗ :

ಪ್ರದಾಂತಕ ರಸವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ಸಿಲನಿಣಿ ಹಾತಿ ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಂಕನಾಬ ಟಾಸಿಕ್ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಝಮಜ ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ 7 ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಇದ್ದಾಗ :

ಪ್ರದಾಂತಕ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ಸಿಲನಿಣಿ ಹಾತಿ ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಂಕನಾಬ ಟಾಸಿಕ್ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಝಮಜ ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಮತ್ತು ಫೆಲುವಿಟಾಬ್ ರಸವನ್ನು ಇನಾಲು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸಿಲನಿಣಿ ಹಾತಿ ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಇನುಬು ಇದ್ದಾಗ :

ಮುದಾರಸಿಂದ ಒಂದು ತೋಲೆ, ಪಂಚ ಕಪ್ಪರ 100 ರೂಂ, ಇಂತಹ ಕಾಡು 100 ರೂಂ, ಕರ್ಮಾಂಶ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡರ್ ತಯಾರಿಸಿ 100 ರೂಂ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಳಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಲಂದ ಕಲನಬೇಕು. ನಂತರ ಇನುಬು ಇದ್ದ ಜಾನ ಜೆನಾಗ್ರಾ ತೋಡಿದು ಕೋಣ ಹಂಕದ ಕಟ್ಟಿಲಂದ ಈ ಮಳಾಮನ್ನು ಇನುಜಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಲಿನಾಲು ಬೆಂಧ್ರೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಇನುಬು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ರಜಕಣ :

ರಂಗವಲ್ಲು 50 ರೂಂ ಮತ್ತು ತೋಟಯಾ 50 ರೂಂ ಇವೆರಡನ್ನು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಕಲಸಿ ರಜಕಣಾದ ಜಾಗದಿಳಿ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಒಳಗಡೆಯಲುವ ಹುಷಪು ನತ್ತು ರೋಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಮೆದುಳು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ (ಮಾತನಾಡುವಾಗಿ) :

ಶಂಖ ಮತ್ತು ಗುಂಡೆಯನ್ನು ಉನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲನುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೆದುಳು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಮಾತು ಜೆನಾಗ್ರಾ ಬರಿದ್ದರೆ ಮಾತು ಜೆನಾಗ್ರಾ.

9) ಸ್ಥಿತಿ ರಭಿಂಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ :

ಹೆಣ್ಣು ಮತುಮತಿಯಾದ ನಂತರ ದಾಸಿವಾಚ ಉಡದ ಮೂರು ಹೂಣಿಗನ್ನು 50 ರೂಂ, ವಿಷಿನಕ್ಕಿರೆಯನ್ನು ಒಂದು ರ್ಫಾನ್ ಶಿಲಿನಿಳಿ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ 7 ಟಿವನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬದು ಅಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಮತುಮತಿಯಾದ ನಂತರ ಏಕೆಂಜು ಟಿವನ ಕುಡಿರೆ ಸ್ಥಿತಿ ರಭಿಂಧಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ್ಯ : ಗರ್ವಿಸ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿನಭಾರದು.

10) ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ :

ಅರೋಗ್ಯ ವರ್ಣಸಿಭಟ್ಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭಾಯಾ ಅಲಷ್ಟ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ್ಯಾ ನಂಜಿ, ಒಂದೊಂದು ಜಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತ್ರಿಮೂರಿ ನೃತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ್ಯಾ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಸಿನಾಟ ತೇಲ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹಳನ್ನೆದು ಟಿವನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರೆ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಶಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ರಕ್ತ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ :

ಬುನೆಂಬಂಗನಕುನ್ನಾ ರುಜರೆ ಎಂಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಳಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೈ ಸುಷ್ಟುಗಳು :

ಮೈ ಸುಷ್ಟು ವೃತ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯವಿಂದ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಅರೆದು ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಸುಷ್ಟು ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ರಖಿಸಿದ್ದಾಗಿ :

ಹೌಪಳದ (ಹವಳದ) ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ನೆರಜನಳು ಒಣಳಿಸಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕುಷ್ಟಿ 250 ಗ್ರಾಂ ಜೊಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉಪ್ಪಾವತ ಸಕ್ಕರೆ 400 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಕಲಸಿ ಮೂರುಮೂರು ಜಮಜ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದು ನಂತರ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬದು ಬಿಂದು ತಿಂದರೆ ಗರ್ಭ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಲೆ :

ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಡೆದ ಬದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣ್ಣೆಯಿಂಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ತಿಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಹತ್ತೊಂಬಣಿ ಬರುತ್ತದೆ.

15) ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಇಡುಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ :

ಹೆಬಣನಿಷಿಟನ್ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲ ಸೀಲನೊಂಗಿನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವದನ್ನು ಇಡು ಉಂಟ ಸೇವಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಇಡುತ್ತಾರೆ.

16) ಮುಳ್ಳೀಲಿ ಆದಾಗಿ :

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅರಸಿಗ ಮತ್ತು ಸೀರು ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬೂರ್ ಕಲಸಿ ನಂತರ ಮೆಳ್ಳೀಲಯಂದ ಉಜ್ಜವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಮೆಳ್ಳೀಲ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಜೀರ್ ಇಡಾಗ :

ವೃದ್ಧಿವಾಟಕಾ ಭಟ್ಟ ಗುಳಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ಗುಳಗೆಯನ್ನು ತಿನ್‌ಬೇಕು. ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಹ ವ್ಯಾಟಿಯಳ್ಳಿ ಏಷು ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ತೀಳು ನೋಂಪು :

ಈಡಲ ಎಣ್ಣೆ 100 ಗ್ರಾಂ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಳ್ಲಿ 25 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಬೆರನ ಹಾಕಿ, ಎರಡು ಕರ್ಮಾಂಶ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಕಲಸಿ ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂದಾಳ್ಯಾಯಂದ ಕಾಯಿನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕಾಸಿದ ನಂತರ ಮಲಾಮಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಲೆಯ ಮೇಳಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಂಜಿನಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ ಆದ ನಂತರ ತೀಳು ನೋಂಪು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏಷು ಇವನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನಷ್ಟಿ ರೋಣ ತೀಳು ನೋಂಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

19) ನಹುಂಕತೆ ಇಡ್ರಾಗ :

ತೊಟ್ಟಲು ಬಳ್ಳಿಯ ತೊರಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಗಂದ ಜೆನ್‌ಬೂರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಇಂತೆಕುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ 250 ಗ್ರಾಂ ರನ ಹಿಂಡಿ, ಉಪ್ಪಾವತಿ ನಕ್ಕರೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಲಡನಕ್ಕರೆ 150 ಗ್ರಾಂ ಖ್ಯಾಜೀರೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್‌ಬೂರ್ ಕಲಸಿ ಏಷು ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಂ ಏಷು ಇವನ ಕುಟಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹತ್ತು : ಒಂದು ತಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥೀ ನಂಪಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು.

20) ಹಲ್ಲು ಬೆಂನೆ ಇಡ್ರಾಗ :

ಅಡವೆಡಲ ಒಡದ ಹಾಲಿಸಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮೂರು ಇವನ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಮುಧ್ಯದಳ ನರ್ಪಂಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ :

ಹಜ್ಜೀಮಾಸಿಸಿಕ ತಿಳಾಂಲ 50 ರೂಂ ಅಂಭಾಲ ಹಜರದ್ 50 ರೂಂ ಮತರದ್ದುಜ, 50 ರೂಂ, ಸ್ವಣ ಮತರದ್ದುಜ 50 ರೂಂ, ಪೊಣಿಜಂಡ್ರ ರನ 50 ರೂಂ, ನಳ್ಳಿ ಹಾಕಾಜ 50 ರೂಂ, ನೆಬಾಜವರ 50 ರೂಂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣಿವನ್ನು ತಯಾಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಳ್ಳ ಎರಡು ಜರುಕ ಜೊಣಿವನ್ನು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಉವಸಗರ ಕಾಲ ತಿಂದರೆ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

42) ಪಕ್ಷಾರರು : ನಾಗಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ

ವಯಸ್ಸು : 60 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಕಾಂಬೋಡಿ

ತಾಲುಕಾ/ಜಳ್ಳಿ : ಜಿಂದರ.

ದೂರವಾಣಿ : 221873

1) ಮುರುಷತ್ವ ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ :

ಖರಗ್ನಾನ್ ಎಡದ ತೊರಟೆ, ವದ್ಯೇರಿಡದ ತೊರಟೆ, ಜಿಂದ ಬಸ್ಯ ತೊರಟೆ, ಜಿಂದ ಹಾಂಲ್ರ ತೊರಟೆ, ಅತ್ಯ ತೊರಟೆ, ಅಪಟ ತೊರಟೆ, ಕುಲ್ರಿ ಬೇವಿನ ಎಡದ ತೊರಟೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊರಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಒಣಿಸಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು, ನಂತರ ಒಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ ನುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಗಬೇಕು. ಇದರಿಳ್ಳಿ ಉಮ್ಮೆವತೆ ನಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಭನ್ನು ಕಲನಬೇಕು. ನಂತರ ಜಿಂಜಿ ಬಂದ, ತಾಲ್ರಮುಲ್ರಾ ಶೀಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು, ಉಮರಾತ ನಕ್ಕರೆ ಶೀಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು, ಏರಡೂ ಕಲಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಜೂಣ ಹಾಲನ್ನು ಕಲಸಿ 41 ಇನ್ನರೆ ಕುಟಿಯಬೇಕು.

ಈ ಜೂಣ ಸೇವನುವವರೆಗೆ ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲಗಬಾರದು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪ್ಪದೆ ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಹೇಳಿ ಹೆಸಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

- ಮೂಲಂರ್ ಮತ್ತು ಉಪನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಅರೆದು ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾರ್ಕ್‌ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜಿಂಜಿಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾರ್ಕ್‌ಹಜ್ಜಿಬೇಕು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಣ್ಣ ಕೆಂಹಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣ ಕಡಿಕ ಕಡಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಎದೆ ಹಾಲನೆ ಶುಧಿವಾದ ಪೈಡಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಿಶ್ರಾಣ ಮಾಡ ಕಣ್ಣರಂತರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಶೀಪ್ತವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣ ಬೇನೆಗಳು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

4) ತೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಹೇನು ಹೆಚ್ಚಾದಾರ :

ಬೇವಿನ ಜಂಜರಿಗಳನ್ನು ಸೀಲನೊಂದಿಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಕೂಡಲಿಗೆ ಹಷ್ಟಿ, ಈ ಗಂಟೆರಿಗೆ ನಂತರ ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಾಗಿಸಿದ ಕುಟಿಸಿದ ಸೀಲನಿಂದ ತಲೆ ತೊಕೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಲಿವನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇನು ಪೊಂದುವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕೀಟಿಯಿಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾದರೆ :

ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಹಸಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಿಟಿಗೆ ಹಿಂಡಿದರೆ ಶೀಂಪ್ರವೇ ಕಿಟಿ ಹುಣ್ಣಿ ಕುಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಸೀನು ಹೆಚ್ಚಾದಾರ :

ಹೊಸದಾರ ಕಿತ್ತಿತಂದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ರನ ತೆಗೆದು, ಮೂರನ ನೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೀನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

7) ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಬಳಿಂಬು ಕಲ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಾರಣ್ಣಿ ಸೀಲಸಿ ಅರೆದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಕುವಾದ ಬಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲ ದಂಟುಕಟ್ಟಿ, ರನ ಹಿಂಡಿ ಈ ರನವನ್ನು ರೋಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಕಾರ್ಡಿ (ವಾಂತಿ) ಕೂಡಲೇ ಸಿಂತು ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಧ್ವನಿ ಕುಂತಾಗ :

ಸ್ವಲ್ಪ ನುಂಟಿ, ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳಿವನ್ನು (ಹರಳು) ಜೆನ್ನಾರ್ಲಿ ಬಾಂಲಯಿಲ್ಲ ಮೆಲೆದು ನುಂಳಿದರೆ ಧ್ವನಿ ಕುಂತಿರುವುದನ್ನು ಕುಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಅಲಶಿಂ (ಹಕ್ಕಿ) ಕಾಮಣಿ (ಕಾಮಾಲಿ) ಯಾದಾರ :

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಆರತಾನೆ ಹಿಂಡಿದ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು, ಒಂದು ಜೆಮಜೆ ಒಜ ನುಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿದರೆ ಅಲಶಿಂ ಕಾಮಣಿ ರೋಳಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಜಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ :

ಒಂದು ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನಿ ಜೀನುತ್ಪಷ್ಟವನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಲ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಲಿನೆಂಬಿಲ್ಲ ನಮನಾಹಂ ಬದಲಾವಣಿ ಉಂಟಾರೆ ಮತ್ತುಜಂದ ಕೆಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ದೂರ ನಲಿಯುತ್ತವೆ.

11) ರಕ್ತ ಭೀಂಧಿ (ರಕ್ತದ ಕಾರ್ಯ)

ಕುಲಯ ಹಾಗನೆ ಹಳೆಯ ಬಣ್ಣದ ಅಥವ ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ ರಕ್ತ ಭೀಂಧಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

43) ಪಕ್ಷಾರರು : ದಿಗಂಬರ ಹೊಗಲೆ

ವಯಸ್ಸು : 45 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ನಾದೂರ (ಕೆ)

ತಾಲುಕಾ : ಭಾಗ್ನಿ, ಜಲ್ಲೆ ಜಿಂದರ.

1) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡೆದಾಗ :

ಹತ್ತಿ ಒಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು, ಸೀಲನ ಸಹಾಯಿಗಳಿಂದ ಜೆನಾಗ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಅರೆದು, ಆರತಾನೆ ನೋಂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಆಗಿನ ಹಾಳನಲ್ಲಿ ಜೆನಾಗ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಪ್ರತಿಳಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ವಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜೆ ಈ ಹಾಲು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕುಟಿಯುವುದಲಂದ ಈ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹದ್ದು: ಮನೆಂಳಿಂದ ಹೊರಣಡಿ ಹೊಳೆಂಬಾರದು. ಎಣ್ಣೆ, ಮುತ್ತ, ಜೀರ್ಣ, ಮಾಂನ, ಇತ್ಯಾಗಿ ಜಡ್ಡು

ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇವಿನಬಾರದು.

2) ಮೂಲಘ್ರಾಹಿ :

ಡಾಂಡನೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಸೀಲನೋಳಣಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿಪುಜಿ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಎರಡು ಜಮ್ಮಿಗಳ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾತಿ, ಎರಡು ಇಲಾಜಿ ಅರೆದು ಬೆರೆಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನಾಗ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ 7 ದಿವಸ ಕುಟಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹದ್ದು: ಬದನೆಕಾಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ರತ್ನಾಲು, ಆಲುರಣ್ಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ತನ್ನಭಾರದು.

3) ಷೈಫ್ರೈಡ್ ಆದಾಗ :

ಹುಷ್ಟು ಬಬಲೆ ಒಡದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಜೆನಾಗ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ರನ ತೆಗೆದು ರೋಣಗೆ ಮೂರು ಬಿಂಬಿಗೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಕುಟಿಸುವುದಲಂದ ಷೈಫ್ರೈಡ್ ರೋಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಹೊಣ್ಣಿ ಹಾರುತ್ತರುವಾಗ :

ಹನಲಕಾಯಿ ಲಿಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜರುಜ ರನ ತೆಗೆದು ಬೇನೆ ಎದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರನ ಕುಟುಂಬಿನಿಂದ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ದನಕ್ಕೆ ಕಲಿಮು ಫೋಲಡ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜೀನಾಗ್ನಿ ಅರೆದು, ದನದ ಕುಂಡೆಯಿಳಿ (ಗುದದ್ವಾರದೆಳಿ) ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ದನದ ಕಾಳನೆಳಿ ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಾಗ :

ಅತ್ಯ ಹಾಲನ್ನು ದನದ ಭಸ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀನಾಗ್ನಿ ಬಡೆದು, ನಂತರ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು, ಅದರಿಳಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಜೀನಾಗ್ನಿ ಕಲಸಿ ನಂತರ ದನದ ಕಿವಿಯಿಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ತಾನಾಳಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಡೆಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

44) ವರ್ಕಾರರು : ಕಾನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ವಯಸ್ಸು : 65 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ನಾರೂರ (ಕೆ)

ತಾಲುಕಾ : ಭಾಗ್ಲ, ಜಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲರು.

1) ಅಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಕೊಡ ಪತ್ರಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಅನ್ನ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಹೊಸಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಆದಾಗ :

ತಿಂಡಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂಡಿಸಿ, ಸರಪಾಡಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಆದ ಮನುಖಿಗೆ ಈ ಸರಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಧಾರದ ಬೀಳಿಯಾದಾಗ :

ಅಂತರಂಬ ಬಳ್ಳಿಯ (ಶಾಂತಿ ಎನಜನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಬಳ್ಳಿ ಬೀರೆ ಲಡದ ಬೀಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ) ನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಮನುಖಿನ ಮೈಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವ ದಂಟಿಯ ನಂತರ ಮೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಇದರ ರನ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧಾರದ ಬೀಳಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಜಿಂ ಸೆರಗು ಹೊಂಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ವಿಂಜಿದೆಲೆ ಒಳ್ಳಿಯ ಬೀರನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು, ಈ ರನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿಸಿ 7 ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ಜಿಂ ಸೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

5) ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಹೊಂಗುವಾಗ :

ಜಿಂ ಪಾಂಗರೆ ಲಡದ ತೊಗಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 7 ಇವನ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

6) ದನದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಹೊವು ಇದ್ದಾರೆ :

ತುದುರೆ ಬೀಳಿನ ಲಡದ (ತೊಗಟೆ) ಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು, ನೋಂಹಿ, ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಾಲನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೂ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರು ಹನಿ ರನ ಮೂರು ಟಿಪನ ಹಿಂಡಿರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲರುವ ಹೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಜೀರು ಇಷಿದಾಗ :

- ಸೂಜಿಯಂದ ಕ್ಯಾರಿಷದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೀರು ಇಷಿದ ವಿರೋಧ ಭಾಗದ ಕಾಳನ ಹೆಬ್ಬಿರಿಷನ ತುಬಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ೩ ಟಿಪನಗಳಿಗೆ ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ಜೀಲನ ಬೀನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರಿಷನ್ನು ಒಡೆದು ಸೂಜಿಯಂದ ಕ್ಯಾರಿಷದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜೀರ ಇಷಿದ ವಿರೋಧ ಭಾಗದ ಕಾಳನ ಹಿಮ್ಮಣಿಯಂದ ಎಂಟು ಬೀರಿಷಪ್ಪು (ಅಂಗುಲ) ಜಾಗ ಬಣ್ಣ ಸೂಜಿಯಂದ ಮೂರು ಅಡ್ಡ ಗೇರೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ :

ಕ್ಯಾರಿಷನ್ನು ಒಡೆದು ಸೂಜಿಯಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಲೆಯ ಸುಜಿಯಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ರೋಂಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೂ ಇದ್ದಾರೆ :

ಕ್ಯಾರಿಷನ್ನು ಒಡೆದು ಸೂಜಿಯಂದ ಅದರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಡಿಗಿಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲರುವ ಹೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಹೆಣ್ಣು ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ನೆಲ್ಲಾಕಾಂತಿಯನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ, ಅದಲಂದ ರನ ತೆಗೆದು, ನಂತರ ಅಂಗಾಲು ಮತ್ತು ಅಂಗ್ರೇಷಿಯಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಳಿಸಿದ ಬೆವರು ಬರುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

11) ಅಂಗಾಲು ಒಡೆದು ಜರುಕು ಇಷ್ಟಾರೆ :

ಉತ್ಸರ್ವಿಕ್ಯಾಯನ್ನು ಜೆನ್‌ಪ್ರೋ ಕುಟ್ಟಿ, ಜರುಕು ಜಟಿಲರುವ ಅಂಗಾಲಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಅಂಗಾಲು ಒಡೆತರುವುದು ಕಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೂರಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಆಕಳ ತಾಜಾ ಹೆಂಡಿ (ನೆರಣಿ) ಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಮುಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂರಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುವುದನ್ನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

13) ಸೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ :

ತಾಜಾ ಬೇಂಬಿನ ತಪ್ಪಾನ ರನ ತೆಗೆದು, ನಾಲ್ಕೊಂದು ಹಿಂಡಿದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೀನುವಿಕೆಯು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

14) ಸುಂಬುಳು (ನೆರಣಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ :

- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊನಲಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇಲಸಿ, ಇನಾಲೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನಾಲ್ಕೊಂದು ಲಿನಗಳು ಕುಡಿದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸುಂಬುಳು ಸುಲಾಯಿವುದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಶೀಳ ಪುಕಿಯನ್ನು ಉದುಲಸಿ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮೂರಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ನಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ನೆರಣಿಯಂದ ಮೂರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಡುತ್ತದೆ.

15) ಧ್ವನಿ ಕುಂತಾಗ :

ಹಿಂಡಿ ಸುಂಬಿಯ ನಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಿ ಜೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಡಸಕ್ಕಿಲಿಯೊಂಬಿಗೆ ಮೆಾಯುತ್ತ ರನ ಹಿಂದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಧ್ವನಿ ಕುಂತಿರುವುದು ಕಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಹಲ್ಲು ನೋಂಬು :

ಎರಡು ಹಿಂಡಿ ಲವಂಗದ ಎಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಯಿತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋಂಬು ಈಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

17) ಮೊಡವೆ ಆದಾಗ :

ಇಂದನ್ನು ಸಿಲನೆಲ್ಲ ತೇಂಣಿ, ನೋಣಿ, ದಂಥ ತೆಗೆದು ಮೊಡೆವೆರಾದ್ದು ಜಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಏವನ ಹಜ್ಜುಪುದಲಂದ ಮೊಡವೆರಿಶು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

18) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

ಅಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜಂಜರಿಕನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು, ಜೀಳು ಕಡಿದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜುಬೀಂಕು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಲನಬೀಂಕು. ಇದಲಂದ ವಿಶ್ಲಿಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಹಾಪು ಕಡಿದಾಗ :

ಒಂದು ಔಡಲ ಉಡದ ಎಲೆ, 10 ಕರೆ ಮೆಣಸಿನ ಜಂಜರಿಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆಯಬೀಂಕು, ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಪು ಕಡಿದ ರೋಣಿಗೆ ತಿಸ್ತಿಸುವುದಲಂದ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಲದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಂಮೂಣಿ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

20) ತಲೆಯಳ್ಳಿ ಹೇನು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ :

ಜಾಪಳ ಉಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಲಶಿಣದ ಪುಜಿಯೊಂಬಿಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು, ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮುಲಗುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಹಜ್ಜು ಸಿಲ್ಕಿನಬೀಂಕು. ಮರುಬಿನ ಬೆಂಜಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಕೆದುಕೊಳ್ಳಬೀಂಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇನುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

21) ಕಣ್ಣಿಗಳು ಕಜ ಕಜ ಮಾಡುತ್ತಾದಾಗ :

ಎದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಟಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾಲಯಂತೆ ಬಿದಾರು ಹಸಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿ ಕಜ ಕಜ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ವಸಡಿಸಿಂದ ರಕ್ತನ್ನಾವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ನೆಳ್ಳಿ (ನೇರಳೆ) ಉಡದ ತೊರಟಿಯನ್ನು ತಂದು, ಜೆನ್ನಾರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಸಿಲನೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ, ಬಾಂಲ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದರೆ ವಸಡಿಸಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋಳುವುದು ಸಿಂತುಹೋಲ, ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

23) ಉಗುಳನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಜೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಅಂಗೂಹನ್ನು 250 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ತಿನ್ನಪುದಲಂದ ಉಗ್ರಾಜನೋಂಗಿನೆ ರಕ್ತ ಜಂಖಪುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

24) ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದು ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣ ವಿರೂಪಗೊಂಡಾಗ :

ಇದಾರು ಗ್ರಾಮನಷ್ಟು ಬೆಳಗಣ್ಣ ಎನಷ್ಟುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲನೋಂಗಿನೆ ಕುಟಿಸಿ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಮುಂಜಿ ಈ ಹಾಲು ಕುಟಿಯಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದ ಕಾರಣ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಬಾಯಿ ಸಿದಾನವಾರು ಮೊದಲನೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

25) ಸಂಧಿವಾತೆ ಇದ್ದಾರ :

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊನಲನೋಂಗಿನೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಅಲಶಿಣ ಮುಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಸೀ ಕುಟಿಯಬುದಲಂದ ಸಂಧಿವಾತೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೋಗ ಕೆಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

26) ನೆರಡಿ :

- ಕರ್ಲಮೆಣನನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕರ್ಲಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಶೀಂತಿಂದಾದ ನೆರಡಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾಥಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಕಾಗಣ್ಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಹೋಳು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪಣ ಅಲಶಿಣ ಮುಟಿಯನ್ನು ತುಂಜ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನುಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಸಿದ್ಧರೋಜಸಿದ ಉತ್ಕಾಗಣ್ಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಜಬುದ್ಧಿಂತೆ ಮುಂಜಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಸುಷ್ಟಿ ಉತ್ಕಾಗಣ್ಣಿ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧ ಕುಟಿಯಬಾರದು, ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಟಿನರೆಚ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ನೆರಡಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಮರುಖಿಗೆ ನಾಯಿತರಹ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ :

ಶೀಂಗಂಧವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಮುಟಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಮುಟಿಗ ಏ ಜೀನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕರ್ಲಸಿ, ಟಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಬಾಲ ಮರುಖಿನ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜಪುದಲಂದ ಮರುಖಿನ ನಾಯಿ ತರಹದ ಕೆಮ್ಮುರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ಗಂಟಲು ಕಣ್ಣದಾಗ :

ಲವಂಗನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲದು ಜಪ್ಪಲನುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಂಟಲು ಕಡಯುವುದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋತೆಗೆ ಕಥವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಗಲಾಗಿನುತ್ತದೆ.

29) ಬಾಯಿಹುಣ್ಣಿ ಆದಾಗ :

ಕೊತ್ತಂಬಲ (ಧಸಿಯಾ) ಜಳಿವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಮತ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನುತ್ಪದಳ್ಳ ಕಲಸಿ ನಾಲಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾತಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪಲನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

30) ನಾಧಾರಣ ಎದೆ ನೋಂಪು ಇದ್ದಾಗ :

ಕೊತ್ತಂಬಲ ಜಳಿವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಮಡಯನ್ನು ಸಿಲನೆಲ್ಲ ನೆನೆಹಾತಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ತಿಪುಜಿ ಲೋಂಸಿ ಈ ರನವನ್ನು ಹಾಲು ಮತ್ತು ನಕ್ಕರೆ ನೇಲಸಿ ಕಲಸಿ ನಂತರ ನೇವಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಲಂದ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

31) ಮುಲೀಲಯಾ ಆದಾಗ :

ಸಿಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ರನ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಗಣ್ಣಿ ರನವನ್ನು ನಮ ಪ್ರಮಾಣದಳ್ಳ ಖ್ರಿಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಲರೆ ಎರಡು ಜಮಜದಂತೆ ಟಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾಲ ನೇವಿಸಿದರೆ ಮುಲೀಲಯಾ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಜಳಣ ಶರ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ :

ಪ್ರತಿ ಇನ ಉಂಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾತಿ ಕೊಂಡು ಜೆನ್ನಾರ್ ಮೆಲೆದು ರನ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಂಡ ಅಹಾರ ಜೆನ್ನಾರ್ ಜಳಣವಾಗುತ್ತದೆ.

33) ಅಜಳಣದಿಂದ ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂಪು ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಜಮಜ ಕೊತ್ತಂಬಲ ಜಳಿ ಮತ್ತು ಅವರೆ ಜಳಿದಳ್ಳ ಒಣಿದ ಶುಂಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ಸಿಲರೆ ಹಾತಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೋಂಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀನುತ್ಪದ್ಭ ನೇಲಸಿ ಕುಟಿದರೆ ಅಜಳಣದಿಂದ ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- 45) ಪಕ್ತಾರರು : ಜಂಪ್ರವ್ವಾ ನುರ್ದೆ
 ವಯಸ್ಸು : 65 ವರ್ಷ
 ಶಾರು : ಜ್ಯಾಂತಿ
 ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ನಾ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳದರ.

1) ರಜಕಟಣ :

ಜಂದುರ್ (ಜಂದ), ಒಕ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ (ಕರ್ಕಾ) ಕಾಡೆಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಲಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸಿ, ಮಲಾಮಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಜಕಟಣ ಆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 7 ದಿವಸ ಹಜ್ಬಿದರೆ ರಜಕಟಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ರಂಡಮಲು ಆದಾಗ :

ಮುಖ್ಯ ಧತ್ತಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲು, ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಜ್ಜೆ, ಜೀಡಲ ಎಣ್ಣೆ, ಅಲಶಿಂ ತುಂಡು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು ರಂಡಮಲು ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 3 ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರೆ ರಂಡಮಲು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ನುತ್ತ ನಾಗೂರ ಆದಾಗ :

ತೊಂಡೆ ಬೆಂಜ್ಜಿ, ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಎರಡನ್ನು ನೇಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ. ನುತ್ತ ನಾಗೂರ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎರಡು ದಿವಸದಿಳ್ಳಿ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಜೀಳು ಅಥವಾ ಜೀಮುಹುಕು ಕಡಿದಾಗ :

ಉತ್ಸಾಹಿತಿಯ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನುಳದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಜೀನು ಹುಳು ಕುಡಿದ ಜಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುವುದಲಂದ ನೋಂವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಹೊಣೆ ನೋಂವು, ಉಲ, ಮಲಬಢತೆ, ಮೃಕ್ಕೆ ನೋಂವು ಇಧ್ಯರೆ :

ನೆಲಬೇಂವು, ಮಂಜಪತ್ರಿ, ಜಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, ಹಡ ಹತ್ತಿ, ಹಾದಲವಣ, ಪಟ್ಟಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದು ಜೀನಾಗ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಕಲಸಿ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇ ಬಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಜಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

6) ನೆಗಡಿ ಸಹಿತ ತಲೆನೋಂವು :

ಜಿರೀ, ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬಲ ಜಂಜ, ಇಂ ಈಂಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಹಿಯನ್ನು ಅರದ ಜಮಜದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಲು ನಿಲಗಿನ ಹಾಕಿ ಜೀನಾಗ್ನಿ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಈ ರನವನ್ನು ಒಂದು ಬಣ್ಣಲು ನಿಲಗಿನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟಿ ನಂತರ ಒಲೆಯಂದ ಕೆಳರಿಷಣಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜೆ ಈ ರನ ಕುಟಿದರೆ ನೆಗಡಿ ಸಹಿತ ತಲೆನೋಂವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ :

ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ರನವನ್ನು ನಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಜಮಜದಷ್ಟನ್ನು ಇನಕ್ಕೆ ಇಬಾಲ ಕುಟಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋಂವು ಆದಾಗ :

ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಕ್ಕಾಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನವುದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋಂವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ರಕ್ತಮಲ ರೋಗವಿದ್ಬಾದ :

ಹನ್ನಲಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು 2 ಜೀಮ್‌ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಜೀಮ್‌ಜೆ ಲಿಟರ್‌ನಕ್ಕೆ ನೇರಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ 7 ದಿವಸ ಕುಟಿದರೆ ರಕ್ತ ಮಲವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಭಾಷಾ ಜ್ಞರ ಇದ್ದಾಗಿ :

ಹನ್ನಲಕಾಯಿ ಉಡದ ಹೂ ೧, ನುರ್ನೆ ಉಡದ ಹೂ ೧, ಮತ್ತು ಕಲ ಮೆಣಸು ೧, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆನ್ನಾಗ್ರಾ ಅರೆದು ಜಿಸಿ ನೀರಿನೆ ಹಾತಿ ಕಲಸಿ ಕುಟಿಯುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಶಿರ ರೋಗಗಳ ಇದ್ದಾಗಿ :

ಕೆಂಪು ದಾಸಿವಾಳಕೆದ ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ನೇರಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಕ್ಕುವುದಲಂದ ತಲೆಯ ಇಶರ ರೋಗಗಳಿಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

46) ಪಕ್ತಾರರು : ಸಿದ್ಧಾಮಹ್ವಾ ನಾಗಶೆಣ್ಣ ಪ್ರಭಾ

ವಯನ್ನು : 52 ವರ್ಷ

ಉರು : ಹಲಬಾಾಡ

ತಾಲೂಕಾ : ಬಾಳ್ಳ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಂದರ.

1) ಮುಕ್ಕುರ ವಾಯ್ (ಹಲ್ಲುಗೆಳ್ಳಿ) :

ನಂದಾಲ್ ರಾಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಈ ಸೀಲನಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಮುಕ್ಕುಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಂತೆ ಮೂರು ಇನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂಡ್ರ್ಯು ಹಿಂದಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನಭಾರದು.

2) ರಜಕಣ :

ನೆಲದ ದುಷ್ಪಿದ ಕಾಂತಿ ರನವನ್ನು ರಜಕಣ ಅದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಲಗುವ ನಮಯದಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿ ಮುಂಜಾನೆ ತೊಡಿದರೆ ರಜಕಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಬಂಡತೆ, ಡೋರಿ ಹುಟ್ಟಾದಾಗಿ :

ಧತ್ತಲ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಎಲೆಯಿಲ್ಲ ಅರಶಿಣ, ಔಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು, ಹುಣ್ಣ ಅದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೀಕೆದೆಂಬಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇವನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಕೊಬ್ಬಿ ಆದಾಗಿ (ತೊಗಲು ದಪ್ಪವಾದಾಗಿ):

ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಜೆನಾರ್ಲೋ ಅರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲದಂತೆ ೧೦ ಇವನಗಳವರೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು ಕರೆ ಶೂಕ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೫) ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಜಣ ಮಣಿಯಾದರೆ :

ಇಭೂತ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲೋ ತೊಳೆದು, ಇದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣೆಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ೧೦ ಇವನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೬) ಮೂಲಪ್ರಾಣಿ :

ಪಣಕಾವನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲೋ ಅರೆದು, ೩೦ ಜಿಟಕಿ ಮಾಡಿ, ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇನಾಲೂ ಜಾಘರ ಹಣ್ಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ೩೦ ಇನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಣೆಯಿಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ್ಣೆ : ಮೊಸರು, ಮುಂಡೆಪಲ್ವಾ ಇತ್ಯಾ ಜಿಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.

47) ವಕ್ತಾರರು : ನಾಗಮ್ಮಾ ಜಿರಾದಾರ
 ವಯಸ್ಸು : 52 ವರ್ಷ
 ಶಾರು : ಹೆಲಬಣಾಡ
 ಶಾಲಾಕಾ : ಭಾಳ್ಳ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಂದರ.

1) ಕುರು ಅದಾಗ :

ಫೆಜಿಟಕ್ಕೂ ಎಲೆಗೆ ಅಡುನೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರಿಲಸಿ, ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು, ಕುರು ಅದ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬದೇ ಸಿಹಿಷಂದಳ್ಳ ಗಡ್ಡೆ ಒಡೆದು, ಕೆಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಹೊಂಗ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಮೈ ನುಟ್ಟರೆ :

ಕುಂಬಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಯ ರನವನ್ನು ನುಟ್ಟಿ ನಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಬಂಡಕಿ ಹುಣ್ಣಿ ಅದಾಗ :

ಅಲಶಿಂ, ಔಡಲ ಎಣ್ಣೆ, ಧತ್ತಲ ತಪ್ಪಲು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು, ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಕಾಜನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಅರೆದು, ಜಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ನೋನನಬೇಕು. ಅದರಳ್ಲ ಅರಶಿಂ, ಅಕ್ಕಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಲಸಿ ಮೂಲಾಖಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಾಮನ್ನು ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯಂದ

ಕಾನ್‌ಬೀಂಕು, ಮುಂಜಾನೆ ಜಸ್‌ಸಿಲಸಿಂದ ಜೆನ್‌ಬೂರ್ ತೊಳೆಯಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ 7 ಇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಂ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕಾಮಾಲೆ :

ಫೈಡಲ್ ಉಡದ ಜಿನುರನ್ನು ತಂದು ಕೈಯಿಂದ ಜೆನ್‌ಬೂರ್ ಒರೆಸಿ, 16 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 5 ಹಕ್ಕಿ ರನ್ ತೆಗೆದು ಅಡಿನ ಹಾಲನಿಳಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿನಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಂ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಘ್ಯೆ : ಜಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಬಾರದು.

ಸೂಜನೆ : ಎರಡು ಇವನ ನಷ್ಟನ ಬೇಳೆ ರೋಟ್ ಉಂಟಾಡಿ ಮಾಡಬೀಂಕು.

6) ಕಟ್ಟಿ ಬೀನೆ :

ಬಬಲೆ ಕೊಂಡುರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಂಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಸಿ ಕೊಡಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಇವನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೀನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಎಂಡಕೆ ಹುಣ್ಣಿ :

ಒಂದು ನಷ್ಟಿ ಬದನೆಕಾಳಿಯನ್ನು ನುಟ್ಟಿ ಅಲದ ನಂತರ ಬಟ್ಟಿನ ಎಂಡಕೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಡಕೆ ಹುಣ್ಣಿ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಸ್ತೀಯರ ಮುಟ್ಟಿ ದೊಂಡವಿದ್ದಾಗಿ :

ದಾನವಾಕೆದ ಹೂವನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಳಿ ಹುಲದು ಬಣಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅರೆದು, ಅದ್ದ ತೊಲ ಪ್ರಮಾಣದಪ್ಪ ತಯಾಲಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ತಿಂದು ನಂತರ ನಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂದು ರಾಳನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೀಂಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದುವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಂ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಮೂಲನು, ಒನಡು, ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ವಾರ್ಥಾನುತ್ಪಾದಕರೆ :

ದಾಸಿವಾಚದ ಹೊಗಳನ್ನು ಜೀನಾಗೂ ತೋಳಿದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀನಾಗೂ ಅರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀನುತ್ಪಾದ ಬೇರೆಸಿ, ನೇರಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿನ್ನ ನೇರಿನಿಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಮೂತ್ರ ಖಿನಜನೆ ಬಂದಾಧಾಗ :

ಭಾಳೆ ಬಂಡನ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಳ್ಲ ಎರಡು ಜಪುಜ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೇರೆಸಿ, ಜೀನಾಗೂ ಕಲಸಿ, ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ೧೦ದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಮೊಡವೆಗಳಾದಾಗ :

ಆಕಳ ಮೊನರಿಳ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಕಡಲೆಯನ್ನು) ಅರೆದು, ಮುಳಾಬುನಂತೆ ತಯಾಲಸಿ ನಂತರ ಮುಲಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಕೊಂಡು ೧೦-೧೫ ಸಿಬುಷರಳ ಜಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಂಜಿರುವ ಸಿಲಸಿಂದ ಮುಲ ತೋಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಿನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ನೂಚನೆ : ಮುಲವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೋಳಿಯಬೇಕು, ಮೃದುವಾದ ಓಾವೆಲಸಿಂದ ಇತ್ತು ತೆಗೆಯಿಲಾ.

12) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಆಕಳ ಮೊನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿರು ಬೇರೆಸದೆ, ಮುಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಜಿ ತೆಗೆಯದೇ ತಯಾಲಸಿದ ಮುಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗೆ, ಜಿಲಗೆ ಮತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯಲ. ಇನಕ್ಕೆರಡು ಬಾಲಯಂತೆ ಪ್ರತಿಉನ ಈ ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಹೊಣ್ಣಿ ಕಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದಾಗ :

ಆಕಳ ಹಾಅಸಿಂದ ತಾಯಿಲಸಿದ ಮೊನಲಗೆ, ಅಥವ ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಿರನ್ನು ನೇರಿನಿಂದ, ಜೀನಾಗೂ ಹೊನೆದು, ಬೆಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಣಿದ ನುಂಟ, ಕರೆ ಮೆಣನು, ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಈ ಮುಜ್ಜಿಗೆಯಿಳ್ಲ ಕಲಸಿ, ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿನ್ನ ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಕಟ್ಟ ಕರ್ಜ್ ಕರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದರೆ :

ಒಂದು ಜಮಜ ಶಿಡಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಳ್ಳ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನೇಲಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಂನೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಉಂಟಾದಾಗ :

ಆಕಷ ಕೆನೆಮೊನಲನಿಳ ಅನ್ನು ಕಲಸಿ, ಈ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕರೆ ಮೆಣಸಿನ ಮತ್ತು ಬೆರೆಸಿ, ಹಿಂದೆ ತಯಾಲಸಿದ ಮೊನರನ್ನುವನ್ನು ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬಲ ಹೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಬೇಳಕು. ಹಿಂದೆ ಬದು ಬಿನ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಹೇಳ ಹೆನಲಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ರಕ್ತ ಜಂಟುತ್ತದ್ದರೆ :

ದಾಳಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಸಿಂದ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರಿಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಜೆನಾಂ ಕಲಸಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ರಕ್ತದ ಭೀಂದಿಯಾಗುತ್ತದ್ವಾಗ :

ದಾಳಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಜೆನಾಂ ಒಣಿಸಿ, ಕುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ, ಈ ಮಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಧಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ ಅಥ ಅಥ ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪದೊಂಬಿಗೆ ಕಲಸಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಲದಂತೆ ಬದು ಬಿನ ಸೆಂಟಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಹಲ್ಲು ನೊಂವಾದಾಗ :

ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬಿಸಿ, ನೊಂಬಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಲ್ಲು ನೊಂಬ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಉಣಿ ಅಜಂಟಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ನುಂತ ರಸವನ್ನಾಗಲ ಅಥವಾ ನುಂತ ಪುಕಿಯನ್ನಾಗಲ ಜೀನು ತುಪ್ಪದಳ ಕಲಸಿ ಸೇವಿಸುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ :

ಬೆಳ್ಳಗಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ರೋಗಿಯ ಮೂರಿಗೆ ಹಿಂಡಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮರಳ ಬರುತ್ತದೆ.

21) ತೀಳು ನೊಂಪು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದಾಗ :

ನುಂತಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಕಿ ಮಾಡಿ, ಸೀಲನೆಳ್ಳ ಕಲಸಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಡಲ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವಾರಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಕುರು ಆದಾಗ :

ನುಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕುರು ಇರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಣ್ಣೆಂಳಿಂದ ಕಡ್ಡಬೇಕು. ಕುರು ಬೆಳಗೆ ಒಡೆದು ಕೆಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಹೊರಬಂದು ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

23) ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ಕಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಹಾಳನೆಳ್ಳ ಅಲಶಿಳ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರಿ ತುಟಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಂಬನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ತ್ವರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಇ ಹಾಲು ಕುಕಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗನಾಶ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

24) ಕುನು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ವಿಳಕೆದೆಲೆಗೆ ಎಳ್ಳಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ನವಲ ನಂತರ ಜಸಿಮಾಡಿ ಎದೆಗೆ ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ತೀಳು ನೊಂಪು ಇದ್ದಾಗ :

ಔಡಲ ಎಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಡ್ಡಿಯನ್ನು ನುಳಿದು, ನಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಿ ಹೊಳಿತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗಡ್ಡಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ನುಟ್ಟಿ, ಆ ಎಷ್ಟೆಯನ್ನು ನೊಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ತೀಳು ನೊಂಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಷೊಂಕ, ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ಯಾಗ :

10 ಔಡಲ ಜಂಜರ ಇತಿನ ತರುತ್ತು, ಅತೆ ಹಾಲು 12 ಜಮಜ, ಸಿರು 24 ಜಮಜ, ಇಪ್ಪರಿಂತನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರಿ ಕುಟಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡನಕ್ಕಲಿಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕುಟಿಯವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಕಾಮಣಿ (ಕಾಮಾಲೆ) ಯಾದಾಗ :

ಔಡಲ ಉಡದ ಜಿನುರೆಲೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಜೆನ್ನಾರಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಅಥವ ಬಟ್ಟಲು ರನ ತೆಗೆದು, ರೋಗಿನೆ ಕುಟಿನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಟಿನ ಕುಟಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಆದಾಗ :

ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂತಿ ಅಕ್ಕಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಒಳ್ಳಣಿಲ್ಲ ಹಾತಿ, ಇಂತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ನುಜ್ಞಾಗುವವರೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಈ ನುಜ್ಞಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆರಿತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಜೆನ್ನಾರಿ ಒಣಿಸಿ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುಜ್ಞನ್ನು ಗಂಜಮಾಡಿ, ಕುಟಿಯವುದಲಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಿಂತು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

29) ರಕ್ತನ್ಲಾಪವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ :

ಕರತಿಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾರಿ ತೋಡಿದು, ಸಿಂಹನ ಸಹಾಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಜಮಜ ರನ ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜಮಜ ಜೀನುತ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಕರೆ ಕಲಸಿ, ಟಿನಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾಲಿಯಂತೆ ಹತ್ತು ಟಿನ ನೇವಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

30) ಇನ್ಬು ಆದಾಗ :

ಕುಂಬಿಕ ಎಲೆಯ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಇನ್ಬು ಆದ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ, ಇನ್ಬು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಮುಕ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

31) ಅಜಳಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವೆ :

ಒಂದು ಬಣ್ಣಲು ಇಸಿಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರನವನ್ನು ಹಿಂಡ, ಅಥವ ಜಮಜ ಅಡುಗೆ ನೋಡ ನೇಲಸಿ, ಕುಡಿದರೆ, ಶೀಪ್ತವೇ ಗುಣಮುಲ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇದಲಂದ ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂವು ಸಿಂತು ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಆಕಳ ಹಾಲು ನೋರೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರಿಳ್ಳ ಹಿಂಡ ತಕ್ಕಣ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹತ್ತುಬಿನಗಳ ಪರೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

33) ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂವು :

ಜಿಲಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಒಣಿದ ನುಂತ, ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಮಜದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನುಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಥವ ಬಣ್ಣಲು ಇಸಿಸಿಲಾಗೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಂಕು ಸಿಂಬೆ ಹೊಂಜದ ರನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ, ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ, ಕುಡಿದರೆ ಹೊಣ್ಣಿ ನೋಂವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

34) ಕಾಮಾಲೆಯಾದಾಗ :

ಎರಡು ಜಮಜ ಮುಣಿನೆ ಹಣ್ಣಿನ ರನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಥವ ಜಮಜ ಜಿರಣಯ ಜೊಣಾದೊಂಬಿಗೆ ಜೀನು ತುಪ್ಪಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಸಿ, ನಾಲ್ಕುಬಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಲಶಿಂ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

35) ಮುಲೀಲಯಾ ಆದಾಗ :

ಒಂದು ಬಣ್ಣಲು ಸೀಲಗೆ, ಒಂದು ಜಮಜ ಮೇಣಸಿನ ಮೆಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇರು ಬೆಂಗಳ್ಳಿಯ ಎನಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಸೀರಿಳ್ಳ ಬೆರೆಸಿ, ಏದು ಸಿಬಿಷದ ನಂತರ ಈ ಸೀರನ್ನು ನೋಲಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೇಲಸಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾಲಯಂತೆ ಕುಡಿದರೆ ಮುಲೀಲಯಾ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

36) ನೆರಡಿ ಆದಾಗ :

ಇಸಿ ಹಾಲಾಗೆ ಕಲ ಮೇಣಸಿನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎತನಕ್ಕಾರೆಯನ್ನು ಸೇಲಸಿ, ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯವುದಲಂದ ನೆರಡಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

37) ಹಲ್ಲುನೋಂವಾದಾಗೆ :

ಮೇಣನನ್ನು ನುಷ್ಟಿಗೆ ಅರೆದು, ಒನ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕಿಕೊಂಡರೆ, ಕೆಣ್ಣ ಉಗುಳು ಹೊರಬಂದು, ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

38) ರಕ್ತಭೀಂದಿಯಾದಾಗೆ :

ಒಂದು ಜಮಜ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ರಚ್ಚಿ ಮೊನಲನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನುಂರುಪುದಲಂದ ರಕ್ತ ಭೀಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

39) ಗಂಭೀರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಹಕ್ಕಿಯ ನುಷ್ಟಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೀಲನೆಲ್ಲ ನೆನೆಹಾಕಿ, ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕೀಪುಜಿ, ನಂತರ ಸೀರನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆಯಲ, ಒಂದು ಬಣ್ಣಲು ಸೀರನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಕೊಂತಂಬಲ ಜಿಜಿದ ಮತ್ತ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಡನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೇಲಸಿ, ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯುಪುದಲಂದ ಗಂಭೀರಾಗಿ ತಲೆದೂರುವ ವಾಂತಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

40) ತಲೆನೋಂಪು :

ಹಸಿ ನುಂತಿಯನ್ನು ಸೀಲನೆಲ್ಲ ತೊಂಬಿಸಿ, ನಂದ ತೆಗೆದು, ಆ ನಂಧವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಜ್ಜಿ, ಬೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೆವರು ನುಲದು ತಲೆನೋಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

41) ಒನಡು ಉದಿಕೊಂಡಾಗೆ :

ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಅರು ಬಾಲಯಂತೆ, ಹಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಕೆಣ್ಣ ಉಗುಳು ಹೊಳೆ, ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಮತ್ತು ಒನಡು ಉದಿಕೊಂಡಿರುಪುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

42) ಮೂರಿಸಿಂದ ರಷ್ಟ ನ್ಯಾವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ರಕ್ತ ಸ್ಥಾವರನ್ತುರುವ ಮೂರನೆಣ್ಣ, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹಳಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

43) ಬಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಗೆ ವಾಂತಯಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುಪುದನ್ನು ನಿಉಲಿ, ನೇಂಜನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಳಣ ಮಾಡ, ನಂತರ ಬೆಂಳಿಲಿ, ಇದನ್ನು ಜೆನ್ನಾಲಿ ಕಿಪ್ಪೆಚಿ, ಹಾಳನ ಬದಲಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ನ ತಟ್ಟನೆ ವಾಂತ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅರೋಗ್ಯ ನುಧಾಲಸಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

44) ಎದೆ ನೋಂಪು :

ಜಾಪಂತ ಬಿಂತ ಜೆನ್ನಾಲಿ ಅರೆದು, ಅದನ್ನು ಮಜ್ಜಯೋಂಬಿನೆ ಕುಡಿದರೆ ಎದೆ ನೋಂಪು ಕಡುಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

45) ತೆಬಿ ನೋಂಬಾದಾಗಿ :

ಬೆಂಗಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಳಿದು, ಔಡಲ ಎಷ್ಟೆಯಿಂದ ಕಲದು, ಅಲದ ನಂತರ ತಿಬಿಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಂಪು ಕಡುಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

46) ಜಂತು ಹುಳು ಆದಾಗಿ :

ಪಹಾಂ ಕಾಂಬಿಯನ್ನು ಸೀಂಜ ಅದರಿಳಿ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿಂಡರೆ, ಜಂತು ಹುಳು ಮಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

47) ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗಿ :

ಒಂದು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಹಕ್ಕಿಪನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆಲೆಯುತ್ತದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ನಿಂತು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

48) ಹಡ್ಡ ಆದಾಗಿ :

ಹತ್ತಿ ಬಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಂಟು ಬಾಲ ಮಡಜಿ, ಆಕಳ ಹೆಂಡಿ (ಸೆರಣಿ), ಅಥವ ಅಂಡರನಪ್ಪು ನಿಲಿನಿಳಿ ಕಲಸಿ, ನೋಂಬೆಂಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಖಾಳ ಹೊಣ್ಣೆಯಿಳಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 31 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ರನ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ, ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಿಹ್ದೆ ನಹಿತ ನೂರೆಕಾಯಿ, ಬದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಬದು ಮಲನಾ ಎಲೆ ಜೆನಾಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿನ ರನ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಮೆಣಸಿನ ಮುಕ ಮತ್ತು ನುಂಳ ಮುಕ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಆಕಳ ಹಾಳನ ತಾಜಾ ವೊಸರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 6 ಅಂದಳು ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

49) ಗಜಕಣ ಮತ್ತು ಇನುಭಾದಾಗ :

ಆಲು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನದಲ್ಲಿ ಜೆನಾಂಜಿ ಅರೆದು, ಇನುಬು, ಗಜಕಣ, ಅದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂಬಿ ಇವನ ಜಡಭಾರದು ಹಾಗೂ ತೊಂಬಿನಭಾರದು ಇದಲಂದ ಗಜಕಣ ಮತ್ತು ಇನುಬು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

50) ಎದೆ ಹಾಳನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಕೆಲವು ಗಂಡೆರಳ ಕಾಲ ಉಳಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜವಾತಿಯೋಂಬಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಟು ಬಿಂಬಿ ಇವನರಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

51) ಗಭ್ರಹಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ :

ಗಭ್ರಧಲಸಿದ ಅರಂಭದ ಇನಗಳಲ್ಲಿ ಗಭ್ರಹಾತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಲ ಎಜ್ಜಿನೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ, ಇನಕ್ಕೆ ಮೂರುಭಾಲಯಂತೆ ತಿಂದರೆ ಗಭ್ರಹಾತವಾಗುತ್ತದೆ.

52) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಜಂಖುತ್ತಿಧ್ವರೆ :

ತಲ ಎಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಜರುಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಲಾ ನಕ್ಕಲಯುಳ್ಳ ಸೇಲಸಿ, ನಂತರ ಕುಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿತ. ಅಣಿನ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಣೆಯುಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ 13 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

53) ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಲು :

ಆಕತ ಹಾಲಗೆ ಇಲಾಜಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಸೇಲಸಿ, ಕುಟಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀನುತ್ಪಂಪ ಸೇಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

54) ಮುಣ್ಣಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದಾಡಬೇಕಾದರೆ :

ದಾಳ್ಳಿಸಿಯ ಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿತ. ಹಿಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಮುಣ್ಣಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪುದನ್ನು ಸಿಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ.

55) ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿನಜನೆಯಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ದಾಳ್ಳಿಸಿ ಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜೆನ್‌ಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಜೀನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಲಸಿ, ನೆಕ್ಕುತ್ತದ್ದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿನಜನೆ ಹತ್ತೊಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

56) ಸುಂಬಳು (ನೆರಡಿ) ಸೋಳರುತ್ತದ್ದರೆ :

ಆಕತ ಹಾಲಸಿದ ತಯಾಲಸಿದ ಮೊನರನ್ನು, ರುಜಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇಲಸಿ, ತಲಸಿ, ಕುಡಿದರೆ ಸುಂಬಳು ಸೋಳರುವುದನ್ನು ಸಿಂತು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

57) ಅಥವ ತಲೆ ನೋಷು :

ಆಕತ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಜಗದ ನಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇಲಸಿ, ಬಲ ಹೊಣೆಯುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಟಿನ್‌ ನೇರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

58) ಗಭ್ರ ಧಿಲನುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು :

ಮುಂದಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ನೇರಿಸಿನಿಂತೆ ಒಣಿಸಿ ನುಡಿಗೆ ಪುಕಿ ಮಾಡಿ ಸಂಭೋಳಿಸುತ್ತೇ ಮುಂಜಿ ಶ್ರೀಯು ಹತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಲಹಿಂಬಿಸಿದರೆ ಅಕೆಯ ಗಭಟಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

59) ನಾಳಗೆ ರುಚಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ತೀ ಕರ್ತೀ ಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ :

ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಳಿ ಹುಲದು ನೇರಿಸಬೇಕು, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು 7-8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

60) ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಾಗ್ರಹಿ :

ಪ್ರತಿಹಿನ ರಾತ್ರಿ ಮುಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜಿ ಬಿಂದಾರು ಇಂದಿನ ದಾಢಿ ನೇರಿಸುವ ಅಭಾವನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

61) ಜ್ಞರದ ತಾಹ ತೆಗ್ನಿನಲ್ಲು :

ತಣ್ಣನೆಯ ಸಿಲಹಿಂತೆ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರಣಿಸಿ, ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ ಸಿಲಹಿಂತೆ ತೋಂಬಿಸಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲಾಡುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

62) ನಾಯಿ, ಇಂ, ಹೆಗ್ಡಣ ಕಡಿತಕ್ಕ :

ಬೀರಿನ ಜಿಕ್ಕೆ, ಬೀರು, ಎಲೆ, ಕಾಯಿ, ಹೊಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ನೂರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಸೀಲಾಟ್ಟು ಜೆನ್ನಾರಿ ಒಣಿಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಪುಕಿಮಾಡಿ ಜೂಣ ತಯಾರಿಸಿ, ಇಂ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಡಣ ಕಡಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮಿಜ ಕುಕಿಸಿ ಬಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಲ ಈ ಔಷಧೊಂಪಜಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡಿತವಿಂದಾಗುವ ಹಾಸಿ ತಪ್ಪವುದು. ಆದ್ದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು (ಮುಜ್ಜು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕ ಈ ಜಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ).

63) ಮಾನಸಿಕ ಬಿಲವ್ಯಾಧಿಗೆ :

ಬಾದಾಮಿ ಜಂಜಿವನ್ಸ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಸಿ ಸೀಲನೆಲ್ಲ ನೇನೆಸಿ ಮರುಬಿನ ಬೆಂಗಳ್ ಜಂಜಿರೆ ಮೇಂಳನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ನುಣ್ಣಿನೆ ಅರೆದು. ಪ್ರತಿ ಇನಪೂ ಒಂದು ಜರುಜರಿಯನ್ನು ಅರೆದ ಬಾದಾಮಿ ನೇವಿನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಬಲವು ವೃಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

64) ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಅಜಂಟಾದಿಂದ ಗಡುವ ನದ್ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಒಂದು ಬಷ್ಟಲು ಕುಳಿಯುವ ಸೀಲನೆ ಒಂದು ಜರುಜರಿ ಸೋಂಪು (ಸೋಂಪು) ಹಾಗಿ ಕುಳಿಸಿ ಒಲೆಂಳಿಂದ ಕೆಂಪೆಂಟೆ ತರುವಾಯ ಈ ಕಣಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನುತ್ಪಣಿ ನೇಲಸಿ ನೇವಿಸಿ ಅಜಂಟಾದ ದೆನೆಂಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಗಡುವ ನದ್ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಜಿಕಿಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಕಂಡುಬರುವುದು.

65) ಜಂಟಾ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮದುಕೊಂಡಾಗ :

ಒಂದು ಬಷ್ಟಾನಷ್ಟ ಟೋಮೆಟೋ ಹಣ್ಣಿನೆ ರನ ನೇವಿಸಿ, ಜಂಟಾ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

66) ಕುರುವಾದಾಗ :

ಕಲಬೀಂವಿನ ಎಲೆರಿಜನ್ಸ್ ಅರೆದು ಅದರಿಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಶಿಣದೊಂಬಿಗೆ ಕುರು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ಕುರುವನ್ನು ಒಡೆದು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

67) ಗಜಕಣ ಆದಾಗ :

ಕಾಜನ್ಸ್ 8-10 ಜಂಟಿಗಳನ್ನು ಅಂಬೆ ಹುಳಿಯ ತೋಂಳಿಸಿ ಗಜಕಣ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

68) ಕೀರುನಾಱಗೆಯ ತೊಂದರೆ :

ನಯುವಾದ ಕಾಜಿನ ಜೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಜರುಚಿದಳ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಜರುಚಿದ ಸಹಾಯಿಂದ ಇಂತಿದ್ದ ಕಿರು ನಾಲಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೇ ಕಾಜು ಜೂರ್ಣವನ್ನು ನೀಲಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಿಂಜನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೀಯಾಗುತ್ತದೆ.

69) ಒಣ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ :

ಕಾಜು ಮತ್ತು ಅಲಶಿಂ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬಡನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಟಿಸಿ, ನುಷ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಜೂರ್ಣ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಂದು ಜರುಚಿ ಜೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ನೀಲಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ, ನಂಜೆ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

70) ತಿಪ್ಪಣಿತನ ಇದ್ದಾಗಿ :

4-5 ಬೆಳ್ತಗಡ್ಡಿ ಎನಷ್ಟು 25 ಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಪಣಿ ಬಾದಾಮಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಳಿಲುಸಿ ಬೆಳ್ತಗಡ್ಡಿ ನುಷ್ಣೆ ಹೊಂದ ಬಳಿದ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಲಸಿ ಬಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಶೋಸಿ ರಾಜಿನ ಬಾಟಾಗೆ ತುಂಜಿ. ಪ್ರತಿ ಇನವೂ 3-4 ಹಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಲಸ್ತಿತ ನುಧಾಲನುವುದು. ಈ ಜಿತ್ತಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ನುರಿಂಫೆ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಕಣಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

71) ಮೂರಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಹೊಂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

- ಒಂದು ಕರ್ಮಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀಲನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕರೆಸಿ, 4-5 ಹಳಿ ಕರ್ಮಾರ ಕಲಸಿದ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ಮೂರಿನ ನೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ರಕ್ತ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಬೇರಿನ ಉಡದ ಎಲೆಂಬನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಆ ರನವನ್ನು 3-4 ಹಳಿ ಮೂರಿನ ನೊಳ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

72) ಮೂರಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾನನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಬೇರಿನ ಉಡದ ಹಸಿರು ಎಲೆಯನ್ನು ನೆರಳಿಲ್ಲ ಒಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ, ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪದರುಗಳ ಬಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂಸಿ, ನೊಂಸಿ ಬಂದ ಜೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಭರಣೀಯಲ್ಲಿ ತುಂಜಿ. ಇನಾಲು ನಷ್ಟಿದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂರಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟವಾನನೆ ಹೊರಬರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

73) ಕಣ್ಣ ಮಂಜಾದಾರ :

ಬೇವಿನ ಉಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರಪಾಠ ಸೀಲನಳ್ಳ ತೋರೆಯಿಲ್ಲದ ನಂತರ ಒಂಕೆಲಂದ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ತಯಾಲಸಿದ ತೊಕ್ಕನ್ನು ಸೀಲನಳ್ಳ ಹರಡಿ, ಬಣ್ಣಿಲಂದ ಶೋಳಧಿಸಿ ನಂತರ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ರನ ಒಂದು ದಾಜನ ಬಾಧಾನಳ್ಳ ತಂಚಣ್ಣ ಅಗಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣ ಮಂಜಾಗುವುದನ್ನು ಸಿಲ್ಲುವರೆಗೆ ಈ ಶ್ರಿಯಿ ಮುಂದುವರಲನಬೇಕು ಇದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

74) ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣ ಆದಾರ :

ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ಹಿಂಡಿ ಈ ರನ ದೊಂಬಿಗೆ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ, ಜೆನ್ನಾರ್ ಜಿಸಿಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಖಿಶ್ರಾಣಿಲಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಣಿಸಿದರೆ, ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಂಟಲ ನೋಂಪೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

75) ಇಂಗಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇಡ್ಡಾಗಿ :

೫ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜರುಚದ ಮೊನಲನಳ್ಳ ತೋಂಯಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನಳ್ಳ ಗಂಧ ಹಾಕಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

76) ಶಿಂಯು ಹತನವಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಎಳ್ಳನ ಎಲೆಗಳನ್ನು 10 ಸಿಹಿಷ್ಣಿಗಳವರೆಗೆ ಸೀಲನಳ್ಳ ಬೆರಸಿ ನಂತರ ಆ ಸೀಲಗೆ ಲಕಿನಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ತಕ್ಕಣ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

77) ತಂತ್ರಜ್ಞ ಖುತು ಸ್ವಾವ ಸಲಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ :

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಸೇಲಸಿ ತಯಾಲಸಿದ ಕಣಾಯವನ್ನು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೇರಿಸಿದರೆ ಖುತು ಸ್ವಾವವು ಸಲಯಾರಿ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

78) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗಿ :

ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಣಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡ ತೆಗೆದ ರಸವನ್ನು ಜೀಂಟು ಕಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಉಲ ಮತ್ತು ವಿಷ ಇಂದು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

79) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ :

ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಣಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ರಸವನ್ನು ಹಾವು ಕಡಿದ ವೃತ್ತಿಯ ಕಣ್ಣ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

80) ವಿಹಿಂತ ಹೊಣೆ ನೋವಿಗೆ :

ನೇಳುಕಾಂಲಗಳ ಜಿಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕೆಂಪಲ ಮೇಂಬನ ತರುಳು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ನಮೀತ ಜೆನಾ೦೧ ಅರೆದು ಗಂಥ ಮಾಡಿ. ಗಂಥವನ್ನು ಕಿಬ್ಬೊಟಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕಳ ಸುತ್ತ ದಪ್ಪವಾರಿ ಹಜ್ಜಿಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಅಥ ಬಟ್ಟಲು ನೇಳುಕಾಂಲ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಜಮಜ ನಕ್ಕರೆ ನೇಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕಿಬ್ಬೊಟಟೆ ಲೆಹಿಸಿದ ಗಂಥವನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜಸಿ ನೀಲನಲ್ಲಿ ತೂಕೆಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

81) ಕಾಮಾಲೆ ಆದಾಗ :

ಔಡಲ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಇ ರಸದ ಎರಡರಷ್ಟು ಜೀನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿದ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ನೇವಿನಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

82) ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ :

ಪ್ರತಿಒನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಂಕಾಲ 4-4 ಜಮಜ ಕಲಕೆಯ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ೧೦ ದು ರಾಘವ್ ಹಾಲಿನೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

83) ಹಾವು ಕಜ್ಜಿದರೆ :

ಹಸಿ ಗಲಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರೆದು ತೆಗೆದ 10 ಏಳು ರಸವನ್ನು ನೇರವಾರಿ ನೇವಿನಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷವಿಂದು ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

84) ದಮ್ಮು (ಉಬ್ಬಷ್ಟು) ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ :

ಬಾಕೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲರುವ ಒಣಳದ ಭಾಗದಲ್ಲ ಕೆದಲ ಪೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಜಮುಕದಷ್ಟು ಕಲಮೆಣಸಿನ ಜೂಣವನ್ನು ತುಂಜಿ ರಾತ್ರಿವಿಕಿಂ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಆಹಣ್ಣಿನ್ನು ಕೆಂಡದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲ ನುಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ನೇರಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

85) ಜಕ್ಕುಷಕೆ ಆದಾಗ :

ಲವಂಗನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಳಿದು ಜಪ್ಪಲನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಕ್ಕುಷಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.

86) ಅಧ್ಯ ತಲೆ ನೋಂಬಿಗೆ :

ಒಣಳದ ಎಕ್ಕಿ ಉಡದ ಬೀರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದ ಚೆಲೆ ಉದುಲಸಿ ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ತೆರೆಂಬಲ, ಹೊಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಳಗುತ್ತದೆ. ಮೂರಿನ ಮುಖಾಂಶರವೂ ಹೊಗೆ ನೇರಿಸಿಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧ್ಯ ತಲೆನೋಂಬು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

87) ಮೂರಿಸಿಂದ ರಕ್ತ ಸುಲಯತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಉತ್ತರಾಣಿ ಉಡದ ಜಿಗುರೆಲೆಂಜನ್ನು ಅರೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಮೂರಿನೊಳಗೆ ಹಿಂಡುವುದಲಂದ ಮೂರಿಸಿಂದ ರಕ್ತ ಸುಲಯತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಸಬಹುದು.

88) ತುಂಜಿ ನೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

ಮುಣ್ಣಿದರೆ ಮುಸಿ (ಮುದಡುವ) ಉಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀರನ್ನು ನೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಹಜ್ಜುವುದಲಂದ ತಿಳ ತುಂಜಿ ನೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

89) ರಕ್ತ ಭೇದಿ ಆದಾಗ :

ಜೆನಾರ್ಲಿ ಬಾತ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಗಳ ತರುಳನ್ನು ಬೇರೆಕಿಸಿ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿದ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ತರುಳನಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರೆಯ ನೌಟಸಿಂದ ಜೆನಾರ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಗಡಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಜ್ಜಿ ಎರಡು ಲಿವನ ಇಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಒಂದು ಜಹ ಜಮುಕದಷ್ಟು

ಆರುಕನ್ನು ತಂದು, ಮೇಲೆ ನಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂದು ಲೋಟ ಆಕತ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಜಿಕಿತ್ಸೆಯಂದ ರಕ್ತ ಭೇಟ, ಬಾಪು, ಮುಂತಾದ ನಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುವವು.

೭೦) ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ದಾರೆ :

ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಬಿ ರಸದಲ್ಲ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು, ವ್ಯಾಧಿರಷ್ಟ ಜರ್ಮನ್ ದ ಮೇಲೆ ಲೇಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೧) ಹೊಣಿ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜಳಣವಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಬೆಳ್ಳಾರಿಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನುಟ್ಟು ತನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೨) ವನಡಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ :

ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ಸೋಂಡವನ್ನು ನಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಮಾಡಿ ಸಿಂಬೀರಸದಲ್ಲ ಕಲಸಿ ವನಡಿಗೆ ತಕ್ಕುಪುದಲಂದ ವನಡಿನಿಂದಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೩) ಬಾಯಿ ದುರ್ಗಂಧ ವಾದಾಗ :

ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಟ್ಟಿಗೆ (ಕೊರಡು) ಯಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಸಿ ಸೀಲನಲ್ಲ ಕಲಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ರನವನ್ನು ನೇಲಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಿಂತಿನುಪುದಲಂದ ಬಾಯಿ ದುರ್ಗಂಧ ದೂರವಾರಿ ವನಡು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೪) ಮೈಗೆ ತಂಡಿಯಿಕ್ಕಿದಾಗ :

ಸಿಂಬಿ ಎಲೆ, ನೇರಳೆ ಎಲೆ, ಬೆಳವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಮಾವಿನ ಜಿರುರು, ಎಕ್ಕೆದ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಜಿಳ್ಳ ಪತ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಲನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಬೆಂಯಿಸಿ, ನಂತರ ಕಾಯಿಸಿದ ಸೀಲನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧಳಸಿದರೆ ಮೈ ತಂಡಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೫) ಲ್ಯೂಂರಿಕ ನಾಮಧ್ಯಂ ಅಥಿಕ :

ಜಿಂ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ರನೆ ಒಂದು ಜರುಜ ಅಕೆಂಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂಬಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಬೆಂಜ್‌ನೀ ನೇರಿಸಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಕ ನಾಮದ್ವ್ಯಾಗ ಅಥವಾಗುತ್ತದೆ.

೭೬) ಉಖನು ಬರುತ್ತದ್ದರೆ :

- ಹಾಳನಲ್ಲ ಬೆಂಜ್‌ನೀ ಕುಳಿಸಿ ನಂತರ ಇನಾಲೂ ಆ ಎನಿಷುಗಳನ್ನು ನೇರಿಸುವುದಲಂದ ಉಖನು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಲಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಾ ಬಳಸುವುದಲಂದ ಉಖನು ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೭) ಒಣ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ :

ಒಳೆಯ ಅಲಶಿಂ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಆಲಸಿ, ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಹದವಾರ ಹುಲದು, ನುಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜರುಜದಷ್ಟು, ಜೂಣವನ್ನು ಬಾಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಪ್ಪಲನಬೇಕು, ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡುನಲದಂತೆ ೩-೪ ಇನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೭೮) ಉಣ ಅಜಂಜವಾಗುತ್ತದ್ದರೆ :

ಹುಲದ ಕೆಲತ್ತಂಬಲ ಜಂಜದ ಕಣಾಯವನ್ನು ಹಾಲು ಮತ್ತು ನಕ್ಕರೆಯೊಂಬಿಗೆ ನೇರಿಸುತ್ತದ್ದರೆ ಅಜಂಜ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜಂಜ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು.

೭೯) ತೆರಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಣ್ಣಾದರೆ :

ತುಳಸಿ ರನವನ್ನು ಹಸಿ ಹಸಿಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹಿಂಡಿದರೆ, ಒಂದೆರಡು ಇನಗಳ ಉಪಕಾರದ ನಂತರ ಗುಣ ಕಂಡುಬರುವುದು.

೧೦೦) ಕೆಮ್ಮೆ ನಹಿತ ಜ್ಞರ ಸಿವಾರಣೆ :

ಕಲ ಮೆಣಸಿನ ಜೂಣವನ್ನು ತುಳಸಿ ರನದಲ್ಲ ಕಲಸಿ ನೇರಿಸುವುದಲಂದ ಕೆಮ್ಮೆ ನಹಿತವಾದ ಜ್ಞರ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೧೦೧) ಪ್ರಜ್ಞಿ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರ :

ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಮತ್ತಿಯಲ್ಲ ರೋಗಿಯ ಮೂಲಗೆ ಏಲಸಿದಲ್ಲ ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಜ್ಞಿ ಬರುತ್ತದೆ.

102) ದಿಂಡಂಕಾಲ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾರೆ :

- ಮೇಣನನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲದೊಂಬಿನೆ ನೇರಿನುವುದಲಂದ ದಿಂಡಂಕಾಲದ ನೆಗಡಿ ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕುಳಿಯುವ ಸೀಲನೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಟ್ಟಿನ ರನ ಹಿಂಡಿ, ರುಜಿನೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಲಕೆವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜೆ ನೇರಿನಿಸಿದರೆ ನೆಗಡಿ ಗುಣಮುಲವಾಗುತ್ತದೆ.

48) ವಕ್ತಾರರು : ಆನಂದರಚ್ಚಿ ತಂದೆ ಹಂಜಾರಚ್ಚಿ

ವಯನ್ನು : 35 ವರ್ಷ

ಉರು : ಮಂಗಲ

ತಾಲೂಕಾ : ಹುಮನಾಬಾದ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಂದರ.

1) ಜಿಂ ನೆರಗು :

- ಕೆಂಪು ತಾರ್ಕಿನರದ ಕೊನೆಯಿಳಿರುವ ಮುಖ್ಯ ತೆಗೆದು 7 ಇವನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ಅದರ ತರುತ್ತು (ನಾಬಿ) ತಿಂದರೆ ಜಿಂ ನೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
 - ಜಿಂದಾಸಿವಾಳೆ ಹೂ 15, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಜೀಲಗೆ ಬರೆಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಡನಕ್ಕರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ 15 ಇವನ ತಿಂದರೆ ಬೆಂಜ ತೆರಗು ತಡೆಯಬಹುದು.
 - ರಜ್ಜುರದ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ ದು ರಾಳನ ರನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಳಿ ಕಹಿ ಜೀಲಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ನಕ್ಕರೆ (ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ) ಅಥವ ಜಮಜ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ಮೂರು ಇನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜಿಂನೆರಗು ನಿಂತು ಹೊಳಗೆತ್ತದೆ.
- ನೂಚನೆ : ಮದ್ದಾಕ್ಷರದ ವರೆಗೆ ಉಂಟ ಮಾಡಬಾರದು.

2) ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಜಿಂ ನೆರಗು :

- ಪೌರಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಂಡದ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ತರುತ್ತನ್ನು (ನಾಜಯನ್ನು) ತೆಗೆದು ೩೦ ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ತಿಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಜಿಂ ನೆರಗು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಪೌರಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ತರುತ್ತು ಒಣಾಸಿ ೧೦ ದು ರಾಳನ ಕಣಾಯಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ ನಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ೧೫ ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ನೆರಗು ಮತ್ತು ಜಿಂ ನೆರಗು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : ಉತ್ತರಾಗ್ಭಾಗ, ರತ್ನಲ, ಕುಟ್ಟಿನ ಗೋಳಭಿ-ಜವಿ ಹುಲ್ಲ, ಅಲುಗಡ್ಡೆ, ಕಡಲಿಂಬೀಳಿ ಅನ್ನಬಾರದು.

ನೂಚನೆ : ಜಿಂ ಜೊಂಡದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೊಗಲ ಬೇಳಿ ಉಂಟ ಮಾಡಬೇಕು.

3) ಅಜಿಂಣತೆ :

- ಬಬಲೆ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಳಗೆಯಂತೆ ೪ ಇವನ ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಂತ್ತಾಗ್ಭಾಗ ಎನಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಜೊಂಡದ ಗಂಜ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಅಜಿಂಣತೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
- ನೂಚನೆ : ಜೊಂಡದ ರೊಟ್ಟಿ, ಗಂಜ, ನಪ್ಪನ ಬೇಳಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೇವಿನಬೇಕು.
- ಪಡಪತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ದಾಣೆಯಷ್ಟು ಗುಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ ೧೦ ದು ಗುಳಗೆಯಂತೆ ೧೫ ಇವನ ನೇವಿಸಿದರೆ ಅಜಿಂಣತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಎರಡು ಜರುಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಣಿ ಅಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ, ಎಂಟು ಟಿಪನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ನೇವಿಸಿದರೆ ಜಿಂಟ ಈತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಂಖಭಂಗ್ 50 ರ್ಹಾಂನಷ್ಟರಿಳ್ ಸಿಂಬೆರನ ನೇಲಸಿ 15 ಟಿಪನ ನೇವಿಸಿದರೆ ಅಜಿಂಟಾತೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ರಾಳನ್ ಸೀಲನೆಣ್ ಸಿಂಬೆರನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಸೋಂಡಾ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ 5 ಟಿಪನ ಕುಡಿದರೆ ಅಜಿಂಟಾತೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಹಾಪು ಕಡಿದು ವಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ :

- ಬುರಾಗ್ಯನ (ಲಂಡಾ) ಕಾಂತಿ ಜೀನಾಗ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಸೀರು ತುಂಜಿದ ಸೀನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೀನಾಗ್ರಾ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನೋರೆ ಬಂದ ತಕ್ಕಣ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಲಂತ 3-4 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಥೊಣ ವಿಷ ಹೊರಿದೆ ಬಂದು ವೃತ್ತಿ ಗುಣಮುಳಿನಾಗುತ್ತಾನೆ.
- ನುಗ್ನೆ ಉಡದ ಎಲೆಗೆಂನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಪು ಮಾಡಿದ ನೇರನು (ಅರ್ತಿಯುವ ನಾಥನ್) ಜಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ತಕ್ಕಣವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಇಂತೆ ಉಡದ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಶೀನೆಯಿಲ್ಲ (ಬಾಟಾಯಿಲ್ಲ) ತುಂಜಿ ನಂತರ 2 ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಭರ್ತ್ರವಾರು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ನಷ್ಟಿ ಕುಶ್ಚು (ಅರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯ ಮಲವನ್ನು ಒಣಿಸಿ ನಾಥನ್) ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಜೀನಾಗ್ರಾ ಒಣಿಸಿದ ನಂತರ ಜರ್ಕಿ ಹಿಡಿದು. ಈ ಬೂದಿಯನ್ನು ರೋಣಿಯ ಮೂಲಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳಗೆಯಿಂದ ಉಂಡಬೇಕು. ಬೂದಿ ಒಳಗೆ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಕಣ ಸೀನು ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ರಾಳನ್ ಸೀಲನೆಣ್ ಒಂದು ಜರುಜ ಬೂದಿ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಂಥೊಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ತನ್ನದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ರಾಳನ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ವಿಷ ಹೊರಿದೆ ಬರುತ್ತದೆ.

5) ಜೀಂಟು ಕಡಿದಾಗ :

- ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಡಿದು ಒಕ್ಕೆಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಜೀಂಟು ಕಡಿದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಈ ಏಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಹುಣಿನ ಹಣಿನ ಜಂಜವನ್ನು ನೋಲಸಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

6) ನೆಕೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ಉಲಯುತ್ತದ್ದರೆ :

- ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಸಿಲನೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಮೂತ್ರ ಬರುವಾಗ ಉಲಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವ ತಂಜಗೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣಿ ಮೊಣಕಾಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾಲನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಉಲ ಮೂತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮೂತ್ರನಾಳ ತೊಂದರೆ ಇಡ್ಡಾಗಿ :

- ಪಜಕಪೂರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತೆದ ಹಾಗೆ ನಾಲಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಸಿರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿಗೆ 7 ದಿವಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂತ್ರನಾಳದಳಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಿದ್ದಳಿ ಮನ: ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವಲಸಿದರೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 - ಪೌಣದಕಾಯಿ ಲಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖಚಿತ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಹಿ ಜಿಲಗೆ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ದಾಣಿಯಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ತಯಾಲಸಿ ಟಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 - ಸಿಂದೆಸಿಲಾ ಟಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸನನಂತೆ 15-30 ದಿವಸ ಕುಡಿದರೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೂಚನೆ : ಇಂಡಿಯಾ ಜೊಂಟದ ರೋಟಿ, ನಪ್ಪನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ನೇವಿನಬೇಕು.

8) ಜೆಂಡೆಂಳ ಕಡಿದಾಗ :

ಇಂಡಿಯಾ ಜೊಂಟದ ಮೊನ್ಗುರಳು ಕ್ಯಾರ್ಬಿನ್ ಬರೆಸಿ ನೇಂಂಬಾ ಜಂಜದಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಸಿರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿಗೆ ಏಕು ದಿವಸ ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

9) ಜೆನ್ನಾರ್ ಇರುವ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣಿದಾಗ :

ಬಬಲೆ ಉಡದ ಎಲೆರಿಕನ್ನು ಜೆನಾರ್ಲೋ ಕುಟ್ಟಿ ನುಜರೆಯನ್ನು ತಯಾಲಸಿ, ಒಂದು ವಿಳಕ್ಕೆದೆಲೆ ಕಾಜು ಬೇರೆಸಿ, ಒಂದು ನುಜರೆ ಮತ್ತು ಪಜ್ಜ ಕರ್ಮಾರ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ತನ್ನತ್ವ ರನ ನುಂಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 3 ಲಂದ 7 ಇವನದವರೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಜಯುತ್ತದೆ.

ಉಂಟ : ಸಹಿತ ಬೇಕೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತನ್ನಬೇಕು.

10) ಹುಷ್ಟು ನಾಯ ಕಡಿದಾಗ :

ಹುಷ್ಟು ಬಬಲೆ ಉಡದ ಎಲೆರಿಕನ್ನು ತಂದು ಜೆನಾರ್ಲೋ ಕುಟ್ಟಿ ನುಜರೆಯನ್ನು ತಯಾಲಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ವಿಳಕ್ಕೆದೆಲೆಗೆ ಕಾಜು ಬೇರೆಸಿ ಒಂದು ನುಜರೆ ಮತ್ತು ಪಜ ಕರ್ಮಾರದ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೆಲೆಯುತ್ತ ರನ ನುಂಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 7 ಇವನ ತಂದರೆ ವಿಷ ಇಜದು ನಂಜು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಜನೆ : ಬಳ್ಳಿ ಇವನ ಸಹಿತ ಬೇಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರ್ಯಾಯ : ಕಟ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿವಿ ತುಂಬುವ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು. ಅರು ತಂಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ - ಮರುಷರು ನಂಪಕ್ಕ ಹೊಂದಬಾರದು.

11) ಮರುಷತ್ವ ವಿಲ್ಲುದಿದ್ದಾಗ :

ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಉಡದ ಬೇರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ನಂತರ ನಿಂಲನ ನಕಾಯಿಂದ 4 ಜೆಮುಕ್ಕ ರಂದು ತೆಗೆದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ನಂತರ 50 ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆ ಉನುಣ ತನ್ನಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿನ ಆರ್ಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ 12 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಾಡಬಾರದು ಹಿಂದೆ 21 ಇವನ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಪೊಣ ಮರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ : ಅಲುರಂಡ್ರೆ, ಉಳ್ಳಾನ್ತಿ ತನ್ನಭಾರದು. 21 ಇವನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮರುಷರು ನಂಪಕ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು.

12) ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಯ ಹೊಳಗುತ್ತಿದ್ದರೆ :

- ಒಟ್ಟಬೆಂಣ ಬೇರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಗೆಯಿಳ್ಳ ಹಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಿಂದೆ 21 ಇವನ ಕುಡಿದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಯ ಹೊಳಗುವುದನ್ನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಳಯ ರಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ದಾಸಿವಾಚದ ಹೂ ಮತ್ತು ಲಡನಕ್ಕರೆ 21 ಇವನ ತಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಯ ಹೊಳಗುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

- ಜಿಲ್ಲೆ ಪತ್ರಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ೧೦ದು ನಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಸ್ಟೀಯಲ್ಲ ೭ ಇವನ ಕುಟಿದರೆ ವಿಳಿಯೆ ರಚಿತವಾರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿತ್ತದೆ.

13) ತಿಬಿ ಸೋರುವಾಗ :

- ಇಂತೆ ಎಕ್ಕಿಯ ೧೦ ಎಲೆರಿಕ್, ಕಲ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಕನ್ತೂಲಿಯ ೧೫ ಎಲೆರಿಕ್ ಕಲಸಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ೧೦ದು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಶಿಂಸೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಜ್ಜಿಡಬೇಕು. ಸಿರು ಇಸಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಲಸಿ, ಸ್ವಜ್ಞವಾರೆ ತಿಬಿ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಇನಕ್ಕೆ ೩ ಸಲದಂತೆ ೩ ಹಸಿ ರನ ತಿಬಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿಯಂದ ಮುಜ್ಜಿಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಿಬಿ ಸೋರುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಪದ್ಯ : ಆಲುಗಡ್ಡೆ, ಘಂಡಪಲ್ಲಾಯ ಕುಟ್ಟಿನ ಗೋಳಿ ಹುಲ್ಲು, ರತ್ನಾಲು ತನ್ನಭಾರದು.

ನೂಜನೆ : ಇಂತೆ ಜೋಂಟದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟನ ಬೇಳೆ ೧೫ ಇವನ ಉಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.

- ನಾಂತಿನಾಲಗೆ ಹುತ್ತಿವನ್ನು ತಂದು ಎಳ್ಳಿಸ್ತೇಯಲ್ಲ ಕಲದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಲಸಿ ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಶಿಂಸೆಯಲ್ಲ ತುಂಜಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಿಬಿ ತೊಳೆದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತಿಬಿ ಸೋರುವುದು ಸಿಂತು ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಜ್ಜೆ ಕರ್ಮಾರವನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಲೆಸಿ, ಸ್ವಜ್ಞವಾರೆ ತಿಬಿ ತೊಳೆದು ಇನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲದಂತೆ ಮೂರು ಹಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ತಿಬಿ ಸೋರುವುದು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ದಾಂಜಾಂಡದ ಎಲೆರಿಕ್ನು ತಂದು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ರನತೆಗೆದು, ತಿಬಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ತಿಬಿ ಸೋರುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಅಡುಗೆ ಸೋಂಡಾದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬೆ ರನವನ್ನು ಕಲೆಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದಲಂದ ರೊಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

14) ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಬಂದಾಗ :

- ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಕ್ರಮೀಣ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲದಂತೆ ೩೦ ಇವನ ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರೆ ಒಡೆದು ಕಟ್ಟು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

- ಹಳೆಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವುದಲಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

15) ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೂ ಇದ್ದಾರ :

ಹಡಪತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಶೀಳನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಉನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲದಂತೆ ಮೂರು ಇನ ಹಾಕಿದರೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೂ ಹೊಳಗುತ್ತದೆ.

16) ದನದ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇದ್ದಾರ :

ಹಡಪತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ಉನಕ್ಕೆ 8 ಹಸಿಯಂತೆ 5 ಇವನ ಹಾಕಿದರೆ ದನದ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೂ ಹೊಳಗುತ್ತದೆ.

17) ಕಟ್ಟಿ ನೋಂಪು (ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ) :

ನೌಕರವನ್ನು ಕಾಸಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಹಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೋಂಪು ಈಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು :

- ಜೀನು ತುಪ್ಪ 1 ಕೆ.ಜಿ., ಬೆಳಗ್ಗಿ (ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ) ಅಥ ತಿಲೊ, ನವಕ್ಕಿನರದ ರನ ಅಥ ತಿಲೊ ಉಳ್ಳಾಗ್ಗಿ (ಇರುಳ್ಳಿ) ಹಾವ್ ತಿಲೊ, ಉಳ್ಳಾಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರನ ತೆಗೆದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಸೀಳನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಜೀನು ತುಪ್ಪ, ನವಕ್ಕಿನರದ ರನ ಹಾಕಿ ತಲಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಜ್ಜಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಗೊಳಣಿ ಜೀಲ ಮುಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ತುಪ್ಪ ಇನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜಮಜ ನೆಕ್ಕಿದರೆ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜೀನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನುರು ಭಸ್ಕವನ್ನು ತಲಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಇವನ ನೇರಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ಈ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ್ಯ : ಉಳ್ಳಿನ ಬೆಳಕೆ, ಇಲುಗ್ಗಿ, ಮೊನರು, ಕಜ್ಜಿಣ ಅಂಶದ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು.

ಸೂಜನೆ : ರೊಟ್ಟಿ, ನಪ್ಪನ ಬೆಳಕೆ, ಬೆಳ್ಳಾಗ್ಗಿ ಖಾರಾ ಉಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.

- ಬೆಂಕ್ರೋನ್‌ಜ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಹಾಲನೆಣ್ಳ ಕುಟಿಸಿ ಅಲಸಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಂಕ್ರೋನ್‌ಜ್ಯೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲಂದ ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ತಪ, ಹಳೆಯ ಜ್ಞರ, ಹಾಷ್ಟರೋಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

19) ಲಕ್ಷ್ಯ :

ಜ್ಯೈವಲ ಕುಟ್ಟಿ ಕ್ರಮೇಣ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಂತರ ಆಕಾಶ ಹಾಲನೆಣ್ಳ ಬೆಂಕ್ರೋನ್‌ಜ್ಯೂ ಕುಟಿಸಿ ಅಲಸಿ ಬೆಂಕ್ರೋನ್‌ಜ್ಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕ್ರಮೇಣ 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಲಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಸ್ಥಿರ ಪುರುಷರು ನಂಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಾರದು, ಮೈ ತೊಕೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಳಿ : ನಷ್ಟನೆ ಬೇಕಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕ್ರೋನ್‌ಜ್ಯೂ ಖಾರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

20) ಸುತ್ತನಾಗೂರ :

- ತೊಂಡಿಕಾಯಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ರನತೆಗೆದು ಸುತ್ತನಾಗೂರ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು ಹಿಂದೆ 3-4 ನೆಲ ಹಜ್ಜಿವುದಲಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸುತ್ತ ನಾಗೂರ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜಾಜ (ಕೆಂಪಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಲಂತಿಯ ಮಣ್ಣ) ದಣ್ಣ ಮೊನರನ್ನು ಕಲಸಿ ಸುತ್ತ ನಾಗೂರ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಬೌಣನ ಕಾಯಿ ಕರಣಾಯಮಾಡಿ, ಕಹಿ ಜಿಲಗೆ ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 30 ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡ್ಡಿಯೆಣ್ಣ ಕುಡಿದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಮೊಳಕೆಗೆ :

ಅಲಶಿಣ ಮುಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಕಿ ಹಾಲನೆಣ್ಳ ಕಲಸಿ, ಮೂಲಾಖಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲವಾಬ ಮೊಳಕೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

23) ಹಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ :

- ನೇರಳೆ ಉಡದ ಜೀವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣ ತಯಾಲಸಿ ಇನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಅಥ ಜಮಜ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ರೋಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅಥ ಗ್ರಾಹ ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ 21 ಇನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತ ಹಗಲಕಾಂತಿಗಳ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜಮಜ ರನ ತೆಗೆದು 10 ಇವನ ಕುಡದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಡಪತ್ರಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಣಳಸಿ, ಜೂಣ ತಯಾಲಸಿ 20 ದು ಗ್ರಾಹ ಸೀಲನಿಳ್ಳ 20 ದು ಜಮಜ ಜೂಣ ಕಲೆಸಿ 10 ಇವನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಡಪತ್ರಿಗಳ ಬೇರನ್ನು 20 ದು ಗ್ರಾಹ ಸೀಲನಿಳ್ಳ ನೆನೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಕುಡದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

24) ಜಾ ಸೆರನು :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಳ್ಳ ಮೊದಲನೇ ಇನ ಒಂದು, ಎರಡನೇ ಇನ ಎಡು, ಮೂರನೇ ಇನ ಮೂರು ಎಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಜಾ ಸೆರನು ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

25) ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ :

ಶುದ್ಧವಾಯುವಿಷಂಗ ಜೂಣದಿಳ್ಳ ರಾಯಪುಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇಲಸಿ ನುಜನೆ ಮಾಡ ಹಲ್ಲು ನೊಂಪು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬರುವ ಉಗುಳು ಜೊಲ್ಲು ಉಗುಳದರೆ ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಕಾಮಣಿ (ಕಾಮಾಲೆ) :

- ಒಂದು ಗ್ರಾಹ ಸೀಲನಿಳ್ಳ ಪಟಕಾ ಕಲೆಸಿ ಏಕು ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಕುಡದರೆ ಕಾಮಣಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ನವರಂತರದ ಮುಖ್ಯ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಣೆಯಿಳ್ಳ ತಂದರೆ ಕಾಮಣಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಳನ ಹಿಮ್ಮತಿಗೆ ಕೆಜ್ಜಣದ ನರಭು ಕಾಳಿಸಿ ಬುಕ್ಕಬೇಕು, ಹೆಚೆಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲು ರನ ಹೆಚೆಟಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿವನ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಕಾಮಣಿ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಡ್ಡನಾಲೆ ಉಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಮೂರು ಗುಣಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಜಿಂ ಎಕ್ಸಿ ಉಡದ ವೊಗುಗಳು ಕುಟ್ಟಿ ಇ ಗುಣಗೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಒಂಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಇ ಲಿನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಣ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಕಾರ್ಮಾಲೆಯಿಂದ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದಾಗ :

- ಇಂಗನ್ನು ಬೇಕೆಯ ನಾಲನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನಾಲು ಉಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪಟಕಾ ಹಾಕಿದ ಸೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹಸಿವೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗಾಂಜಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಕುಲದು ಗುಣಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಇನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಣೆಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಗುಣಗೆ ತಂದರೆ ಹಸಿವೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ಬಾಯಿ ವಾನನೆ :

- ಇಸಿ ಸೀಲನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಾನುಪುರುದಲಂದ ಬಾಯಿ ವಾನನೆ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಶುದ್ಧಗುರ್ತಳನ್ನು ತಂದು ಹದಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಣಗೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಬಾಯಿ ವಾನನೆ ಬರುವುಳ್ಳ.
- ಶ್ರೀಗಂಥದ ಜೂಣವನ್ನು ಒಂಕ್ಕೆ 1 ಜಮಿಕದಂತೆ 3-4 ಲಿನ ತಂದರೆ ಬಾಯಿ ದುರ್ದಂಡ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

29) ಮೃಸುಣ್ಣಾಗ :

ಬಬಲೆ (ಜಾಅ) ಉಡದ ಬೇರನ್ನು ಶೋಂಸಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಬ್ಬಲ ಎಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಸುಷ್ಟು ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜುಪುದಲಂದ ಹುಣ್ಣರಂತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

30) ಮುಲ್ಲಜೀಲ :

- ಈ ದಶ್ವಲಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಣ್ಣಿ ರನ ತೆಗೆದು ಇನಕ್ಕೆ 4-5 ನಲದಂತೆ 7 ಇವನ ಮುಲ್ಲಜೀಲ ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಭಾವು ನೋಂಪು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಡಪತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಣ್ಣಿ ರನ ತೆಗೆದು ಕಜ್ಞಣ ಬುಣ್ಣಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಲ್ಲಜೀಲ ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಇನಕ್ಕೆ 4-5 ನಲದಂತೆ 7 ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನೋಂಪು ಸಿವಾರನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಢ್ಯ : ಎಷ್ಟೆ ವಾನನೆ ಜಿಂಭಾರದು.
ಉಂಟ : ನಷ್ಟನ ಬೇಳೆ ರೊಣ್ಣ ತನ್ನಬೇಕು.

31) ಗಂಟಮುಳ್ಳ :

ಉತ್ತರಣಿ ಬೇರನ್ನು ನಿಲನ ನಹಾಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ (ಶೋಂಸಿ) ಬರುವ ಗಂಥವನ್ನು ಗಂಟಮುಳ್ಳ ಆದ ಜಾರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಂತರ ಇದರ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಣ್ಣಿ ಗುಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ತಿಂದರೆ ಗಂಟಮುಳ್ಳ ಹುಣ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

32) ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣ :

ಉತ್ತರಣಿ ಬೇರನ್ನು (ಶೋಂಸಿ) ಉಜ್ಜಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಹುಣ್ಣರಂತು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹುಣ್ಣರಂತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

33) ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ :

ನಿಲಿಲ ಕಾಂಲಯನ್ನು ನೋಂಸಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಕಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

34) ನಾಲಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ :

ನಂಜಿಲಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ ನಾಲಗೆಗೆ ಹಜ್ಜುಪುದಲಂದ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

35) ಒಂದು ಉಜ್ಜಿದಾಗ :

ಪಡಪತ್ರಿಯ ಎಲೆ ತನ್ನಪುದಲಂದ ಒನಡು ನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

36) ತೀಳು ನೋಂಪು :

ಇಂಥಾ ಎಕ್ಕಿ ಒಡದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಒರಸಿ, ಶೇಂಗಾ ಜಂಜರಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ 3 ರಂತೆ 4-5 ಇನ ನೆಂಬಿಸಿದರೆ ತೀಳು ನೋಂಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

37) ಮುರುಷತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದಾಗ :

- 65-70 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ತುಪ್ಪ ನೂಜಿ ಕೊನೆಯಿಂದ ವೀಳಿದೆಲೆಗೆ ಹಜ್ಜಿ ತಂದರೆ ಮುರುಷತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ ತನ್ನಪುದಲಂದ ಮುರುಷತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

38) ಫೀನಿ :

ಎಷ್ಟೇ ಮೂರನೆಱ್ಳಿ ಇನಕ್ಕೆ 2 ಹಸಿಯಂತೆ 3-4 ಇನ ಹಾಕಿದರೆ ಫೀನಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

39) ಜೀರ ಇಂದಾಗ :

ತುಪ್ಪಿಲಿಂದ ಹೊಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಿನ ನರ ಒರಸಿದರೆ ಜೀರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

40) ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ :

- ದಾಸಿವಾಳ ಹೂಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹೊನ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತವೆ.
- ತೊಂಡ ಹೊಡೆದು ನುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಲ ಎಷ್ಟೇಯೆಱ್ಳಿ ಕಲಸಿ, ಕಡ್ಡಿಂಲಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಹೊನ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ.

41) ಅಧ್ಯ ತೆಲೆ ನೋಂಪು :

ಕ್ಯಾರಿಜದ ಎಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಜ್ಜಿಗೆ ಜೀಣಿಗೆ ಕಾಜನಪ್ಪು ಹಜ್ಜಿದರೆ ಅಧ್ಯ ತೆಲೆನೋಂಪು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

42) ಮುಟ್ಟು ಜೀನಾಗಿ ಆರದಿದ್ದಾಗ :

- ನವಃನರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡನ್ನು ಕಡಿದು ಇನಾಲು 1 ರಂತೆ 7 ಇನ ತಂದರೆ ಮುಟ್ಟು ನಲಯಾದ ನಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಕಲ ಎಷ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ 15 ಬಿಂದು ತಂದರೆ ಮುಟ್ಟನ ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

49) ಪಕ್ತಾರರು : ನೆಜಲರಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹಿಬುನಾಬ್

ವಯಸ್ಸು : 35 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಹೆಡಗಾಪೂರ್

ತಾಲೂಕಾ : ಪೀರಾದ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜಂದರ.

1) ತೀವಿ ಒಡೆದರೆ :

ಜಿತನ್ನು ಒಕ್ಕೆಣ್ಣೆಯಿಳಿ ಕಲದು ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ನೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಶೀಲನೆ (ಭಾಷಣ) ಯಿಳಿ ಹಾಕಿ ಬಿನಕ್ಕೆ 2 ಹನಿಯಂತೆ, 3 ಬಿನ ಕಿವಿಯಿಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಿವಿನೊರುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2) ಜಾ ನೆರನು :

ಜಾ ಪಾಂದಲ, ಮುತ್ತುಗಿರು ಹೂವು, ಲಡನಕ್ಕರೆ, (ಕಲ್ಲು ನಕ್ಕರೆ) 20 ರೂಂ ಬಾದಾಮು – ಒಂದು, ಎಲ್ಲಾ ನೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣಂಯಾಲಿಸಿ ಬಿನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿ ಒಂದು ಜಮಚದಂತೆ 15 ಬಿನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಜಾ ನೆರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

3) ಕೆಂಪು ನೆರನು :

ಕಾಜು, ಅಡಿಬೆಂಡಿ, ನಕಾಡಲ ಬಬಲೆ ಕಾಂಬಿ, ಒಂದೊಂದು, ಸ್ವಾಪ್ತಿ ಮಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟೆನಬ್ಜ್ಜೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೊಣ ತಯಾಲಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಜಮಚ ತನ್ನಬೇಕು ಹಿಂನೆ 3 ಬಿನ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕೆಂಪು ನೆರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

4) ಬಂಡ್ಕಿ ಹುಣ್ಣು :

ರುಚ್ ರುಚ್ಯಾನ ತಪ್ಪಲು, ಅಲಶೀಣ, ಬೆಣ್ಣೆ, ವಿಶೆದೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡಿ ಹುಣ್ಣು ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಬಿನರೆಷ್ಟಕಾಲ ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ರಜಕಣ :

ಎಕ್ಕು ರಡದ ಕಾಂತ ಸುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಲು ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕೆಯಿಳ್ಳ ಕಲಸಿ ರಜಕಣ ಇದ ಜಾಗತ್ಕೆ ಓ ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಅಂತಿ, ನೋಂವೆ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಕಾಮಣೆ (ಕಾಮಾಲೆ) :

ತೊಂಡೆ ಎಲೆಗಳು, ಅಜವಾನ, ಅಲಸಿಣದ ಪುಕಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಣ್ಣ ತಾಳೀ (ತಲೆಯ) ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಿಂದೆ ರವಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ರವಿವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮುಲ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ :

ರುಡಗುಣ್ಯಾನ ಎಲೆ ಕೈಯಿಳ್ಳ ರಗಣಿ ನಂತರ ಸ್ವೇಷ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಜಗೆ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ ಓ ರಂತೆ ಓ ಇನ ನೇರವಿಸಿದರೆ ಮುಲ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ಕೂಡಿಸುವುದು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

8) ನೆರಡಿ :

ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ ಹಾಲನ್ನು ಮೇಣಸಿನ ಪುಕಿ, ಅಲಶೀಣ ಪುಕಿಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿದರೆ ನೆರಡಿ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ನೆರಡಿಯಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ :

ಒಂದು ರಣದೆ (ಪುಕಿಕೆ) ಯಿಳ್ಳ ಸಿರು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿನಿ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ, ಮೂರಿಸಿಂದ ಹವೆಯನ್ನು ತೊಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲಂದ ವಿಘಾಣ ಯುಕ್ತ ಜಲಾಂಶವೆಲ್ಲ ತಾನೀ ತಾನಾರಿ ಕರೆ ನೆರಡಿ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

10) ಮೊಡವೆ :

ಪೊಮೆಟೊಲ ಹಣ್ಣಿನ ತರುಳು (ಗಾಜ) ನ್ನು ಕೆಲವನ ಮುಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಟೆಯ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಣಿನ ಸಿಲಿಸಿಂದ ತೊಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಲಂದ ಮೊಡವೆ ಮಾಯವಾರಿ ಮುಲ ಕಾಂತಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಕರಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತೆಜನಕಾಂಗನಜ ತೊಂದರೆ :

ಒಂದು ರ್ವಾಣ ಟೊಮ್ಯಾಚೊ ರನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಟಕಿ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ ಇಂಜದ ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಸೋಂಪಾಲತನ, ಹೊಟ್ಟಿ ಉಲ, ಎದೆ ಉಲತ, ಕರಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತೆ ಜನಕಾಂಗದ ತೊಂದರೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಮೈತ್ರೇಯ ಇಂಗಲು :

ಎರಡು ತಂಗಿಕವರೆಗೆ ಮುಂಜನೆ ಉಪಹಾರದ ಬದಲಾಗ ಎರಡು ಹೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾನ್ಯದಲಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13) ಕಣ್ಣನ ದೊರಷ್ಟ :

ಒಂದು ಮುಕ್ಕಿಯಪ್ಪು ಹೊಮ್ಮೆಗೊ ಉಡದ ಎಲೆನ್‌ಇನ್‌ನ್ನು ನೀಲನೆಲ್ಲ 15 ಸಿಹಿಷೆಗ ವರೆಗೆ ಕುಟಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಳಿ ನೀರನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿವೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಕ್ಕೆ ಮುಂಜೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

14) ಮೂತ್ರಾಜನಕಾಂಗದ ತೊಂದರೆ :

ಒಂದು ಚೆಮ್ಮಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ತ ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಕರಲಹೊಳೆ, ಮೂತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತದೆ.

15) ଅସିରାଟ ଶ୍ରୀଯେଯୁଷ ତୋଂଦରେନ୍ :

ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಬೆಳಾಗಡ್ಡಿ (ಬೆಳ್ಳೋಜ) ಹೊಂಟುಗಳು ಮೇಲೆಯು ತನ್ನಬೇಕು. ನಂತರ ಅಧ್ಯ ಗಾಳಿ ಪೊಮ್ಮಾಟೋ ರಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೆಮ್‌ಜೆ ಜೀನುತ್ಪಣಿ, 4-5 ಇಲಾಯಜಿ (ಯಾಲಕ್ಕಿ) ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಶ್ವಾಸಹೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ರೊಂಗರಳು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಮೈಗೆ ಜಸಿಬೇಕಾದಾರ :

ತಿತ್ತಾತೆ ಹಣ್ಣಿನ ರನವನ್ನು ನೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಲದ ಉತ್ತ್ವತ್ವ ಅಗುತ್ತದೆ.

17) ನೆರಡಿ, ಜ್ಞರ, ರಕ್ತನಾವ, ಅಜಳಣ :

ತಿತ್ತಾತೆ ಹಣ್ಣಿನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇವನ ನೇವಿಸಿದರೆ ನೆರಡಿ, ಜ್ಞರ, ರಕ್ತ ನಾವ ಸಿಲ್ಲಾತ್ತದೆ.

18) ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ಅಥವಾ ಮಲಬಧತೆ :

ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಸಿಗೆಯಂದ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿತ್ತಾತೆ ಹಣ್ಣು ನೇವಿನುವುದಲಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಂಪು ಅಥವಾ ಮಲಬಧತೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು :

ತಿತ್ತಾತೆ ರನವನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಂಯಿಸಿ (ಅಲ್ಲಿ) ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಇರುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಬರುವ (ಜೊಲ್ಲು) ಉರುಳನ್ನು ಉರಾಯಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

20) ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಕ್ಕೆ :

ತಿತ್ತಾತೆ ರನದಲ್ಲಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುಳ್ಳು.

21) ಕ್ಷಯ, ದಮ್ಯ, ಕರ್ಫ :

ಜೀನು ತುಪ್ಪ, ತಿತ್ತಾತೆ ರನ ಒಂದೊಂದು ಜಮಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಟಕೆ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಯ, ದಮ್ಯ, ಕರ್ಫ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಮೊಡವೆ :

ತಿತ್ತಾತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಮೊಡವೆ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓ ಇವನ ಹಣ್ಣಿದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

50) ಪಕ್ಷಾರರು : ರವಿಂದ್ರ ಕರಂಜೆ

ವಯಸ್ಸು : 30 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಕೊಟ್ಟಾಗ್ನಿ

ತಾಲೂಕಾ : ಭಾಗ್ನಿ, ಜಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲದರ.

1) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಇಂಥಾ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಲನ್ನು ನುಟ್ಟಿ ಕರಕುಮಾಡಿ, ಅರುತ್ತ ಕಹೋರದೆಣ್ಣ ಕಲಸಿ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮೊಳೆಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಜೀಳು ಕಡತ :

- ಸಿಂಥಾಪಲ ಎಲೆಯ ರನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೀಳು ಕಡತ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೊಂಬೆ (ಬಾರೆಂಡ) ತಪ್ಪಲನ್ನು 8-10 ತಿಂದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮುಕ್ತಾಗೆ ಹೊಟ್ಟಿನೊಲ (ಬೀಳನೆ) :

ರೆಜ್ಜೆಟಿಕ್ಯಾನ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲ ಒರೆಸಿ 1 ಜೆಮ್‌ಜ ರನ ತೆಗೆದು, ಹೊಟ್ಟಿ ನೂಲ ಎಡ್ಡ ನಮಯದಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿದರೆ ನೊಂಪೆ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲಯುವಿಕೆ (ಉರಜೆ) :

ರುಂಜರೆನ್ ಬೀಳನ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಲಡನಕ್ಕಾರೆ ತಿಂದರೆ ಉಲತ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಜಿಂ ನೆರಗು :

ಇಂಥಾ ಮುಳ್ಳ ಹೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣಲು ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಕುಡಿದರೆ ಇಂಥಾ ನತೆರಗು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

6) ಕೆಂಪು ಸೇರನು :

ಕೆಂಪು ಮುಳ್ಳಗೆ ಹೂ ಇಡದ ತಪ್ಪಳಿಂದ ಅಥವ ಬಣ್ಣಲು ರನ ತೆಗೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ 13 ಇನ ಸೇಳಿಸಿದರೆ ಕೆಂಪು ಸೇರನು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ (ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ).

7) ಲಕ್ಷ್ಯ :

- ಅಡು ಮುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಪ್ಪಲು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಳನ್ ಅಣಿನ ಹಾಲನೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ 5-6 ಇನ ಕುಳಿದರೆ ಅಂಕು-ಡೊಂಗು ಆದ ಅಂಗರಳು ನಲಹೊಂದುತ್ತವೆ.
- ದಾಂಗಡ್ಯಾನ ಇಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಳನ ಅಣಿನ ಹಾಲಣ್ಣ ಹಾಕಿ 5-6 ಇನಗೆ ಪರೆಗೆ ಕುಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಣಪೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕಾರ್ಮಾಲೆ :

ದೇಶಿ ಕೋಣಾಯ ಮಲ, ಬೆಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಲಸಿ ಕಟ್ಟಿ ದಾಣಿಯಷ್ಟು ಗುಣಗೆ ಮಾಡಿ ಇನಕ್ಕೆ 03 ಸಲದಂತೆ 8 ಇನ ತಂದರೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

51) ಪಕ್ಷಾರರು : ಕೆ. ಹಣಮುಂತರಾವ ರಾಮಶೇಖ್ರ

ವಯಸ್ಸು : 40 ವರ್ಷ

ಉರು : ಜಿಮಕೊಲಡ

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಜೀಳು ಕೆಡಿತ :

- ಜಾಜು ಮುಳ್ಳನೆ ರಿಡರ್ ಬೀಲನ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಜೀಳು ಕೆಡಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಕೆಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇ.ಎ.ಹಿ. ದೊಬ್ಬರನ್ನು ಜೀಳು ಕೆಡಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

2) ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಡಿಯಾದಾಗ :

ಎನ್ನ ಪಹಾಂಲು ಜಂಜ ತೆಗೆದು ರಾಜ (ಅರುಕು) ಜೆನಾರ್ನಾ ಅರೆದು ನಡ್ಡಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿಂಬಂದ ಕಟ್ಟಬೀಕು. ಇದಲಂದ ನಡ್ಡಿ ಒಡೆದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಹೊಳೆ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಹೊರ ಬರದಿದ್ದಾಗ :

ನಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಿ ರಿಡರ್ ಹಸಿರು ತರಹದ ಹಾಲು, ಮುಖ್ಯ ನಟ್ಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದಲ ಅದರಲ್ಲ ಈ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗಳೆ ಬರುತ್ತದೆ.

4) ತೀಳು ನೋವು :

ಇಂ ಎಕ್ಕಿ ರಿಡರ್ ಹಾಲು ತೀಳು ನೋವು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾವು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮನು ಹೆದಲಕೆಂಡಾಗ :

‘ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುಸ’ ಈ ಸಸ್ಯದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಆಕಳ ಬಾಲದ ಕೂದಲ (ಜಬಿ) ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಮರುಖಿನ ಉಡುಧಾರ ಅಥವಾ ಕೊರಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮನು ಹೆದರುವುಳಿಲ್ಲ.

6) ಕಾರ್ಮಾಲೆ ಬರದಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗೆ ತಮ್ :

ಅಕ್ಷಯ ಮೂತ್ರ (ರ್ಯಾಥಾ) ಬಿನಾಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಳ್ಳ ಒಂದು ಜರುಜ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಮಾಲೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

7) ಕಣ್ಣ ಬಂದಾಗೆ :

ಅಣಿನ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಲೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇವನ ಹಿಂಡಿದರೆ ಕಣ್ಣ ನೋಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ದಿಣಿಯಾದಾಗೆ :

ಹಾಗ (ಖಾಟನ್) ಬಣ್ಣಿಯನ್ನು ಮೂರು ತುಕುಳ (ತುಂಡು) ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೂರು ನಲ ಸಿವಾಜಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಿಳ್ಳ ಸುಷ್ಟಿರೆ ದಿಣಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

9) ನಾಯಿ ದನಗಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾರೆ :

ಅರಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಂದಾರ್ಯಾಯಿಳ್ಳ ಉಲನುತ್ತ ಕಪ್ಪಾಗುವ ವರೆಗೆ ಹುಲಿಯಲ. ತಣ್ಣಾದನಂತರ ಕಲಬೀವಿನ ಎಟ್ಟಿಯಿಳ್ಳ ಬೆರೆಸಿ, ಮಲಾಮು ತಯಾಲಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನಕ್ಕೆ 4-5 ನಲ ಹಳ್ಳಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಸಿಂತು ಹೊನ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಾವೆ.

10) ಮೂತ್ರ ಬಿನಜನೆ ತೊಂದರೆ :

ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಂತಿ (ಹಣ್ಣಾರುವ ಸೌತೆಕಾಂತಿ) ಯ ಜಳಿವನ್ನು ಒಜಿನಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಾಳನ ಸಿಲನಣಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಸಿ ಜಸಿಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರ ಬಿನಜನೆಯ ನಂದಭಂದಣಿ ಉಂಟಾಗುವ ಲಲ, ಕಲ್ಲು ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ನಂದಿವಾತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಬೇಳನೆ :

ನಂದಿವಾತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಬೇಳನೆ ರನತೆಗೆದು, ಸೌತೆಕಾಂತಿಯ ರನದಣಿ ಸೇಲಸಿ ಕುಡಿದರೆ ನಂದಿವಾತ, ಗಂಟಲು ಬೇಳನೆ ಕಡುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

12) ಗಿರುಂಡ ಜರುಕು ಇಟ್ಟಾಗೆ :

ರಜಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಗರಡ್ಡಿ ರನವನ್ನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ರನದೊಂಬಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಗಿರುಂಡ ಜರುಕು ಇಡುಪ್ಪದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

13) ವಾಂತಿ ಭೀಂದಿ :

ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಎರಡು ಜರುಜ ರನತೆಗೆದು, ಎತ್ತಿ ನೀಲಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಲದಂತೆ 4-5 ನಲ ಕುಡಿದರೆ ವಾಂತಿ ಭೀಂದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

14) ಮೊಡವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಜರು ಒಣಗುವಿಕೆ :

ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಷ್ಟಿಸಿ ತುಂಡುಗೆಂಬಾಗ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಲ, ಕಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನುತ್ತಲೂ ಹಜ್ಜಿಬೀಕು. 15-20 ಸಿಲಿಫಿಡ್ ಕಾಲ ತೆಗೆದು ನಂತರ ತೈಲದುಕೊಳ್ಳಬೀಕು. ಇದಲಂದ ಮೊಡವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಜರು ಒಣಗುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

15) ಹೊಣೆ ಶೂಲಿ :

ಎರಡು ಬಾತ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಲ ಹೊಣೆಯಿಳಿ ತಂದರೆ ಹೊಣೆ ಶೂಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಿಟಿದ್ದಾಗೆ :

ರಜ್ಜಲ, ಬೆಳ್ಗರಡ್ಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಜರುಜ ರನ ತೆಗೆದು ಟಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಲದಂತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ನಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

17) ಆಸ್ಟಿಡಿಷಿ :

ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಟಿನಕ್ಕೆ 7 ರಂತೆ, 7 ಟಿನ ತಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಡಿಷಿ ಕಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕ್ರಾಸ್‌ರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು :

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವನುಪುದಲಂದ ಕ್ರಾಸ್‌ರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

19) ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ :

ಹಾಲಕ ಮತ್ತು ಹೊಮೆಚೊ ಎರಡನ್ನು ಕಲಸಿ ಉಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿನಜನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.

20) ಕೂದಲು ನಯವಾಗಲು :

ದಾಸಿವಾಳ ಹೂಗಳನ್ನು ನೆರಳನೆಣ್ಣ ಒಣಿಸಿ, ಮತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಲನೊಂಬಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೂದಲು ನಯವಾಗುತ್ತದೆ.

21) ಕರಳು ಹುಣ್ಣ, ಕಣ್ಣ ನೋವು, ಉಲ, ತಿಬಿ ನೋರುವಿಕೆ, ಜರರದ ಹುಣ್ಣ:

ಕಲಕೆ (ಗಲಕೆ) ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೇಳಿಸಿದ ಬೆಂಡಣಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸೀಲನೆಣ್ಣ ತೊಳೆದು ಒರಳು ಅಥವಾ ಖಿಕ್ಕಾರ್ನೆಣ್ಣ ರುಬ್ಬಬೆಂತು. ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಸೀಲನೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಠ ಹೊಣ್ಣಿಯೆಣ್ಣ ಕುಡಿಯಬೆಂತು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಇನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಕರಳು ಹುಣ್ಣ, ಕಣ್ಣ ನೋವು, ಉಲ, ತಿಬಿ ನೋರುವಿಕೆ, ಜರರದ ಹುಣ್ಣ ಕುಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

22) ಅಜಳಣ :

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಂಟ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅಜಳಣತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.

23) ನೆರಡಿ :

ಶುಂಠಿಯ ಕಣಾಯ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟಿನ ಕುಡಿಯುಪುದಲಂದ ನೆರಡಿ ಸಿವಾರಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

24) ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು :

ಶುಂಠ ಕಣಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

25) ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು :

ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೋಣಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಹತ್ತಿಯಿಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋಂಬಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬರುವ ಉಗ್ನಿಕನ್ನು (ಜೊಲ್ಲು) ಉದುಳಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋಂಪು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

26) ಕೆಮ್ಮು, ನೆರಡಿ, ಜ್ಞರ :

ಕೋಂತಂಬಲ, ದಾಳ್ಳಸಿ, ಅಲಶಿಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಟ್ಟಿ ಮಣಿಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಾಣ್ಣ ಸೀಲನಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಕೆಮ್ಮು, ನೆರಡಿ, ಜ್ಞರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27) ಬಾವು :

ಸುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಲಶಿಣದ ಮಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಲನಳ್ಳ ಕಲಸಿ, ಮಲಾಬಿನಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬಾವು ಬಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಬಾವು ಇಂತಹದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

28) ತಲೆನೋಂಪು :

ಶುಂಠ ಮತ್ತು ಅರಶಿಣವನ್ನು ಸೋಣಿ ಗಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಣೆಗೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ತಲೆನೋಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

29) ಮಧುಮೇಹ :

- ನಾಲ್ಕು ಹನ್ಲಕಾಯಿ ಈಟ್ಟಿ ರನತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳ್ಳ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಂಹೊಣ ಮಧು ಮೇಹ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹನ್ಲಕಾಯಿ ಜಿಂಜವನ್ನು ಒಣಿಸಿ ಈಟ್ಟಿ ಮಣಿಮಾಡಿ ಆಹಾರದೊಂಬಿನೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಧು ಮೇಹ ರೋಗ ಮಾಯಿವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹನ್ಲಕಾಯಿ ಈಟ್ಟಿ ಸೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

30) ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಣ್ಣನ ತೊಂದರೆ, ಕಜ್ಞಾಂಶದ ಕೊರತೆ :

ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಅಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಗಲಕಾಯಿ ನೇವಿನುವುದಲಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಣ್ಣನ ತೊಂದರೆ, ಕಜ್ಞಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮಾಯಾರುತ್ತದೆ.

31) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಹಗಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮೂರು ಜಮಜ ರಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು ರಾಣ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬೇರನ್ನು ಸೋಳಿ ಬರುವ ಗಂಧವನ್ನು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮೊಳಕೆಗೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಇದಲಂದ ಈ ರೋಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಕಜ್ಞ, ತುಲಕೆ, ಹೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಡಿ ಹುಳದಂತಹ ರೋಗ (ಜಂತು) :

ಒಂದು ರಾಣ್ಣ ಹಗಲಕಾಯಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮಜ ಸಿಂಬೀರನ ಕಲೆಸಿ ಟನಕ್ಕೆ 4 ನಲ ಖಾಲ ಹೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 4-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೇವಿಸಿದರೆ ಕಜ್ಞ, ತುಲಕೆ, ಹೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಡಿ ಹುಳದಂತಹ ರೋಗರಷ್ಟು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

33) ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಥ :

ಹಗಲ ಬೇಲನ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಜಮಜ ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ತುಳಸಿದಳದ ರಸದೊಂಬಿನೆ ಬೇರೆಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನತತವಾಗಿ ನೇವಿನುತ್ತ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ, ಕಥ ದೂರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ನಾರಾಗೆವಾಗುವುದು.

34) ಕುಡಿತದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದರೆ :

ಹಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ನೇವಿನುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕುಡಿತದಿಂದ ಹಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ ಯಾಕ್ತತ್ವ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಲಂದ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತದೆ.

35) ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಕಾಲರಾ :

ಹಗಲ ಎಲೆಯ ರನದೊಂಬಿಗೆ ಎರಡು ಜಮಜ ಸಿಂಬೆ ರನ ಬೆರೆಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಕಾಲರಾ ಕೆಳಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

36) ಡಯಾಜಿಎನ್ ಹತ್ತೋಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಳ್ಳಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು :

ನೆಲ್ಲ, ಅಲಶಿಂ, ಅಮೇರಿಕ ಬಣ್ಣ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಜಲ್ಲ ಪತ್ರಿ, ನೇರಳೆ, ಹಗಲಕಾಂತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗ ಕುಣ್ಣಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಸಿ ಉನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಆ ಹೊಣ್ಣೆಯಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜಮಜದಂತೆ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೇವಿಸಿದರೆ ಡಯಾಜಿಎನ್ ಹತ್ತೋಂಟಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹದಳ್ಳಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

37) ಶೀತ, ತಲೆನೊಂಪು :

ಅಥ ಜಮಜ ಕಲ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಥ ರಾಳನ್ ಇಸಿ ಹಾಳನೆ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿನಕ್ಕೆ 3 ನಲ ಕುಡಿದರೆ ಶೀತಬಂದಾಗುವ ತಲೆನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

38) ವಾಂತಿ, ತಲೆ ನೊಂಬಿಗೆ :

- ಇಲಾಜಿ (ಬಳಕ್ಕಿ) ಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ನಮೇತ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮು ಪ್ರಮಾಣದಳ್ಳಿ ಜೀಲನೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಕರೆ ನೇಲಸಿ ಬಿನಕ್ಕೆ 3 ನಲ ತಿಂದರೆ ತಲೆ ನೊಂಪು ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಕ್ಕಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೃದುವಾಗ ಹಣಿಗೆ ತಕ್ಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಯದನಂತರ ಇಸಿ ಸಿಲನಳ್ಳಿ ಅಥ (ಎಥಿ) ದ ಬಣ್ಣೆಯಿಂದ ಈಾಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲಂದ ತಲೆನೊಂಪು ಕೆಳಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

39) ಜ್ಞರ :

ಜೀಲಗೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲದೊಂಬಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಜ್ಞರ ಸಿಲ್ಲತ್ತದೆ.

40) ಭೇಂದಿ :

4-5 ಜಮಜ ಮೊನಲನಳ್ಳ ಅಥವ ಜಮಜ ಜಾಲಗೆ ಝೋಟ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದಲಂದ ಭೇಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

41) ಅತಿ ಹಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಂತಿ :

ಸಿಂಬೆ ಹಕ್ಕಿನ ರಸದೊಡನೆ ಅಥವ ಜಮಜದಪ್ಪು ಜಾಲಗೆ ಪುಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಾಂತಿ ಸಿಲ್ಲುವುದು.

42) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

ಜಾಲಗೆ, ತುಪ್ಪ, ಸಿಂದೆಲೋನ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏಷ ಇಂದು ಉಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

43) ಅಜಾಳಣ ವಾಂತಿ :

ಜಾಲಗೆಯ ಝೋಟವನ್ನು ಇಸಿ ಸೀಲನಲ್ಲಾಗಲ ಅಥವಾ ಆಗತಾನೆ ಕಡೆದ ಮುಜ್ಜಿಯಲ್ಲಾಗಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದರೆ ಅಜಾಳಣ, ವಾಂತಿ ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

44) ಉಲ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ :

ಜಾಲಗೆ ಝೋಟ ಎರಡು ಜಮಜ, ಎರಡು ರಾಳನ್ ಸೀಲನೆ ಹಾಕಿ, ಜೆನ್ನಾರ್ ಕುಟಿಸಿ ಅಥವ ರಾಳನ್ ಆದಾಗ ಕಷಾಯ ಕೆಳಗೆ ಇಂಸಿ. ಇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉಲ ಮೂತ್ರ ತೊಂದರೆ ವಿವಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

52) ಪಕ್ತಾರರು : ಮು. ಉನ್ನಾನೆನಾಬ್ ತಂದೆ ರಾಜ್ ಮಹ್ತ್ವದ ನಾಬ

ವಯಸ್ಸು : 65 ವರ್ಷ

ಖಾರು : ಅಮಲಾಪೂರ

ತಾಲೂಕಾ : ಜಿಂದರ.

1) ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ :

ಇಸ್ತಿ ಒಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದಲಂದ ವಿಷ ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಪಾಯಿಸಿದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ.

2) ಹಾವು ಕಡಿದು ಕೈಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದಾಗ :

ಇನಕಂಟ ಒಡದ ಬೇರು, ಜಣಾಶಂಕರ ರಷ್ಟೀ ಇವರೆಡನ್ನು ನೋಂಸಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು, ಆಡನ (ಮೇಕೆ) ಮಲದಳ ಕಲಸಿ ನಂತರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೀಲನಳ್ಳಿ ಕುಟಿಸಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದಿ 2-3 ದಿವಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷ ಇಂದು ಕೈಕಾಲು ಉಜ್ಜಿರುವುದನ್ನು ಇಂದಿನ್ನು ಇಂದಿಯಾಗಿ.

ಸೂಜನೆ : ಇಕಾಸಿನ (ಸೀರು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕುಟಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣ) ಡಬಲರೊಟ್ (ಬ್ರೆಡ್), ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೇರಿಸಬೇಕು, ಸೀರು ಕಾಂತಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

3) ಜೀಳು ಕಡಿದಾಗ :

ಹವಂತಿದ ರಷ್ಟೀ, ನೋಂಸಿ ಗಂಥ ತೆಗೆದು ಜೀಳು ಕಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ಉಲ ಶ್ರಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

4) ಜೀಳು ಕಡಿದು ಕೈಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ :

ಎಕ್ಕಿ ಎಲೆಂಟು ಕುಟ್ಟಿ ಜೀಳು ಕಡಿದು ಕೈಕಾಲು ಉಜ್ಜಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ವಿಷ ಇಂದು ರೋಂಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ :

ಕಾಗೆ ನಡದ ತಪ್ಪಲು, ಜಿಲಗೆ, ಲಡನಕ್ಕರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಣ್ಣಿಯಲ್ಲ ಎರಡು ಜಮಜದಪ್ಪು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನಬೇಕು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮೊಳಕೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಿ (ತಂರುಳ್ಳಿ) ಜಂಜ ನುಟ್ಟಿ ಹೊಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಲಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ರವೀ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನಭಾರದು.

6) ಹಲ್ಲು ಬೀಂನೆ :

ಮುಲ್ಲಮಗಿ (ಮೂಲಂಂ) ಸೋಳಿ, ಹತ್ತಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಹಲ್ಲು ಸೋಳಪು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ಬರುವ ಉಗುಳನ್ನು ಉಗುಳಪುದಲಂದ ಹಲ್ಲು ಬೀಂನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ಮುಲ್ಲಜೀಲ :

ಜೆನ್ನಂ (ಜೆಂಂ) ತಪ್ಪಲನ್ನು ಅರೆದು ಅದರಿಳ ನುಣ್ಣಿ ಕಲಸಿ, ಮುಲ್ಲಜೀಲ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇನ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಕಾಮಾಲೆ :

- ಸ್ನೇತಪ್ಪಲು, ಹಟಕಾ, ಲವಂಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಣ್ಣಿಯಲ್ಲ ರವಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ನೇರಿಸಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೊಂಡ ಚೊಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಕುಟಿಸಿ, ಮೂರು ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲ ಹೊಣ್ಣಿಯಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

9) ಗಂಟಮಣಿ :

ಗುಜರ ತಪ್ಪಲು ಒಣಳಿಸಿ ಹೌಡರ ತರಹ ಮಾಡಿ ಗಂಟಮಲ್ಲ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಬೇಕು. ಕೆಣ್ಣಿ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯವಾಗಿ ರೋಗ ಸಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10) ನಂಧಿವಾತೆ :

ರಸಕಪಾರ, ಅರುತೆ ಕರ್ಮಾರ, ಜಾಜುಕಾಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ 25 ನ್ನಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆನಾನ್‌ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಂ ತಯಾಲಸಿ ಇವನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ ಒಂದು ಜಮಜ 11 ಇವನ ತಿಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

11) ಜೀರ್ಣ :

ಕಾರೆ ಉಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಜೆನಾನ್‌ ಕುಟ್ಟಿಸಿ, ರಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಂಥಿಸಿ ಅಲಸಿ ತೋರಿಕಿಗೆ (ವೃಷಣ) ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಇನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಹುಱ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿನಭಾರದು.

12) ರಘು :

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ಬೇರು, ಲಡನಕ್ಕರೆ, ಜಿಲಗೆ ನಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜೆನಾನ್‌ ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಂ ತಯಾಲಸಿ ಪ್ರತಿಬಿನಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮಜದಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಘು ಜಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯ : ಹುಱ, ಎಣ್ಣೆ ತನ್ನಭಾರದು.

13) ಜಿ ಸೆರನು :

ಹಾಂಗರೆಂ ಬೇರು, ವಣವಟೆಂ ಎಲೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಾ ಮಜ್ಜಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೆನಾನ್‌ ಕಲಸಿ ಮೂರು ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜಿ ಸೆರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

14) ಕೆಂಪು ಸೆರನು :

ಕೌಟಿನ ಬೇರು, ಜಿಲಗೆ, ಲಕ್ಷ ನಕ್ಕರೆ, ಹವಂತಿದ ರಟ್ಟಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಜೂಣಂ ತಯಾಲಸಿ ಒಂದು ಜಮಜದಪ್ಪು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಾ ಮಜ್ಜಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮೂರು ಇನ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ಸೆರನು ಸಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

15) ಹೆಚ್ಚು ಮಲ (ಸಂತಾನ) ಕೂಡಿನುತ್ತದ್ವಾಗಿ (ಅಥ ಭೇದಿ) :

ಒಂದು ನ್ನಾನ್ ಹಾಳನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬೆ ರನ ಮತ್ತು ಮೊನರು ಕಲಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇವನ ಕುಡಿಯುವುದಲಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ ಕೂಡಿನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಇನುಬು :

ರಜಕಣ ಎಟ್ಟೆ, ಮೃದಾಳ ಸಿಂಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಲಸಿ ಇನುಬು ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

17) ತೀಳು, ಮಂಡಿ ನೋಂಪು :

ಎಂಡತೆ ರಾಡ, ಅಲಶೀಳ ಎರಡನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಡಲ ಎಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ತೀಳು, ಮಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೋಂಪು ಶೆಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

18) ಕುರು :

ಫೆರೆಉಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಬೊಡಲ ಎಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುರು ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕುರು ಒಡೆದು, ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಹೋಲಿ ಹುಣ್ಣಿ ಮಾಯುತ್ತದೆ.



- (a) ಗ್ರೆವಿಯಾ ಏಪ್ಲಿಟೆಕಾ ಎಲ್. ,
 (b) ಹೊಲಾಹೆನ್‌ನಾ ಪಬ್ಬನ್‌ ವಾಲ್. ಮಾಡಿ ಜಿ. ಡಾನ್,
 (c) ಹೊಲೊಪ್ಲೆಲಿಯಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಪ್ರೋಲಿಯಾ (ರಾಸ್ಟೆ) ಪ್ಲಾಂಚ್.,
 (d) ಕಿಗೆಲಿಯಾ ಅಷ್ಟಿಕಾನಾ ಬೆಂತ್.,
 (e) ಲಿಟ್ಟಿಯಾ ಗ್ಲೂಟಿನೋಸಾ (ಲೌರ್.) ರಾಬ್.,
 (f) ಮಲಿಯಾ ಅಜೆಡಾರಾಚ್ ಎಲ್. ,
 (g) ಮಿಮುಸೊಪ್ಸ್ ಎಲೆಂಗಿ ಎಲ್. ,
 (h) ಮಿತ್ರಾಗ್ನಿ ಪರ್ವಿಪ್ರೋಲಿಯ
 (i) ಮೊರಿಂಗಾ ಒಲಿಫೆರಾ ಲ್ಯಾಮ್ಫ್.
- (j) ಮೊರಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಲ್. ,
 (k) ಮುರಾಫಿಯ ಕೊಯೆನಿಗಿ (ಎಲ್.) ಸ್ಟ್ರಂಗ್.,
 (l) ನಿಕ್ಕಾಂಥಸ್ ಆಬರ್‌ಟ್ರೆಸ್ಟಿನಿಸ್
 (m) ಓರಾಸ್ಟೆಲಮ್ ಇಂಡಿಕಮ್ ವೆಂಟ್
 (n) ರಿಕಿನಸ್ ಕಮ್ಮುನಿಸ್ ಎಲ್. ಮತ್ತು
 (o) ಸರಕಾ ಅಸೋಕಾ (ರಾಸ್ಟೆ) ದಿ ಚೈಲ್ಡ್.